

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0001

1.3 NUMELE SITULUI

Aliman - Adamclisi

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0095444

Latitudine

44.0049277

2.2 Suprafața sitului (ha)

2.3 Suprafața marină (%)

18908.70

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)**2.5 Regiunile administrative**

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică☐

Alpină

☐

Continentală

☐

Pontică

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ**3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește**

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	15	18	p	R		B	B	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	30		i	R		B	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			P				P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	3600	4000	p	R		C	A	C	B
B	A404	Aquila heliaca			R	1	2	i	C		A	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	C		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	150	200	i	C		C	C	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A215	Bubo bubo			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oediconemus			R	30	32	p	R		B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	12	14	p	C		B	A	C	A
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	600	650	p	R		B	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	120	130	p	P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	9	10	p	P		B	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	80	100	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	20	50	i	R		C	B	C	B

B	A083	Circus macrourus			C	60	80	i	P		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			R	1	3	p	R		B	A	B	A
B	A084	Circus pygargus			C	120	130	i	R		B	A	B	A
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	100	120	p	P		B	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	600		p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	20	22	p	P		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	200	300	p	C		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			R	1		p	P		B	A	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	4		i	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	70		p	R		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	36	41	p	R		B	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	200	400	i	R		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	300	i	P		D			
B	A320	Ficedula parva			C	800	1000	i	P		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	300	320	p	P		C	A	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	3	4	p	P		C	B	C	A
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	P		C	B	C	A
B	A299	Hippolais icterina(Frunzărită galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	700	1000	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	210	220	p	P		C	B	C	A
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roșu)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	800	1000	p	P		C	A	C	B
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	2200	2500	p	R		B	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			C	5	8	i	C		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	24	26	p	R		B	A	B	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	6	7	p	P		C	B	C	C

B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	20	25	p	P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Măcăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	200	300	p	C		C	A	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	22.12
N12	Culturi (teren arabil)	34.90
N14	Pășuni	15.81
N15	Alte terenuri arabile	6.27
N16	Păduri de foioase	18.23
N21	Vii și livezi	0.70
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.30
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.67
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	I
H	A04	Pasunatul	N	O
H	C 01.0 1.01	Cariere de nisip și pietris	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane)	N	I
H	E 03.0 1	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrăzi	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A403)>
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date SOR 2010(A403)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010 (A379)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A429)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2008-2010 (A307)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2008-2010-date privind cuibaritul. Datele refritoare la migratie - Baza de date Natura 2000- autor Attila Sandor SOR.(A089)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2007-2010 (A215)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A404)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman și IV.30 Lacul Vederoasa

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0001

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0001

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0002

1.3 NUMELE SITULUI

Allah Bair - Capidava

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0107888

Latitudine

44.0058166

2.2 Suprafața sitului (ha)

11715.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO22

Numele regiunii

SUD

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	5	p	C		C	B	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	30		i	C		C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	860	1370	i	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	70	80	p	C		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	300	400	i	C		C	B	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	800	1200	p			C	B	C	B
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	2500	5000	i	R		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			W	2	5	i	C		D			
B	A215	Bubo bubo			P	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedichnemus			R	20	30	p	R		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	5000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	2	3	p	C		C	A	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	100	120	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	110	120	p	C		C	C	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			

B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	400	600	i	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	18000	50000	i	C		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	1500	3000	i	C		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	3	p	R		B	B	B	A
B	A080	Circaetus gallicus			C	80	130	i	R		B	B	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			C	680	1780	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	40	82	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	15	i	P		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	15	20	i	C		C	B	C	A
B	A084	Circus pygargus			C	140	220	i	R		C	A	B	A
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	90	100	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepelita)			R	600		p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lastun de casa)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	15	18	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	15	20	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			R	15	20	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	150	200	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	14	22	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocarla)			R	120	140	p	C		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R				P		C	A	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	P		C	A	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	4	8	i	P		C	A	B	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	40	90	i	C		C	B	C	A
B	A251	Hirundo rustica(Randunica)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	1200	1300	p	R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrancioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	130	p	R		C	B	C	A
B	A459	Larus cachinnans(Pescarus pontic)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	600	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescarus razator)			C	5000	10000	i	C		C	A	C	A
B	A246	Lullula arborea			R	120	150	p	C		C	B	C	C
B	A242	Melanocorypha calandra			R	500	700	p	R		C	A	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			W	200	400	i	R		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presura sura)			R				C		D			

B	A073	Milvus migrans			R		1	p	C		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	12	15	p	C		C	A	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	600	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			C	340	775	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	420	500	i	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			R	20	30	p	R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	300	500	p	C		C	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	2000	3000	i	P		C	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	40	60	p			C	B	C	C
B	A397	Tadorna ferruginea			R	6	8	p			B	B	C	B
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	8.07
N07	Mlaștini, turbării	1.42
N12	Culturi (teren arabil)	43.55
N14	Pășuni	13.35
N15	Alte terenuri arabile	4.37
N16	Păduri de foioase	18.03
N19	Păduri de amestec	1.13

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N21	Vii și livezi	1.60
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.35
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	7.13
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A01	Cultivare	N	I
H	A04	Pasunatul	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
H	J 02.0 4.01	Inundare	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	D 03.02	Navigatie	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	F06	Alte activitati devanatoare, pescuit sau colectare decat cele de mai sus	N	I
L	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : baza de date Milvus(A019)baza de date Milvus(A030)baza de date Milvus(A031)baza de date Milvus(A072)baza de date Milvus(A086)baza de date Milvus(A087)baza de date Milvus(A089)>
 < - David Alin : >
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD Tulcea(A197)Baza de date INCDDD-Tulcea(A193)Baza de date INCDDD-Tulcea(A255)Baza de date INCDDD-Tulcea(A307)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A179)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A249)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A459)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A429)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A196)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A087)Papp T., Fantana C.-2008-Arii de Importanta Avifaunistica din Romania. Publicatie comuna a S.O.R. si a Asociatiei \"Grupul Milvus\".(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	1.71						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	1.65	2.367. Dealul Alah Bair
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	IV.34. Pădurea Canton Hățiș

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Soimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management pentru aria naturală protejată Dealul Alah Bair este în curs de elaborare de către custodele legal (D.S. Constanța, O.S. Hârșova). S-a elaborat regulamentul rezervației.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0002

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0002

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0003

1.3 NUMELE SITULUI

Avrig - Scorei - Făgăraș

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0036027

Latitudine

45.0146472

2.2 Suprafața sitului (ha)

2943.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				masura	CIRIVIP	date	Pop.
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		C	B	C	C
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	40	40	p	R		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	20	60	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	60	70	p	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	300	1000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	1	2	p	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			

B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A255	Anthus campestris			C				R		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			C	4	4	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D			
B	A222	Asio flammeus			W				R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			R	2	5	p	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				C		D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	20	40	i	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	60	60	p	R		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	120	140	p	P		C	A	B	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	40	40	i	R		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	80	160	p	R		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	10	12	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	10	20	p	V		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	7	10	p	V		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	1	2	p	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	2	2	i	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul)			R				R		D			

		rândunelelor)											
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				R		D		
B	A097	Falco vespertinus			C	40	40	i	P		D		
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D		
B	A320	Ficedula parva			C				R		D		
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D		
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D		
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				V		D		
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D		
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D		
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D		
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	40	p	C		C	B	C B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D		
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D		
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				C		D		
B	A339	Lanius minor			R				C		D		
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	5	10	p	C		D		
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				C		D		
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				C		D		
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R				R		D		
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			R				C		D		
B	A246	Lullula arborea			R				C		D		
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D		
B	A068	Mergus albellus			C				C		C	B	C C
B	A068	Mergus albellus			W	10	15	i	C		C	B	C C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			C				C		D		
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	5	10	i	C		D		
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D		
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D		
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				R		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D		
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D		
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D		
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				R		D		

B	A094	Pandion haliaetus			C	10	10	i	C		C	B	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C				C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			P	10	20	p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C				C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				C		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	C		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	10	20	p	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		C	B	C	C
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				P		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	51.71
N07	Mlaștini, turbării	11.91
N12	Culturi (teren arabil)	21.55
N14	Pășuni	6.82
N15	Alte terenuri arabile	7.02
N21	Vii și livezi	0.30
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.49
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.16
Total acoperire		99.96

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	F03.01	Vanatoare	N	I
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

<i>Tip</i>		<i>%</i>
Public	National	70
	Judetean	
	Local	
	Alta proprietate publica	
Proprietate mixta		
Proprietate privata		30
Proprietate necunoscuta		0

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : >
 < - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația EPAL-RO Eco-Protection
Adresă: str. 13 Decembrie, nr. 13, loc. Brașov, jud. Brașov
Email: asociatia@epal.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Plan de managemnet pentru ROSPA0003 Avrig-Scorei-Făgăraș
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0003

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0003

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0004

1.3 NUMELE SITULUI

Balta Albă - Amara - Jirlău

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0165361

Latitudine

45.0058916

2.2 Suprafața sitului (ha)

4744.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C	50	60	i	P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlaștină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	12	20	p	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	200	220	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	4000	5000	i	C		C	B	B	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	8000	9000	i	C		C	B	B	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	1000	1300	i	C		C	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120	120	p	C		C	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	8000	12000	i	C		C	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	200	500	i	C		C	B	B	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	2500	3000	i	C		C	B	B	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	200	230	i	C		C	B	B	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2500 0		i	C		B	C	C	C

B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)		R	8	8	p	C		C	B	B	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)		C	120	340	i	C		C	B	B	B
B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)		C	40	50	i	C		C	B	B	B
B	A255	Anthus campestris		R	100	110	p	P		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina		C	20	22	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		C	200	400	i	C		C	B	B	B
B	A029	Ardea purpurea		R	32	46	p	P		B	B	B	B
B	A029	Ardea purpurea		C	120	150	i	P		B	B	B	B
B	A024	Ardeola ralloides		C	60	80	i	P		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)		R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		R	8	8	p	R		C	B	B	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		C	8000	8500	i	R		C	B	B	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C	100	200	i	R		C	B	B	B
B	A060	Aythya nyroca		R	22	33	p	P		C	B	B	A
B	A060	Aythya nyroca		C	800	1000	i	P		C	B	B	A
B	A021	Botaurus stellaris		P	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis		C	500	5000	i	C		B	B	B	A
B	A396	Branta ruficollis		W	6500	8000	i	C	G	A	B	B	B
B	A133	Burhinus oedicephalus		R	4	5	p	P		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicephalus		C	30	40	i	P		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)		C	400	450	i	R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)		C	150	200	i	R		C	B	B	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)		C	300	400	i	R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus		C	20	40	i	P		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)		C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)		C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)		R				P		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus		R	20	30	p	C		B	B	B	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)		C	200	250	i	P		C	B	B	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)		C	130	160	i	P		C	B	B	B
B	A139	Charadrius morinellus		C	12	15	i	C		B	B	B	B
B	A196	Chlidonias hybridus		R	20	20	p	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus		C	500	1100	i	P		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger		C	400	500	i	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia		R				P		C	B	B	B
B	A031	Ciconia ciconia		C	1500	2000	i	V		C	B	B	B
B	A030	Ciconia nigra		C	44	61	i	P		C	B	B	B
B	A081	Circus aeruginosus		R	26	28	p	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus		C	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus		C	10	12	i	P		D			
B	A231	Coracias garrulus		R	20	40	p	R		C	B	C	C
B	A122	Crex crex		C	60	70	i	P		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)		R				C		D			

B	A030	Cygnus cygnus			C	40	50	i	P		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	4	p	C		C	B	B	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	160	210	i	C		C	B	B	B
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	30	40	p	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	200	500	i	P		C	B	B	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A098	Falco columbarius			C	4	5	i	P		C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	4	5	i	P		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	2	3	i	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	200	i	P		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			C	60	70	i	P		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	600	1400	i	P		C	B	B	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	12	16	p	P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	40	100	i	P		D			
B	A002	Gavia arctica			W	4	9	i	P		B	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	1	4	i	P		C	B	C	C
B	A135	Glareola pratincola			R	20	60	p	C		B	B	B	B
B	A135	Glareola pratincola			C	200	220	i	C		B	B	B	B
B	A127	Grus grus			C	120	150	i	P		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	3	i	P		C	B	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	14	40	p	P		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	60	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	60	70	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	80	90	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	1200	1500	i	C		C	B	B	B
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	200	300	i	C		C	B	B	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	40	50	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	4000	6000	i	C		C	B	B	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	1000	1200	i	C		C	B	B	B
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			C	200	300	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	20	22	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			

B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	80	100	i	C		C	B	B	B
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	3000	3400	i	C		C	B	B	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	200	i	C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	20	22	i	C		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	40	50	i	C		C	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	80	200	i	C		C	C	B	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	120	140	i	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	40	70	i	C		C	B	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	20	30	i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	3000	5000	i	R		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			R	10	15	p	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	40	52	p	C		B	B	B	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	120	170	i	C		B	B	B	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	60	90	i	C		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	80	100	i	C		C	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	200	400	i	C		C	B	B	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	20	40	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	2	2	p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	12	70	p	C		C	B	B	B
B	A120	Porzana parva			R	25	40	p	C		C	B	C	B
B	A119	Porzana porzana			C	20	30	i	C		D			
B	A121	Porzana pusilla			R	2	2	p	C		B	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	20	80	p	R		B	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		C	B	C	C
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	30	40	i	C		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			R	30	70	p	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1200	1500	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	12	15	p	C		C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	45	50	p	C		C	B	B	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	120	400	i	C		C	B	B	B
B	A166	Tringa glareola			C	300	400	i	C		C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	80	100	i	C		C	B	B	B
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de			C	30	40	i	C		D			

		lac)											
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	400	500	i	C		D		
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D		
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D		
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	1000	1500	i	C		C	B	B B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	59.66
N07	Mlaștini, turbării	11.49
N12	Culturi (teren arabil)	2.14
N14	Pășuni	25.35
N15	Alte terenuri arabile	0.39
N21	Vii și livezi	0.17
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.81
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	O
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
H	B 02.0 2	Curatarea padurii	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
H	A09	Irigarea	N	I
H	B	Silvicultura	N	I
H	B 01.01	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	I
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F	Cu capcane, varse,	N	I

H	B 02.0 3	Indeprtarea lastarisului	N	I
H	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	I
H	D 01.0 4	Cai ferate, cai ferate de mare viteza	N	O
H	D 02.0 1	Linii electrice si de telefonie	N	I
H	D 02.0 1.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
H	D 04.0 2	Aerodrom, heliport	N	O
H	E 03.0 2	Depozitarea deseurilor industriale	N	I
H	E 03.0 3	Depozitarea materialelor inerte(nereactive)	N	O
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
H	F 03.0 2.09	Alte forme de luare(extragere) fauna	N	I
H	G 01.0 1	Sporturi nautice	N	I
H	G 02.0 4	Circuite auto	N	I
H	G 04.0 1	Manevre militare	N	I
H	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O
H	H04	Poluarea aerului, poluanti raspanditi pe calea aerului	N	O
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
H	J 02.0 5.02	Modificarea structurii cursurilor de apa continentale	N	O
H	K 01.0 3	Secare	N	I

	02.01. 01	vintire etc.		

H	K 04.0 3	Introducere a unor boli (patogeni microbieni)	N	O
H	K 04.0 5	Daune cauzate de erbivore (inclusiv specii de vanat)	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O
M	E06	Alte activitati de urbanizare si industriale similare	N	I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A 04.0 3	Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pasunatului	N	I
M	A 05.0 1	Cresterea animalelor	N	O
M	A 05.0 2	Furajare	N	I
L	G 02.0 8	Locuri de campare si zone de parcare pentru rulote	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A151)>
 < - David Alin : >
 < - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>
 < - Dorosencu Alexandru : Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010.(A097)Papp T., Fantana C.-2008 -Arii de Importanta Avifaunistica din Romania. Publicatie comuna a S.O.R. si a Asociatiei \"Grupul Milvus\".(A094) >
 < - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A048)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015) (A396)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>
RO04	IV	53.05						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	12.01	2.260. Lacul Jirlău - Vișani
RO04	Rezervație naturală	+	24.28	2.271. Balta Albă
RO04	Rezervație naturală	+	16.76	2.272. Balta Amară

- desemnate la nivel international

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificati dacă există un plan de management al sitului:

Nume:

Da

Linkuri:

7

Nu, dar exista un plan in pregatire

X

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-	

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0004

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0004

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0005

1.3 NUMELE SITULUI

Balta Mică a Brăilei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0158138

Latitudine

44.0029555

2.2 Suprafața sitului (ha)

25802.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO22

Numele regiunii

SUD

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.		CIRIVIP		Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	30	30	p	P		C	B	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	150	150	i	P		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	1000	1200	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	600	600	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	60	60	p	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	3000	3000	i	P		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	20	20	p	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	1600	1600	i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	100	100	p	C		D			
B	A042	Anser erythropus			W	5	10	i	R	G	B	B	B	B

B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	35	35	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	80	90	p	P		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	300	400	p	P		B	A	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	100	100	p	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	3000	3000	i	P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	50	70	p	P		C	A	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	10	20	p	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	200	200	i	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	7000	10000	i	C	M	B	B	B	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	600	p	P		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	3000	5000	i	P		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		C	A	C	A
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	3000	i	V		C	A	C	A
B	A030	Ciconia nigra			R				P		C	A	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	200	400	i	P		C	A	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	24	24	p	P		C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	25	30	p	P		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	500	1000	i	P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	70	80	p	P		B	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	420	480	p	P		B	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	200	i	P		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	3000	5000	i	P		D			
B	A127	Grus grus			C	44	44	i	P		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	2	2	p	P		B	B	C	B

B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R					C		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnușie)			R					R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C					C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	70	80	p		P		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R					C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	20	40	p		P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R					P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	500	1000	i		P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R	120	120	p		C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			C					C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R					P		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R					C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			C					C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R					R		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C					C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C					C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C					C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	2	2	p		P		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R					P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R					P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R					R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	250	350	p		P		B	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R					C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R					R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	460	460	p		R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	100	100	p		P		C	B	C	B
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R					C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C					C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C					C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	80	120	p		P		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	60	70	p		P		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	12	12	p		C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	2	2	p		C		D			

B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	40	40	p	C		C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			W				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			C				P		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	200	200	p	P		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	2000	3000	i	P		B	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	4	4	p	C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				R		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	20	20	p	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	21.94
N07	Mlaștini, turbării	25.69
N09	Pajiști naturale, stepe	8.02
N12	Culturi (teren arabil)	4.64
N14	Pășuni	0.96
N16	Păduri de foioase	36.22
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	2.46

Total acoperire

99.93

Alte caracteristici ale sitului:

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A042)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date a INCDDD(A031)Baza de date a INCDDD.(A196)Baza de date a INCDDD.Alexandru Dorosencu(A338)Baza de date INCDDD-Tulcea(A036)Baza de date INCDDD-Tulcea(A125)Baza de date INCDDD-Tulcea(A168)Baza de date INCDDD-Tulcea(A459)Baza de date Natura 2000, SOR - 2006-autor Cristi Domsa.Informatii migratie - Baza de date INCDDD-Tulcea(A059)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO05	V	80.09						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO05	Parc natural	+	80.09	R Parc Natural Balta Mică a Brăilei

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
Adresă: Brăila, str. Golești nr. 29, județul Brăila
Email: parc_bmb@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0005

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0005

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0006

1.3 NUMELE SITULUI

Balta Tătaru

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0128666

Latitudine

44.0050611

2.2 Suprafața sitului (ha)

9959.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO22

Numele regiunii

SUD

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			R	20		m	P		C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	300	500	i	P		C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			W	80	150	i	P		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1500	2500	i	P		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	300	800	i	P		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	50	100	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	10	20	p	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	4000	4000	i	P		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	300	700	i	P		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				R		D			
B	A255	Anthus campestris			R	500	800	p		G	B	B	C	C

B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				R		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	2	p			D			
B	A029	Ardea purpurea			C	12	12	i	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	200		m	P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A021	Botaurus stellaris			C	2	2	i	R		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	240	240	i	C		C	B	B	B
B	A396	Branta ruficollis			W	100	200	i			C	C	B	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	P		C	A	B	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	2000	3500	p		G	A	A	B	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țârm)			C	200	400	i	R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	15	30	p	P		B	A	B	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	9	9	p			C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	1500	i	V		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	1	p	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	40	60	i	P		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			C				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	8	p			C	C	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepelită)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W				R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	20	20	i	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	60	60	i	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	15	30	p	P		C	A	C	B

B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A135	Glareola pratincola			R	20	40	p	C		B	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			C	50		i			C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	40	80	p	C		B	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	450		i			B	B	B	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	4	8	p			C	C	C	C
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	5	30	p			D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				C		D			
B	A177	Larus minutus			C	10	10	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	500	1000	i	P		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			R	500	800	p		G	C	C	B	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	3		i	V		C	A	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	200	200	i	R		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	10		i			D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	3000		i			C	A	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	20		i			C	C	C	C
B	A032	Plegadis falcinellus			C	10		i			C	C	B	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	30	60	p	P		B	A	B	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	1000		i			B	B	B	B
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			

B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C				C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			R	12	20	p	P		C	A	B	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	50	80	p	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	5.19
N07	Mlaștini, turbării	1.96
N12	Culturi (teren arabil)	55.57
N14	Pășuni	29.05
N15	Alte terenuri arabile	0.18
N16	Păduri de foioase	7.12
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.10
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.80

Total acoperire

99.97

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	F03.01	Vanatoare	N	I
H	K01.03	Secare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
L	D01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
L	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	H05	Poluarea solului și deșeurile solide (cu excepția evacuarilor)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociația Otus, rr. SMIS: 36408(A022) • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociația Otus, rr. SMIS: 36408(A029) • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociația Otus, rr. SMIS: 36408(A031) • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociația Otus, rr. SMIS: 36408(A032) • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociația Otus, rr. SMIS: 36408(A034) • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociația Otus, rr. SMIS: 36408(A097) • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociația Otus, rr. SMIS: 36408(A131) • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociația Otus, rr.

SMIS: 36408(A132)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A135)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A151)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A231)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A242)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A243)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A393)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.
 SMIS: 36408(A396)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
 (A097)>

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A020)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A048)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A056)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A059)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A097)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A138)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A196)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A231)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A242)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A243)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A255)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A339)Evaluari in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A403)Evaluari in teren 2010.Alexandru Dorosencu, informatii migratie SOR Cristi Domsa 2006(A055)Evaluari in teren Alexandru Dorosencu. Date migratie SOR Cristi Domsa 2006(A142)Evaluari INCDDD-Tulcea(A053)Observatii in teren 2010 Dorosencu Alexandru(A113)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A221)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A232)Observatii in teren Alexandru Dorosencu(A298)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0006

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0006

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0007

1.3 NUMELE SITULUI

Balta Vederoasa

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0007166

Latitudine

44.0156805

2.2 Suprafața sitului (ha)

2139.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlaștină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	20	22	p	R		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	120	150	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	200	300	i	C		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	200	400	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120		i	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1200	1400	i	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	4400	9000	i	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	20		p	C		C	B	C	B

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	360	430	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	1200	1400	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	20	22	p	P		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	240	600	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	80	90	p	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	250		i	P		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	25	30	p	R		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	230	270	p	R		B	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	20	40	p	P		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	23	45	p	R		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	120	200	i	R		C	B	C	C
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C				C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A288	Cettia cetti(Stufărica)			R				R		A	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				R		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i	R		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	6		p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	500	i	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	8	10	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C				R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	8	p	R		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	2		p	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200		i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	34	39	p	R		B	B	C	B
B	A026				R				R		B	A	C	B

		Egretta garzetta				300	320	p						
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A135	Glareola pratincola			C				R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1		p	R		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	R		C	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	7	p	R		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	40	50	i	R		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	80	90	p	R		C	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				C		C			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C				R		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C				R		D			
B	A177	Larus minutus			C	120	230	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	430	440	p	R		B	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C				R		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	5	6	i	R		C	A	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	120	150	p	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	40	60	p	R		C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	600	i	R		C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	120	140	i	R		C	A	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C				R		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	40	50	p	C		B	A	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	310	360	i	C		B	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	22	30	p	P		C	A	C	B

B	A032	Plegadis falcinellus			C	270	340	i	P		C	A	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	20	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	1	2	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	4	5	p	R		D			
B	A120	Porzana parva			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C				R		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1200	i	P		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A397	Tadorna ferruginea			R	2	4	p	V		C	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	10	20	i	V		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			R	5	6	p	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C				C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	10.47
N07	Mlaștini, turbării	33.94
N09	Pajiști naturale, stepe	14.27
N12	Culturi (teren arabil)	15.71
N14	Pășuni	5.19
N15	Alte terenuri arabile	1.19
N16	Păduri de foioase	0.26
N21	Vii și livezi	18.90
Total acoperire		99.93

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A04	Pasunatul	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	E03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O
H	F02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F03.01	Vanatoare	N	I
H	F03.02.03	Capcane, otrăvire, braconaj	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Pozitive</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Dorosencu Alexandru : Dorosencu Alexandru - INCDD-Tulcea, observatii in teren 2006-2010(A288)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.00	RO04	IV	25.93			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	/		2.351. Locul fosilifer Aliman
RO04	Rezervație naturală	+	25.93	IV.30. Lacul Vederoasa

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman și IV.30 Lacul Vederoasa

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0007

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0007

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0008

1.3 NUMELE SITULUI

Băneasa - Canaraua Fetei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0050805

Latitudine

44.0071638

2.2 Suprafața sitului (ha)

6101.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	8	10	p	C		B	B	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	60	100	i	C		B	B	C	B
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R	3	5	p	C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	200	300	p	P		C	B	C	C
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			C				R		D			
B	A090	Aquila clanga			C	1	5	i	C		C	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	1	5	i	C		B	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	3	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	600	800	i	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	1	p	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			C				P		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				P		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	4	6	p	C		B	B	C	B

B	A243	Calandrella brachydactyla			R	80	150	p	C		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	60	p	P		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	1500	i	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	300	400	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	40	80	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	250	i	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	5	10	i	C		D			
B	A083	Circus macrourus			C	5	10	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	50	100	i	C		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	80	120	p	C		C	B	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	60	80	p	C		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	26	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	5	10	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	200	p	C		C	B	C	B
B	A382	Emberiza melanocephala(Presură cu cap negru)			R				R		B	A	B	A
B	A098	Falco columbarius			C	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			C				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	50	200	i	C		C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	6	i	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	4	6	p	C		B	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	20	30	i	C		B	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roșcată)			R				P		B	B	B	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	400	500	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	50	200	p	P		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	200	300	p	C		C	B	C	C

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A077	Neophron percnopterus			C	1	3	i	P		C	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	4	6	p	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	500	600	i	C		C	B	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			P	20	26	p	C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				P?	DD	D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	100	200	p	P		C	A	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	6.09
N12	Culturi (teren arabil)	29.86
N15	Alte terenuri arabile	7.29
N16	Păduri de foioase	56.07
N21	Vii și livezi	0.46
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.15

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului*Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului*

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	C 01.0 1.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
H	E 03.0 1	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
H	F 03.0 2	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	I
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
H	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

Documentatie generală:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A242)baza de date incddd(A243)Evaluari in teren INCDDD(A088)Evaluari in teren INCDDD-Tulcea(A085)Evaluari INCDDD-Tulcea(A099)Evaluari INCDDD-Tulcea(A210)Evaluari INCDDD-Tulcea(A383)Observatii in teren INCDDD-Tulcea(A247)>
< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A077)baza de date incddd(A215)baza de date incddd(A242)baza de date incddd(A243)baza de date incddd(A246)baza de date incddd(A338)baza de date INCDDD (2009-2010) (A255)INCDDD, investigatii in teren, 2009-2010(A307)>

Documentație compilare informații:

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>
RO04	IV	3.17						

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	3.17	2.363. Pădurea Canaraua Fetii

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervației de către custodele Direcția Silvică Constanța.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0008

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0008

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0009

1.3 NUMELE SITULUI

Beștepe - Mahmudia

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0085222

Latitudine

45.0020166

2.2 Suprafața sitului (ha)

3654.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	4	5	p	C		C	A	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	400	500	p	C		C	A	C	B
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A090	Aquila clanga			C	2	6	i	C		B	B	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	2	2	i	C		B	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	600	700	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A396	Branta ruficollis			W	600	700	i	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	30	40	p	C		B	B	C	A
B	A133	Burhinus oedicephalus			C	100	150	i	C		B	B	C	A
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R	1	3	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	5000	8000	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	2	2	p	C		C	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	50	70	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	22	p	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	3000	10000	i	P		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C	15	20	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R				P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	400	1000	i	P		C	B	C	B

B	A081	Circus aeruginosus			W	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	30	40	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	30	60	i	C		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	200	300	i	C		C	A	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	5	6	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepelită)			R	40	40	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	10	10	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	40	p		M	C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			R				P		B	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			C	4	6	i	P		B	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			W	1	2	i	P		B	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	4	5	i	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	10	10	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	10	10	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	1000	i	C		C	B	C	A
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	300	400	p	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R				P		B	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	30	50	i	P		B	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	8	12	i	P		B	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	C		C	B	C	A
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	30	40	i	C		C	B	C	A
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	280	280	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	40	50	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	200	300	p	C		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	150	180	p	C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			C	10	16	i	C		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	15	20	p	C		B	A	B	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	1	2	p	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	1000	2000	i	C		D			

B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				R		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				R		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	3.75
N12	Culturi (teren arabil)	62.06
N14	Pășuni	4.49
N15	Alte terenuri arabile	17.28
N16	Păduri de foioase	7.97
N21	Vii și livezi	4.11
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.33
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Parpala Sonia : Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia și rezervația naturală Dealurile Beștepe cod SMIS CSNR 43299 – POS Mediu(A379)Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0009 Beștepe-Mahmudia și rezervația naturală Dealurile Beștepe cod SMIS CSNR 43299 – POS Mediu(A435)>

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari in teren 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea(A081)Evaluari in teren 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea.(A087)Evaluari in teren 2000-2010.Baza de date INCDDD-Tulcea(A031)Evaluari in teren in perioada 2000-2010. Baza de date INCDDD-Tulcea.(A072)Observatii teren, 2003 - 2010. Baza de date INCDDD(A075)>

< - Marinov Mihai : Observatii teren, 2003 - 2010. Baza de date INCDDD(A075)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	8.35						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	8.35	IV.59. Dealurile Beștepe

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea
Adresă: str. 14 Noiembrie, nr.5, Tulcea, județul Tulcea
Email: office@apmtl.anpm.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0009 Beștepe - Mahmudia și al ariei naturale protejate de interes național Dealurile Beștepe - cod IV 59

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare ale sitului sunt prevăzute în Planul de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1079/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0009 Beștepe - Mahmudia și al ariei naturale protejate de interes național Dealurile Beștepe - cod IV.59

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0009

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0009

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0010

1.3 NUMELE SITULUI

Bistreț

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0143055

Latitudine

43.0090833

2.2 Suprafața sitului (ha)

2057.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	10	15	i	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60	60	i	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	45	50	p	P		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	100	120	i	P		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	4500	4500	i	P?	DD	D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1200	1500	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	300	300	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	80	250	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20	20	p	P?	DD	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	5000	7000	i	P?	DD	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	1200	1200	i	P?	DD	D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	150	400	i	C		D			

B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)		C	2000	7000	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)		C	30	30	i	C		D			
B	A042	Anser erythropus		C	4	4	i	C		B	B	C	B
B	A042	Anser erythropus		W	4	4	i	C		B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris		R				P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		R	90	100	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		C	30	30	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		W	11	11	i	P		D			
B	A029	Ardea purpurea		R	30	35	p	P		B	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides		R	100	150	p	P		B	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)		R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		R	90	120	p	R		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C	8	14	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca		R	25	34	p	C		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca		C	15	15	i	C		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca		W	75	75	i	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris		R	20	20	p	C		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis		C	20	20	i	C		C	B	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)		W	5	21	i	C		D			
B	A133	Burhinus oedipnemos		R	8	12	p	P		C	C	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)		W	3	3	i	R		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)		C	56	56	i	R		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)		C	1400	1400	i	R		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)		C	460	460	i	R		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)		C	332	404	i	R		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)		C	3	3	i	R		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)		C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)		C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)		C				P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)		C	240	300	i	P		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)		C	121	144	i	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus		R	50	60	p			C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus		C	100	150	i			C	B	C	C
B	A197	Chlidonias niger		C	100	200	i	P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia		R				P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia		C	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra		R				P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra		C	40	60	i	P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus		R				P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus		C	10	15	i	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus		R	12	24	p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus		W	4	4	i	C		C	B	C	B

B	A082	Circus cyaneus			C	15	20	i	P		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	5	9	i	P		C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	20	50	p	P		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	20	20	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	50	100	i	P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P				P		D			
B	A027	Egretta alba			R				P		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	50	80	i	P		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			W	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R				P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	100	300	i	P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	3	5	p	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			C	5	10	i	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			W	5	10	i	P		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	250	250	p	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	2000	3000	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	500	1000	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	90	200	i	P		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	P?	DD	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	4	i	P?	DD	D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	30	40	p	P		B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	78	90	i	P		B	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	40	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	600	2500	i	C		C	B	C	C
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	180	300	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C	2	40	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	2000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)			C	2	10	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R	15	20	p	P		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	1500	3000	i	P		C	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A068	Mergus albellus			W	3		i	P		C	B	C	B

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	150	i	P		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	50	360	i	P?	DD	D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	50	150	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	4000	5000	i	P?	DD	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	500	500	i	P?	DD	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R				P		C	A	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C				P		C	A	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	240	i	P		C	A	C	A
B	A151	Philomachus pugnax			C	1500	2000	i			C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R				P		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	150	200	i	P		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	50	100	p	P		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	180	220	i	P		B	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	50	50	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	24	24	i	R		D			
B	A120	Porzana parva			R	7	10	p	P		C	B	C	C
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	2	2	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	25	40	p	P		B	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	50	250	i	P		B	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	1500	2000	p	C		B	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		B	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				P		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1500	i	P		C	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	4	4	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	30	30	i	C		D			

B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)		R	2	12	p	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)		C	20	25	i	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)		W	100	100	i	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)		C	440	600	i	C		C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)		C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)		C	90	90	i	C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)		C	20	30	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)		C	1200	2000	i	C		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)		C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)		C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)		C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)		R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)		C	2100	3000	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	86.46
N07	Mlaștini, turbării	1.64
N12	Culturi (teren arabil)	6.26
N14	Pășuni	5.48
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.14

Total acoperire 99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice	N	O
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
L	H07	Alte forme de poluare	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	D01	Drumuri, poteci și cai ferate	N	I
L	D 02.0 1.01	Linii electrice și de telefon suspendate	N	I
M	L08	Inundații (procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A053)Baza de date SOR 2010(A056)Baza de date SOR 2010(A075)baza de date SOR 2010 evaluari in teren SOR 2007-2010(A020)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A393)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania baza de date SOR 2010(A034)>

< - Kiss J. Botond : baza de date incddd(A024)>

< - Ridiche Mirela Sabina : observatii teren, Mirela Ridiche(A020)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A080)baza de date incddd(A193)baza de date incddd(A231)Efective cuibaritoare Baza de date Natura 2000, SOR 2006 - autor Cristi Domsa.Efective migratie si iernare Baza de date INCDDD-Tulcea(A125)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A393)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A036)baza de date incddd(A048)baza de date incddd(A050)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A054)baza de date incddd(A055)baza de date incddd(A061)baza de date incddd(A067)baza de date incddd(A075)baza de date incddd(A080)baza de date incddd(A086)baza de date incddd(A096)baza de date incddd(A120)baza de date incddd(A133)baza de date incddd(A141)baza de date incddd(A142)baza de date incddd(A150)baza de date incddd(A151)baza de date incddd(A156)baza de date incddd(A163)baza de date incddd(A193)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A197)baza de date incddd(A229)baza de date incddd(A231)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A255)baza de date incddd(A337)baza de date incddd(A338)baza de date incddd(A351)baza de date incddd(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Dolj
Adresă: Mun. Craiova, Jud. Dolj, Str. Unirii nr. 19
Email: contact@cjdolj.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu - Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 și Pădurea Zăval - IV.33

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0010

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0010

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0011

1.3 NUMELE SITULUI

Blahnița

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0125416

Latitudine

44.0150722

2.2 Suprafața sitului (ha)

44003.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				masura	CIRIVIP	date	Pop.
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				R		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				R		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D		
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D		
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				R		D		
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				C		D		
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	80	90	p	C		D		
B	A029	Ardea purpurea			R	10	30	p	C	G	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	0	10	p	R	G	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D		
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D		
B	A060	Aythya nyroca			R	20	40	p	C	G	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			P	2	10	p	R	G	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				R		D		
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D		
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			C				C		D		
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				R		D		
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				R		D		
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				R		D		
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				R		D		
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				C		D		
B	A196	Chlidonias hybridus			R	100	150	p		G	C	B	C
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D		
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	25	p	C	G	C	B	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				R		D		
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				R		D		
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				R		D		
B	A231	Coracias garrulus			R	50	70	p	C	G	C	B	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D		
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				R		D		
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D		
B	A027	Egretta alba			R	40	60	p	V		B	B	C
B	A026	Egretta garzetta			R	420	560	p	V		B	B	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D		
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			C				C		D		
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			C				C		D		
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				R		D		
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				R		D		
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				R		D		

B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C				C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	V		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	12	14	p	V		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	120	140	p	R		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			C				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	2000	2500	p	C	G	C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				P		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	340	420	i	P		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			C				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			R				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			C				R		D			
B	A068	Mergus albellus			W				C		D			
B	A070	Mergus merganser(Fereastră mare)			C				R		D			
B	A069	Mergus serrator(Fereastră moțat)			C				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				R		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	20	p		G	C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			C				R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1600	3000	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	2	10	p		G	C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				R		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	2	10	p		G	C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât			R				R		D			

		negru)												
B	A120	Porzana parva			R	10	20	p			C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				R		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			C				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			C				R		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	20	50	p			C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	8.00
N07	Mlaștini, turbării	4.88
N09	Pajiști naturale, stepe	0.26
N12	Culturi (teren arabil)	49.52
N14	Pășuni	4.29
N15	Alte terenuri arabile	4.16
N16	Păduri de foioase	18.70

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N21	Vii și livezi	6.67
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.66
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.86
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A01	Cultivare	N	O
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I
L	D 03.02	Navigatie	N	O
L	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
M	H 06.01	Zgomot, poluare fonica	N	I
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B	Silvicultura	N	I

4.5 Documentatie (optional)

Documentatie habitate:

Documentatie specii:

< - Baltag Emanuel : Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A196)>

< - Cristi Domsa : >

- Dorosencu Alexandru : Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmîna, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A023) Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmîna, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A034) Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmîna, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A120) Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173

Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A193)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A196)Planul integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0024 Gruia-gârla mare (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A393)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.43						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.09	2.605. Pădurea Bunget
RO04	Rezervație naturală	+	0.34	2.612. Pădurea Stârmina

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română (SOR) și Asociația WWF Programul Dunăre Carpați
 Adresă: SOR: București, Bd. Hristo Botev, nr. 3-6; WWF: București, Str. Ioan Voda Caragea, nr. 26
 Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI 0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0024 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune parțial cu ROSCI 0306 Jiana

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru zona umedă cu regim de protecție la nivel județean există un regulament de administrare, însă pentru restul site-ului nu sunt astfel de reglementări.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0011

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0011

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0012

1.3 NUMELE SITULUI

Brațul Borcea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0157694

Latitudine

44.0144111

2.2 Suprafața sitului (ha)

13299.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	2	p	P		C	B	C	B
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	80	100	p	R		C	C	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	13	30	i	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	50	50	p	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	90	100	p	R		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	100	120	p	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	300	400	i	R		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	4500	7000	i	P		A	B	C	B
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			

B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R				R		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	400	400	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	64	77	p	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	4000	7000	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p	P		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	200	500	i	P		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	14	24	p	R		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	70	80	p	C		C	A	C	B
B	A231	Coracias garrulus			W				P		C	A	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P				R		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	320	340	p	R		C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	20	30	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	20	40	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	18	21	p	R		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		C	B	C	C
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	2	p	V		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	17	17	i	V		C	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R				P		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	200	500	i	P		C	B	C	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				C		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	400	i	V		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				P		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A271	Luscinia			C				C		D			

		megarhynchos(Privighetoare roșcată)											
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)		R	120	120	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)		P				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)		C				C		D			
B	A073	Milvus migrans		R	3	4	p	V		C	B	C	A
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)		R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)		R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)		R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)		C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	470	520	p	R		B	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)		R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)		C				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)		R				R		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus		C	50	150	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		R	80	120	p	R		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		C	300	300	i	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		R				P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		C	300	300	i	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		W	240	240	i	P		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)		C				C		C	B	C	C
B	A234	Picus canus		P				R		D			
B	A034	Platalea leucorodia		R	144	160	p	C		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus		R	120	130	p	R		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus		C	230	400	i	R		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		W	200	200	i	C		D			
B	A120	Porzana parva		R				C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta		R				P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta		C	200	500	i	P		C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)		R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)		R	750	1100	p	C		C	A	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)		C				C		C	B	C	C
B	A195	Sterna albifrons		C	400	400	i	P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo		C	1000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)		P				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)		C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)		R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)		R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)		R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria		R				R		D			
B	A166	Tringa glareola		C	800	1000	i	P		C	B	C	B

B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	24.50
N07	Mlaștini, turbării	1.68
N09	Pajiști naturale, stepe	3.06
N12	Culturi (teren arabil)	26.10
N14	Pășuni	8.91
N15	Alte terenuri arabile	2.15
N16	Păduri de foioase	31.60
N21	Vii și livezi	0.11
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.89

Total acoperire 100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	810	Drenaj	N	O

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
 < - Dorosencu Alexandru : >
 < - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		0.94						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0012

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0012

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0013

1.3 NUMELE SITULUI

Calafat - Ciuperceni - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0030194

Latitudine

43.0130750

2.2 Suprafața sitului (ha)

29379.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				masura	CIRIVIP	date	Pop.
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârătoare)			R				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	6	8	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	8	10	p	C		C	B	C	C

B	A024	Ardeola ralloides			R	8	20	p	C		C	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	200	250	p	C		B	C	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	700	800	i	C		B	C	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	8	12	p	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C				R		D			
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	20	30	p	R		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	400	p	C		B	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	60	80	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	300	400	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	120	170	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	12	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	80	120	p	R		C	B	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C				R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	10	12	p	R		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A098	Falco columbarius			W				R		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				C		D			
B	A002	Gavia arctica			C				R		D			
B	A001	Gavia stellata			C				R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	3	4	p	R		B	B	C	B
R	A251				R				C		D			

		Hirundo rustica(Rândunică)											
B	A022	Ixobrychus minutus			R	50	100	p	R		C	B	C B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				C		D		
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				C		D		
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R				C		D		
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D		
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D		
B	A246	Lullula arborea			R				C		D		
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D		
B	A068	Mergus albellus			C				R		D		
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	600	1000	p	C		B	B	C B
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D		
B	A073	Milvus migrans			R	2	4	p	R		C	B	C C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D		
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	380	600	p	R		B	B	C B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D		
B	A094	Pandion haliaetus			C				R		D		
B	A020	Pelecanus crispus			C	34	51	i	R		C	B	B B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	13	200	i	R		C	B	B B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	150	200	p	C		D		
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	120	200	p	R		C	B	C B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D		
B	A034	Platalea leucorodia			R	100	300	p	C		A	B	C B
B	A034	Platalea leucorodia			C	240	350	i	C		A	B	C B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	10	20	p	C		C	B	C B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	120	140	i	C		C	B	C B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D		
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R				R		D		
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				C		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D		
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D		
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D		

B	A193	Sterna hirundo			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			R				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	9.47
N07	Mlaștini, turbării	15.71
N09	Pajiști naturale, stepe	9.16
N12	Culturi (teren arabil)	14.35
N14	Pășuni	1.57
N15	Alte terenuri arabile	1.48
N16	Păduri de foioase	33.45
N21	Vii și livezi	3.67
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.23
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	10.92

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	D 02.0 1.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	O
L	L08	Inundatii(procese naturale)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	1.02						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.79	2.392. Ciuperceni - Desa
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.397. Balta Neagră
RO04	Rezervație naturală	+	0.22	2.398. Balta Lată

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Dolj
Adresă: Mun. Craiova, Jud. Dolj, Str. Iancu Jianu, Nr. 19
Email: office@craiova.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de Management al ariilor naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0013

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0013

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0014

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Cermeiului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0120083

Latitudine

46.0087500

2.2 Suprafața sitului (ha)

24481.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (10.45%)

☒

Panonică (89.55%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	3	6	p	R		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	30	80	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	80	150	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	400	2000	i	R		C	C	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4000	8000	i	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R		2	p	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	80	150	i	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	60	i	R		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	80	350	i	R		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	60	80	p	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	100	180	i	R		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	2	3	p	P?	DD	D			
B	A024	Ardeola ralloides			R		2	p	R		C	C	C	C

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		R	40	60	p	R		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		C	150	600	i	R		C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C	80	200	i	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca		R	20	22	p	P?	DD	D			
B	A060	Aythya nyroca		C	50	80	i	P?	DD	D			
B	A021	Botaurus stellaris		R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)		C	30	80	i	R		C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus		R	8	10	p	R		C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus		R	30	70	p	P?	DD	D			
B	A196	Chlidonias hybridus		C	100	250	i	P?	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia		R	25	30	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra		R		2	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra		C	20	30	i	R		C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus		R	1	1	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus		R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus		C	10	20	i	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus		W	3	5	i	R		C	C	C	C
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)		R	700	800	p	R		C	B	B	B
B	A122	Crex crex		R	25	40	p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	5	30	i	R		C	C	C	C
B	A238	Dendrocopos medius		P	15	20	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus		P	20	40	p	R		C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius		P	2	4	p	R		D			
B	A027	Egretta alba		C	40	80	i	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta		R	3	4	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus		R	10	12	p	R		C	C	B	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		R	80	150	p	R		C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		R		10	p	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C	50	100	i	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)		R	20	50	p	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)		C	50	100	i	R		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica		W	10	15	i	R		B	C	C	C
B	A001	Gavia stellata		W	5	8	i	R		B	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla		P	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		R	15	20	p	R		C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio		R	200	400	p	R		D			
B	A339	Lanius minor		R	40	70	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		C	30	50	i	R		C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A246	Lullula arborea		R	15	20	p	P		D			
B	A073	Milvus migrans		R		2	p	R		C	B	C	B

B	A160	Numenius arquata(Culic mare)		C	80	120	i	R		C	C	C	C
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)		C	20	60	i	R		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	5	5	p	C		D			
B	A094	Pandion haliaetus		C	1	3	i	R		C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus		R	2	3	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		C	1200	2000	i	R		C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax		C	200	600	i	R		D			
B	A234	Picus canus		P	5	8	p	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia		C	20	40	i	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		R	30	50	p	R		C	C	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		C	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A120	Porzana parva		R	5	10	p	P		C	C	C	C
B	A119	Porzana porzana		R	30	50	p	P		C	B	B	B
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)		R	20	40	p	R		C	C	C	C
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)		W	5	10	i	R		C	C	C	C
B	A307	Sylvia nisoria		R	10	15	p	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodele mic)		R	15	30	p	R		C	C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodele mic)		C	100	300	i	R		C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola		C	100	250	i	R		C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)		R	100	180	p	R		C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)		C	500	1200	i	R		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	5.55
N07	Mlaștini, turbării	0.46
N12	Culturi (teren arabil)	29.95
N14	Pășuni	45.81
N15	Alte terenuri arabile	5.15
N16	Păduri de foioase	11.35
N21	Vii și livezi	0.47
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.00
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.27

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	D 01.04	Cai ferate, cai ferate de mare viteza	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
L	G 05.04	Vandalism	N	I
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
L	K 01.01	Eroziune	N	I
L	L07	Furtuni, cicloane	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	A 05.0 1	Cresterea animalelor	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
M	B 02.0 4	Indepartarea arborilor uscasi sau in curs de uscare	N	I
M	E 01.0 3	Habitare dispersata (locuinte risipite, disperse)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Cristi Domsa : baza de date Milvus
(A060)MILVUS(A029)MILVUS(A196)>
< - Kelemen Marton : >
< - Komaromi Istvan : >
< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus
(A004)baza de date Milvus
(A005)baza de date Milvus
(A017)baza de date Milvus
(A036)baza de date Milvus
(A041)baza de date Milvus
(A050)baza de date Milvus
(A051)baza de date Milvus
(A052)baza de date Milvus
(A053)baza de date Milvus
(A054)baza de date Milvus
(A055)baza de date Milvus
(A056)baza de date Milvus
(A059)baza de date Milvus
(A061)baza de date Milvus
(A067)baza de date Milvus
(A123)baza de date Milvus
(A125)baza de date Milvus
(A142)baza de date Milvus
(A153)baza de date Milvus
(A158)baza de date Milvus
(A179)baza de date Milvus
(A459)MILVUS(A021)MILVUS(A022)MILVUS(A024)MILVUS(A027)MILVUS(A030)MILVUS(A031)MILVUS(A034)
MILVUS(A072)MILVUS(A073)MILVUS(A080)MILVUS(A081)MILVUS(A082)MILVUS(A089)MILVUS(A094)
MILVUS(A118)MILVUS(A182)MILVUS(A224)MILVUS(A229)MILVUS(A234)MILVUS(A236)MILVUS(A238)
MILVUS(A246)MILVUS(A255)MILVUS(A338)MILVUS(A339)MILVUS(A429)>
< - Maftai : >
< - Dorosencu Alexandru : baza de date Milvus
(A028)baza de date Milvus
(A160)MILVUS(A001)MILVUS(A002)MILVUS(A119)MILVUS(A120)MILVUS(A151)MILVUS(A166)proiect LIFE05
NAT/H/000122(A097)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.59						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.88. Poiana cu narcise Rovina
RO04	Rezervație naturală	+	0.40	2.89. Balta Rovina
RO04	Rezervație naturală	+	0.18	2.91. Pădurea Sâc

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Terra Nobillis
Adresă: Arad, Jud. Arad, Str. Hector, Nr. 32
Email: terra.nobillis@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0014 Câmpia Cermeiului și al ariilor naturale protejate conexe

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Plan de management pentru zona propusa nu exista.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0014

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0014

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0015

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0120250

Latitudine

46.0088694

2.2 Suprafața sitului (ha)

39158.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

RO42

Numele regiunii

NORD-VEST

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (1.05%)

☒

Panonică (98.95%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R		4	p	R		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			R	20	30	p	P		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	100	600	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	500	1000	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	3000	5000	i	R		C	C	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	800	1500	i	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	8000	12000	i	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	400	1000	i	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	100	300	i	R		C	C	C	C
B	A394	Anser albifrons albifrons			W	250	2000	i	R		C	C	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	100	150	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	60	p	C		C	B	C	B
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W	8	20	i	C		D			
B	A404	Aquila heliaca			C	1	3	i	R		B	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	200	250	p	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	150	300	i	R		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	10	15	p	R		C	C	C	C

B	A029	Ardea purpurea			C	20	40	i	R		C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	3	5	p	R		C	C	C	C
B	A222	Asio flammeus			R		2	p	R		C	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			W	5	15	i	R		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	100	150	p	R		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	5000	i	R		C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	500	1000	i	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	18	22	p	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	70	100	i	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	5	6	p	R		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	200	300	i	R		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			C	1	3	i	R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tăr			C	300	600	i	R		C	C	C	C
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			W				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			W				V		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	7	8	p	R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	25	40	p	R		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	50	80	i	R		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				V		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	20	120	p	R		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R		3	p	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	20	25	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	3	4	p	R		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	40	150	i	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	8	10	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	40	60	i	P?	DD	D			
B	A084	Circus pygargus			R	6	9	p	C		A	B	B	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	30	p	P?	DD	D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	800	1000	p	R		C	B	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	20	30	p	R		C	C	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	6	12	i	C		D			

B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	40	80	p	P?	DD	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	25	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	6	8	p	R		D			
B	A027	Egretta alba			C	30	80	i	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	22	27	p	R		C	C	C	C
B	A511	Falco cherrug			C	1	3	i	R		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	3	6	i	R		C	C	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	60	80	p	R		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	53	68	p	P?	DD	D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	300	i	P?	DD	D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	300	500	p	R		C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	4000	6000	i	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			R		15	p	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C				C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	15	20	i	R		B	C	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	8	10	i	R		B	C	C	C
B	A127	Grus grus			C	10	40	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	1	p	C		C	C	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	5	i	C		C	C	C	B
B	A092	Hieraetus pennatus			R	1	2	p	C		C	C	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	5	22	p	C		C	C	B	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzărită galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	70	p	R		C	B	C	C
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	200	400	p	P?	DD	D			
B	A339	Lanius minor			R	300	400	p	P		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	400	800	i	R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	800	1000	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C	6	20	i	R		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	1	5	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	3000	5000	i	R		C	C	C	C
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)			C	2	6	i	R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R		10	p	R		C	C	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	500	1500	i	R		C	C	C	C
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R	100	180	i	R		C	C	C	C

B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R				C		D			
B	A290	Locustella naevia(Grelușel pătat)			R	4	8	i	C		C	C	B	C
B	A246	Lullula arborea			R	20	30	p	P?	DD	D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				V		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A272	Luscinia svecica			R	1	2	p	P		C	C	B	C
B	A068	Mergus albellus			W	8	20	i	R		C	C	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			C	10	20	i	R		C	C	C	C
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	400	1000	i	R		C	C	C	C
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C	2000	4000	i	R		C	B	B	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	80	120	p	R		C	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	6	10	i	R		C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	2	3	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	600	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R		1	p	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	2000	10000	i	R		C	C	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				V		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			P	2	5	p	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R		11	p	R		C	C	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	60	i	R		C	C	C	C
B	A032	Plegadis falcinellus			R		6	p	C		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	50	300	i	C		C	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	40	60	p	R		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	150	300	i	R		C	B	C	B
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât			R	2	4	i	R		D			

		roșu)											
B	A006	Podiceps griseogenus(Corocodel cu gât roșu)			C	8	16	i	R		D		
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	6	12	i	R		D		
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				R		D		
B	A120	Porzana parva			R	3	6	p	R		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D		
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	20	60	p	R		B	B	C C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	80	150	i	R		B	B	C C
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D		
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D		
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	200	800	i	C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				R		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D		
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D		
B	A193	Sterna hirundo			R	5	10	p	R		C	B	C C
B	A193	Sterna hirundo			C	20	100	i	R		C	B	C C
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				R		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D		
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D		
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D		
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D		
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	40	p	R		C	B	C B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	20	40	p	R		C	C	C C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	300	500	i	R		C	C	C C
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			C	4	8	i	C		D		
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	200	300	i	R		C	C	C C
B	A166	Tringa glareola			C	300	800	i	P?	DD	D		
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D		
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D		
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				V		D		
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			R	10	40	i	R		C	B	C B
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				R		C	B	C B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D		
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				R		D		
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D		
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	100	150	p	R		C	B	C B

B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	2000	4000	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	6.14
N07	Mlaștini, turbării	0.20
N09	Pajiști naturale, stepe	0.10
N12	Culturi (teren arabil)	29.55
N14	Pășuni	49.77
N15	Alte terenuri arabile	3.19
N16	Păduri de foioase	10.15
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.81
Total acoperire		99.91

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
H	E01.01	Urbanizare continua	N	I
H	E03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
M	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I
M	E 04.01	Infrastructuri agricole, constructii in peisaj	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
L	K 04.02	Parazitism	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B 02.03	Indepartarea lastarisului	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : baza de date Milvus(A272)baza de date Milvus (A082)baza de date Milvus (A097)baza de date Milvus (A231)baza de date Milvus (A238)baza de date Milvus (A246)baza de date Milvus (A338)>
 < - Kelemen Marton : >
 < - Komaromi Istvan : >
 < - Kovacs Istvan : baza de date Milvus (A001)baza de date Milvus (A002)baza de date Milvus (A004)baza de date Milvus (A005)baza de date Milvus

(A017)baza de date Milvus
 (A021)baza de date Milvus
 (A022)baza de date Milvus
 (A024)baza de date Milvus
 (A026)baza de date Milvus
 (A027)baza de date Milvus
 (A028)baza de date Milvus
 (A029)baza de date Milvus
 (A030)baza de date Milvus
 (A031)baza de date Milvus
 (A034)baza de date Milvus
 (A050)baza de date Milvus
 (A051)baza de date Milvus
 (A052)baza de date Milvus
 (A053)baza de date Milvus
 (A054)baza de date Milvus
 (A055)baza de date Milvus
 (A056)baza de date Milvus
 (A059)baza de date Milvus
 (A060)baza de date Milvus
 (A061)baza de date Milvus
 (A067)baza de date Milvus
 (A068)baza de date Milvus
 (A070)baza de date Milvus
 (A072)baza de date Milvus
 (A089)baza de date Milvus
 (A094)baza de date Milvus
 (A098)baza de date Milvus
 (A120)baza de date Milvus
 (A125)baza de date Milvus
 (A132)baza de date Milvus
 (A136)baza de date Milvus
 (A142)baza de date Milvus
 (A149)baza de date Milvus
 (A151)baza de date Milvus
 (A153)baza de date Milvus
 (A156)baza de date Milvus
 (A158)baza de date Milvus
 (A160)baza de date Milvus
 (A161)baza de date Milvus
 (A166)baza de date Milvus
 (A179)baza de date Milvus
 (A193)baza de date Milvus
 (A222)baza de date Milvus
 (A224)baza de date Milvus
 (A229)baza de date Milvus
 (A236)baza de date Milvus
 (A293)baza de date Milvus
 (A307)baza de date Milvus
 (A393)baza de date Milvus
 (A404)baza de date Milvus
 (A429)baza de date Milvus
 (A459)baza de date Milvus
 (A511)date Milvus(A122)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)proiectul LIFE05 NAT/H/000122, baza de date
 Milvus
 (A096)>
 < - Maftei : >
 < - Patko Camelia : >
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date AG Milvus - Nagy A.(A166)baza de date
 Milvus(A022)MILVUS(A023)MILVUS(A394)>

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.36						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.30	2.97. Rezervația de soluri sărăturate
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.98. Arboretul Macea

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius
Adresă: Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, județ Bihor
Email: contact@aquacrisius.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Campia Crisurilor nu exista plan de management, doar pentru Rezervatia de Soluri Saraturate de la Socodor, dar care nu detine avizul Academiei Romane.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0015

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0015

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0016

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Nirului - Valea Ierului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0148916

Latitudine

47.0003027

2.2 Suprafața sitului (ha)

38351.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	10	20	i	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	1200	1800	i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	100	200	p	R		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R		1	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	18	30	p	C		B	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				R		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	10	15	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	15	20	p	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedipnemus			R	5	10	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	80	p	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	110	130	p	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	8	14	p	R		C	B	C	B

B	A084	Circus pygargus			R	4	6	p	C		A	B	B	B
B	A231	Coracias garrulus			R	30	35	p	V		C	C	B	C
B	A122	Crex crex			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R		2	i	R		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C				R		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	10	15	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	60	70	p	C		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	4	6	p	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	4	6	p	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	10	30	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	12	p	C		C	C	C	C
B	A092	Hieraetus pennatus			R		1	p	V		C	C	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	4	p	C		C	C	B	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	45	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	1200	1400	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	150	p	C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R	60	90	i	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				R		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C				R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	35	40	p	R		C	C	C	B
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	5	7	p	R		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	1	2	p	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				P?	DD	D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				P?	DD	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	30	50	i	R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C				R		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			C	0	8	i	R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	5	15	i	R		D			

B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			R	8	16	i	C		D		
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)											X	
M	1339	Cricetus cricetus(Hârciog)							X				X	
M	2591	Crocidura leucodon(Cârticioara)											X	
M	2590	Erinaceus europaeus(Ariciul-european)											X	
M		Lepus europaeus(Iepure de câmp)												X
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)								X			X	
M	2631	Meles meles(Bursuc)											X	
M		Microtus arvalis												X
M		Mus musculus												X
M	2597	Neomys fodiens											X	
M		Ondatra zibethicus(Bizamul)												X
M		Putorius putorius											X	
M		Rattus norvegicus												X
M	1303	Rhinolophus hipposideros()							X				X	
M	2599	Sorex araneus											X	
M		Sus scrofa(Mistreț)												X
M		Talpa europaea												X
M		Vulpes vulpes(Vulpe)												X
A	2361	Bufo bufo											X	
A	1283	Coronella austriaca							X				X	
A	1256	Podarcis muralis							X				X	
A	1212	Rana ridibunda								X			X	
F		Carassius carassius(Caracuda)												X
F		Cyprinus carpio(Crap)												X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.25
N07	Mlaștini, turbării	1.58
N09	Pajiști naturale, stepe	0.23
N12	Culturi (teren arabil)	30.55
N14	Pășuni	24.12
N15	Alte terenuri arabile	15.84
N16	Păduri de foioase	18.78
N21	Vii și livezi	5.80

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.15
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	0.67
Total acoperire		99.97

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	810	Drenaj	N	O
H	A01	Cultivare	N	O
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
H	B 02.0 4	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
H	F 03.0 1	Vanatoare	N	O
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A04	Pasunatul	N	O
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	H01	Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Kelemen Marton : >
 < - Komaromi Istvan : >
 < - Maftai : >
 < - Man Ioan : >
 < - Papp Tamas : Baza de date al Grupului Milvus. (A255)>
 < - Radovet Dorina : >
 < - Torok Zsolt : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.65	RO07		0.30			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.29	2.182. Pășunea cu Corynephorus de la Voievozi
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.183. Complexul hidrografic Valea Rece
RO04	Rezervație naturală	+	0.10	2.676. Pădurea Urziceni

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.677. Dunele de nisip Foieni
RO04	Rezervație naturală	+	0.19	2.679. Mlaștina Vermeș

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru rezervațiile naturale Pădurea Urziceni, Mlaștina Vermeș și Dunele de nisip Foieni incluse în Câmpia Nirului custodele Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare (ONG) a elaborat Regulamentele care au fost depuse la APM Satu Mare și urmează să fie avizate de către CMN - Academia Română. În data de 10.07.2006 s-au depus la APM Satu Mare pentru analiză proiectele Planurilor de management pentru rezervațiile naturale Pădurea Urziceni, Dunele de nisip Foieni și Mlaștina Vermeș. Pădurile aflate în proprietatea statului (domeniu public național) sunt administrate de către Direcția Silvică Satu Mare prin amenajamentele silvice aprobate de către RNP Romsilva. 2 Pentru rezervația Lacul Cicoș planul de management este în curs de perfectare de către custodele legal Direcția Silvică Oradea

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0016

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0016

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0017

1.3 NUMELE SITULUI

Canaralele de la Hârșova

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0068222

Latitudine

44.0095138

2.2 Suprafața sitului (ha)

7304.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO22

Numele regiunii

SUD

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	6	10	p	C		C	A	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	50	100	i	C		C	A	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	600	1200	i	R		C	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	150	160	p	C		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	300	400	i	P		C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	400	600	p	C		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	2800	5500	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			W	2	5	i	C		D			
B	A215	Bubo bubo			R	1	1	p	C		C	B	C	C
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	5000	9000	i	R		C	B	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	2	3	p	C		C	B	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	100	120	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	110	120	p	C		C	C	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	8000	42000	i	R		B	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	2000	4000	i	R		B	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	C		C	B	C	B

B	A080	Circaetus gallicus			C	40	90	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	5	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	460	1200	i	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	50	60	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	15	20	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	110	260	i	C		C	A	B	A
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	120	130	p	C		B	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	600	600	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	15	18	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	70	80	p	C		C	A	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	15	20	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	120	p	C		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	4	4	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	300	i	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	200	200	i	C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	250	300	p	C		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	C		C	A	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	C		C	A	B	B
B	A092	Hieraetus pennatus			R	1	3	p	C		C	B	C	B
B	A092	Hieraetus pennatus			C	60	130	i	C		C	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	1200	1300	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	130	p	C		C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	400	600	i	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	250	300	p	C		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	1200	1300	p	C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R	4	5	p	C		B	A	B	A
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	12	15	p	C		C	A	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	600	i	C		C	B	B	B

B	A072	Pernis apivorus			C	510	1130	i	R		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	180	200	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	20	30	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	26.25
N07	Mlaștini, turbării	2.04
N09	Pajiști naturale, stepe	1.65
N12	Culturi (teren arabil)	14.91
N14	Pășuni	5.47
N16	Păduri de foioase	43.68
N19	Păduri de amestec	0.45
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.31
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.24

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive				

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	O
H	D 01.0 2	Drumuri, autostrazi	N	O
H	D 01.0 5	Poduri, viaducte	N	I
H	D 03.0 1	Zona portuara	N	I
H	D 03.0 2	Navigatie	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	E 03.0 1	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Fuhn, I., Vancea, S., 1961. Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucuresti.(1219)>
 < - Cristi Domsa : baza de date introdusa(A019)baza de date Milvus(A030)baza de date Milvus(A086)>
 < - Kelemen Marton : >
 < - Maftai : >
 < - Oprea Adrian : >
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date A.G. Milvus 2010(A086)Baza de date Milvus 2010(A030)Baza de date Milvus 2010(A031)Baza de date Milvus 2010(A087)Baza de date Mivus 2010(A072)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>
RO04	IV	0.71	RO05	V	0.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.369. Canarelele din Portul Hârșova
RO04	Rezervație naturală	+	0.67	IV.24. Celea Mare - Valea lui Ene
RO05	Parc natural	/		R Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificati dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da

Nume: Planul de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurassic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Soimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0017

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0017

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0018

1.3 NUMELE SITULUI

Cheile Bicazului - Hășmaș

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0124444

Latitudine

46.0010638

2.2 Suprafața sitului (ha)

7940.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO21

Numele regiunii

CENTRU

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	19	21	p	R		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				R		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		C	A	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	2	p	V		C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				R		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			C				R		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	20	30	p	C	G	C	C	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	p	R	G	C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	3	8	p	C		D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	3	8	i	C		D			

B	A236	Dryocopus martius			P	30	40	p	C	G	B	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	1	2	p	V		B	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	6	8	p	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș răzător)			C				C		D			
B	A246	Lullula arborea			P	1	6	p	C	G	C	C	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			C				R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	12	20	p	C		C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	24	28	p	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	5	5	p	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				R		D			
B	A220	Strix uralensis			P	7	10	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	5	10	p	R	G	C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
		Anemone transsilvanica												X
		Festuca rubra ssp.fallax												X
		Sempervivum simonkaianum												X
M		Chionomys nivalis						P						X
M	1342	Dryomys nitedula						P	X				X	
M	1309	Pipistrellus pipistrellus(Liliacul-pitic)						P	X				X	
M	2598	Sorex alpinus						R					X	
A	2432	Anguis fragilis						P					X	
A	2361	Bufo bufo						P					X	
A	1283	Coronella austriaca						P	X				X	
A	1281	Elaphe longissima						R	X				X	
A	1203	Hyla arborea						R	X				X	
A	1261	Lacerta agilis						C	X				X	
A	1256	Podarcis muralis						R	X				X	
A	1213	Rana temporaria()						C		X			X	
A	2351	Salamandra salamandra						P					X	
A	2353	Triturus alpestris						P					X	
A	2473	Vipera berus						R					X	
I		Boloria titania						P						X

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
I		Coenonympha tullia						P						X
I		Erebia melas						P						X
I		Lycaena hippothoe						P						X
I		Maculinea alcon						P						X
I	1058	Maculinea arion()						P	X				X	
I	1057	Parnassius apollo						P	X				X	
I		Pericallia matronula						P						X
I		Plebeius eumedon						P						X
I		Spaelotis suecica						P						X
I		Zygaena nevadensis gheorghenica						P						X
P		Abies alba(Brad)												X
P		Agrostis tenuis												X
P		Alyssum saxatile												X
P		Astragalus pseudopurpureus												X
P		Avenastrum decorum												X
P		Calamagrostis arundinacea												X
P		Campanula carpatica												X
P		Campanula sibirica												X
P		Carex humilis												X
P		Conioselinum tataricum												X
P		Daphne cneorum												X
P		Dianthus spiculifolius												X
P		Geranium macrorrhizum												X
P		Gypsophila petraea												X
P		Hieracium pojoritense												X
P		Iris ruthenica												X
P		Isatis tinctoria												X
P		Juniperus sabina												X
P		Kerneria saxatilis												X
P		Melandrium zawadzkii												X
P		Nardus stricta												X
P		Phleum montanum												X
P		Picea excelsa												X
P		Pinus sylvestris(Pin)												X
P		Pleurospermum austriacum												X
P		Poa nemoralis												X
P		Poa rehmannii												X
P		Potentilla thuringiaca												X
P		Primula leucophylla												X
P		Ranunculus carpaticus												X
P		Ranunculus montanus												X
P		Stipa joannis												X
P		Taxus baccata												X
P		Thalictrum foetidum												X
P		Waldsteinia ternata												X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	0.60
N14	Pășuni	7.74
N15	Alte terenuri arabile	0.68
N17	Păduri de conifere	81.28
N19	Păduri de amestec	1.35
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	1.03
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.36
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.97
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	E01.01	Urbanizare continua	N	I
H	E03	Descarcari	N	I
H	E03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
M	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	O
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	G 01.0 4	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1352)Toader, T., Dumitru, I. (ed.), 2005. Romanian forests. National parks and natural parks. Ed. ROMSILVA, 267 pp.(1354)>

< - Hegyi Barna : Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul "Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018 "- cod SMIS CSNR 36868(A104)Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul "Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018 "- cod SMIS CSNR 36868(A108)Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul "Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018 "- cod SMIS CSNR 36868(A215)Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul "Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018 "- cod SMIS CSNR 36868(A236)Raport final privind avifauna, in cadrul proiectului POS Mediu cu titlul "Elaborare Plan de Management Integrat revizuit pe principii N2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, ROSCI0027, ROSPA0018 "- cod SMIS CSNR 36868(A246)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Munteanu Dan : Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \\\"Grupul Milvus\\\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A108)Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \\\"Grupul Milvus\\\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A215)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A080)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007 (A104)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial.

739, octombrie 2007(A217)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A220)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A223)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007 (A224)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A241)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A246)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A320)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A338)>

< - Torok Zsolt : >

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO02	II	86.00	RO03	III	0.01	RO04	IV	62.04

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO02	Parc național	*	86.00	I Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.648. Peștera Munticelu
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.464. Avenul Licaș
RO04	Rezervație naturală	*	28.15	2.482. Cheile Bicazului și Lacul Roșu
RO04	Rezervație naturală	+	11.22	2.483. Masivul Hășmașul Mare, Piatra Singuratică - Hășmașul Negru
RO04	Rezervație naturală	*	21.10	2.643. Cheile Bicazului
RO04	Rezervație naturală	*	1.54	2.652. Cheile Sugăului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-Romsilva -Administrația Parcului Național Cheile Bicazului -Hășmaș
Adresă: Izvoru Mureșului Nr. 664, jud. Harghita
Email: pnbicaz@mciuc.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelu)

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare se regăsesc în Planul de management al Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelu) aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș și al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș (fără suprafața de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelu). Pentru secțiunea suprapusă cu ROSCI0033 Cheile Sugăului - Munticelu, măsurile de conservare se regăsesc în Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1223/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0033 Cheile Sugăului-Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hășmaș

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0018

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0018

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0019

1.3 NUMELE SITULUI

Cheile Dobrogei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0022972

Latitudine

44.0113416

2.2 Suprafața sitului (ha)

10916.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	7	12	p	P		B	A	B	A
B	A402	Accipiter brevipes			C	30	30	i	P		B	A	B	A
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R				R		D			
B	A255	Anthus campestris			R	2000	5000	p	P		C	A	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	10	10	i	R		B	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	1	p	R		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	200	400	i	R		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	2000	2000	i	P		B	B	B	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	2	i	P		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	25	35	p			B	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicephalus			C	90	90	i			B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	10	12	p	P		B	A	C	B
B	A403	Buteo rufinus			C	40	40	i	P		B	A	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	300	400	p	C		B	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	60	60	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	5000	10000	i	R		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	3	5	p	P		C	A	B	A
B	A080	Circaetus gallicus			C	120	130	i	P		C	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	300	i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	30	70	i	C		C	B	C	C

B	A083	Circus macrourus			C	60	70	i	C		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	120	130	i	R		C	B	C	A
B	A231	Coracias garrulus			R	70	80	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepelită)			R	400	400	p	C		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			C				P		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	30	30	p	C		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	10	15	p	P		D			
B	A236	Dryocopus martius			R	15	15	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	300	400	p	C		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			R	2	3	i	P		B	A	C	B
B	A511	Falco cherrug			C	10	10	i	P		B	A	C	B
B	A098	Falco columbarius			C	12	15	i	C		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	12	15	i	C		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	10	12	i	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	17	23	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	1000	1000	i	C		D			
B	A135	Glareola pratincola			C	120	120	i	C		D			
B	A127	Grus grus			C	12	12	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	12	14	i	C		C	B	B	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	3	p	C		C	B	C	A
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	C		C	B	C	A
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	130	p	C		C	B	C	B
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roșu)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	250	300	p	C		C	A	C	B
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	1200	2000	p	C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R	1	1	p	P		C	A	B	A
B	A073	Milvus migrans			C	80	120	i	P		C	A	B	A
B	A077	Neophron percnopterus			C	1	1	i	C		C	B	C	B
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	70	80	p	C		B	A	B	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	2	4	p	P		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	1500	3000	i	P		C	B	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	20	30	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			

B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	12.88
N12	Culturi (teren arabil)	37.25
N14	Pășuni	30.21
N15	Alte terenuri arabile	9.34
N16	Păduri de foioase	0.72
N17	Păduri de conifere	0.31
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	4.46
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	4.83
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	O
H	C 01.0 1.01	Cariere de nisip si pietris	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

H	D 01.0 2	Drumuri, autostrazi	N	I
H	F 03.0 1	Vanatoare	N	I
H	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A01	Cultivare	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : >
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD-Tulcea(A355)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.67	RO04	IV	5.72			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.33	2.356. Peștera La Adam
RO03	Monument al naturii	+	0.34	2.357. Peștera Gura Dobrogei
RO04	Rezervație naturală	+	3.53	2.362. Recifii Jurasici Cheia
RO04	Rezervație naturală	+	2.19	B2. Gura Dobrogei

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervația naturală Recifii Jurasici Cheia, 2.356 Rezervația naturală Peștera La Adam, 2.357 Rezervația naturală Peștera Gura Dobrogei, B.2 Rezervația naturală Gura Dobrogei

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Rezervația Naturală Masivul Geologic Cheia nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervației de către custodele Direcția Silvică Constanța.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0019

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0019

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0020

1.3 NUMELE SITULUI

Cheile Nerei - Beușnița

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0078333

Latitudine

44.0123250

2.2 Suprafața sitului (ha)

40300.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	2	4	p	R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			R				P		B	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W				P		B	B	B	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				P		B	B	B	B
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			P				P		B	B	C	B
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p	C		B	A	C	A
B	A089	Aquila pomarina			R	5	8	p	C		C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P				P		B	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	4	6	p	C		C	A	C	A
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				C		D			

B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	200	300	p	C		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		A	B	C	B
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A080	Circaetus gallicus			R	5	8	p	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	30	40	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	2	4	i	C		D			
B	A084	Circus pygargus			C	10	20	i	R		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				P		B	B	B	B
B	A122	Crex crex			R	10	15	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	300	350	p	C		C	A	C	A
B	A238	Dendrocopos medius			P	60	100	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	7	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			P				C		D			
B	A377	Emberiza cirrus(Presură bărboasă)			R				V		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	70	p	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			R	9	11	p	C		A	A	C	A
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	8000	16000	p	C		B	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W				P		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	2	4	p	R		B	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cenușie)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	1000	1500	p	C		C	B	C	B
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A226				P				C		D			

B	A240	Lullula arborea			R	200	300	p	C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				R		D			
B	A443	Parus lugubris(Pițigoi de livadă)			R	160	240	i	R		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			R	25	40	p	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			P	250	300	p	C		C	A	C	A
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A250	Ptyonoprogne rupestris(Lăstun de stâncă)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				V		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	30	35	p	C		C	A	C	A
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			

B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	20	p	C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			P				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			W				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	2590	Erinaceus europaeus(Ariciul-european)						C					X	
M		Martes martes minoricensis						P						X
A	2361	Bufo bufo						C					X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	2424	Lacerta vivipara						C					X	
A	1292	Natrix tessellata						R	X				X	
A	1209	Rana dalmatina						P	X				X	
F	2512	Leucaspius delineatus(Albisoara)						P					X	
F	1109	Thymallus thymallus(Lipan)						P		X			X	
I		Cerambyx cerdo cerdo						C						X
I	1034	Hirudo medicinalis						C		X			X	
P	1762	Arnica montana(Arnică)						C		X			X	
P		Carex riparia						P						X
P		Colchicum umbrosum						C						X
P		Iris pseudacorus						P						X
P		Phragmites australis						P						X
P		Salix alba(Salcie albă)						P						X
P		Salix fragilis						P						X
P		Vitis vinifera ssp. sylvestris						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	2.65
N12	Culturi (teren arabil)	0.58
N14	Pășuni	7.14
N15	Alte terenuri arabile	2.36
N16	Păduri de foioase	78.15
N17	Păduri de conifere	0.22

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N19	Păduri de amestec	2.52
N21	Vii și livezi	0.27
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	6.10
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	F 02.03	Pescuit de agrement	N	O
H	F 03.01	Vanatoare	N	O
H	K 02.03	Eutrofizare(naturala)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A04	Pasunatul	N	O
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
M	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	H01	Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Sorescu Carmen : Lucrare de licență realizată sub coordonarea dl. prof Dan Stanescu de la Universitatea de Vest Timisoara.(2340) Lucrare de licență realizată sub coordonarea dl. prof Dan Stanescu de la Universitatea de Vest Timisoara.(3130) Lucrare de licență realizată sub coordonarea dl. prof Dan Stanescu de la Universitatea de Vest Timisoara.(3150) Lucrare de licență realizată sub coordonarea dl. prof Dan Stanescu de la Universitatea de Vest Timisoara.(6430)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Kelemen Marton : >
 < - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus (A103) baza de date Milvus(A320) baza de date Milvus(A321)>
 < - Maftai : >
 < - Moldovan Rachila : >
 < - NAICU GABRIEL : >
 < - Nicolin Alma : Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A089) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A091) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A229)>
 < - Sorescu Carmen : >
 < - Stănescu Dan : Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A030) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A072) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A080) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A081) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A084) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A092) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A097) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A103) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A104) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A122) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A215) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A220) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A224) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A231) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A234) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A236) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A238) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A239) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A246) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A307) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A320) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A321) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A338) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A339) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A379) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A382) Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita(A429)>
 < - Dorosencu Alexandru : baza de date Milvus(A321)>

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO02	II	89.77	RO04	IV	23.61	RO05	V	0.00

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO02	Parc național	*	89.77	E Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița
RO02	Parc național	/		O Parcul Național Semenic - Cheile Carașului
RO04	Rezervație naturală	+	15.82	2.276. Rezervația Cheile Nerei - Beușnița
RO04	Rezervație naturală	+	5.09	2.277. Valea Ciclovei - Ilidia
RO04	Rezervație naturală	+	1.32	2.278. Cheile Sușarei
RO04	Rezervație naturală	+	0.51	2.279. Izvorul Bigăr
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.280. Liciovacea
RO04	Rezervație naturală	+	0.80	2.281. Ducin
RO04	Rezervație naturală	/		IV.18. Dealul Căraula
RO05	Parc natural	/		D Parcul Natural Porțile de Fier

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița
Adresă: Str. Principală, Nr. 236, Sasca Română, 327333, jud. Caraș Severin
Email: apnchnerei@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița și al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei - Beușnița și ROSPA0020 Cheile Nerei - Beușnița

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita a fost intocmit, supus avizarii Consiliului Stiintific si depus spre avizare la Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA si la Agentia de Protectia Mediului Resita. Urmeaza obtinerea avizului Autoritatii Centrale pentru Silvicultura si avizul Academiei Romane.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0020

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0020

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0021

1.3 NUMELE SITULUI

Ciocănești - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0012416

Latitudine

44.0085305

2.2 Suprafața sitului (ha)

801.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C				C		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1500	2500	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	80	80	p	C		C	B	B	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	5000	i	C		C	B	B	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	10000	12000	i			C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	200	500	i			C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	80	120	i	P		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	200	i			D			

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	800	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	24	31	p			C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	130	240	i			C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p			C	C	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C	120	130	i			C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	3	6	p			C	C	C	C
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	26	40	i			C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	400	i			D			
B	A197	Chlidonias niger			C	200	400	i			C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	8	8	p			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	600	800	i			C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	24	32	i			C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	5	p	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	40	80	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	12	40	i			D			
B	A026	Egretta garzetta			R				P		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	60	200	i	P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	300	800	i	P		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	12	32	i			C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	40	50	i			C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	20	p			C	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	40	40	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	120	400	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R	2000	2000	p	C		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	4000	9000	i	C		B	B	C	A
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	2	6	i			D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	2	4	i			D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic			C				C		D			

		mare)											
B	A023	Nycticorax nycticorax			R			P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	P	C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	30	70	i		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	700	i		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	40	130	i		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	600	i		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	120	140	i		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	20	80	i		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	20	p	C	D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	40	80	i	C	D			
B	A119	Porzana porzana			R	7	8	p		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	40	i		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C	D			
B	A195	Sterna albifrons			R	12	50	p		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	180	500	i		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	10	20	p		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	40	50	i		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călfifar alb)			C	60	90	i		D			
B	A166	Tringa glareola			C	40	80	i		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare rosii)			C				C	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	65.43
N12	Culturi (teren arabil)	7.91
N16	Păduri de foioase	26.19
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.48

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
 < - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A052)Baza de date INCDDD. Evaluari teren Nicu Calin.(A041)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	26.77

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	26.77	IV.21. Ostrovul Ciocănești

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

AIA Ciocanesti nu are plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0021

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0021

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0022

1.3 NUMELE SITULUI

Comana

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0127583

Latitudine

44.0073694

2.2 Suprafața sitului (ha)

24982.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	4	p	C		C	C	C	C
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	20	30	p	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	3000	5000	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				P		D			

B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D		
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				C		D		
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W				C		D		
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R				C		D		
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roșiatică)			C				R		D		
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D		
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				C		D		
B	A089	Aquila pomarina			R	6	8	p	C		C	B	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			P				C		D		
B	A029	Ardea purpurea			R	40	50	p			B	B	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	20	30	p			C	B	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	800	1000	i			C	B	C
B	A169	Arenaria interpres(Pietruș)			C				R		D		
B	A222	Asio flammeus			C	10	15	i			C	B	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D		
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D		
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D		
B	A060	Aythya nyroca			R	50	100	p			C	C	C
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				R		D		
B	A021	Botaurus stellaris			R	16	20	p			C	B	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				C		D		
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D		
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				C		D		
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C				R		D		
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C	80	100	i	R		D		
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D		
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D		
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				C		D		
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	40	50	p			C	B	C
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D		
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				P		D		
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D		
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D		
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R				R		D		
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				C		D		
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				C		D		
B	A196	Chlidonias hybridus			R	800	1000	p			B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	6000	8000	i			B	C	C
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu			C				C		D		

		aripi albe)											
B	A197	Chlidonias niger			C	2000	3000	i			D		
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p	P		C	B	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p			C	B	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	8	10	p			C	B	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D		
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D		
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				C		D		
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D		
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D		
B	A231	Coracias garrulus			R	80	100	p			C	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D		
B	A122	Crex crex			R	30	40	p			C	B	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D		
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R				C		D		
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				P		D		
B	A238	Dendrocopos medius			R	60	100	p			C	B	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	40	60	p			C	B	C
B	A027	Egretta alba			C	230	400	i			C	B	C
B	A026	Egretta garzetta			R				P		D		
B	A026	Egretta garzetta			C	300	500	i	P		D		
B	A379	Emberiza hortulana			R	40	50	p			D		
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				P		D		
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D		
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P				C		D		
B	A097	Falco vespertinus			C	100	200	i			C	B	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	25	500	p			D		
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				C		D		
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				P		D		
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D		
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		D		
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	5000	6000	i	C		D		
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	40	50	p			D		
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D		
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				C		D		
B	A135	Glareola pratincola			C	20	50	i			D		
B	A130	Haematopus ostralegus(Scoicar)			C				R		D		
B	A131	Himantopus himantopus			R	20	60	p	P		B	B	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	300	600	i	P		B	B	C

B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	400	600	p			B	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	50	80	p			D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p			D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			P				P		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	3000	4000	i	C		C	C	C	C
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)			C				R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				P		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R				P		D			
B	A246	Lullula arborea			R	300	400	p			C	B	C	C
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A272	Luscinia svecica			R	40	50	p			C	C	A	C
B	A152	Lymnocyptes minimus(Becațină mică)			C				R		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			C				R		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)			C				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	3	5	i			D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	1	2	i			D			
B	A072	Pernis apivorus			R	10	12	p			D			
B	A017	Phalacrocorax			P				C		D			

		carbo(Cormoran mare)												
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	800	i			C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	40	50	i			C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	3000	4000	i			C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				P		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				P		D			
B	A234	Picus canus			R	80	100	p			C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	150	200	i			C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	750	1000	i			D			
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R				C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C				C		D			
B	A120	Porzana parva			R	100	120	p			C	C	C	C
B	A119	Porzana porzana			R	60	80	p			C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			R				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	12	20	p			C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	1200	1300	i			C	B	C	B
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			W				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			W				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	100	150	p			C	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			

B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	100	200	p			C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R				C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			C				R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	800	1000	i			C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			W				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			W				C		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			C				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			R				P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.32
N07	Mlaștini, turbării	2.68
N09	Pajiști naturale, stepe	2.53
N12	Culturi (teren arabil)	34.28
N14	Pășuni	9.65
N15	Alte terenuri arabile	7.78
N16	Păduri de foioase	32.46
N21	Vii și livezi	2.38
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	6.61
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.32

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	J 02.0 4.01	Inundare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	O
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	A 05.0 1	Cresterea animalelor	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A131)Baza de date INCDDD.(A023)Baza de date INCDDD.(A026)Baza de date INCDDD.(A030)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	1.93	RO05	V	100.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	1.00	2.418. Pădurea Oloaga - Grădinari
RO04	Rezervație naturală	+	0.93	2.419. Pădurea Padina Tătarului
RO05	Parc natural	-	100.00	V.3. Parcul Natural Comana

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are un plan de management. Are limitele Parcului Natural Comana, iar acesta conform contractului de administrare nr. 102708/SB/22.11.2005 semnat între MMGA și Regia Națională a Pădurilor-Romsilva a fost dat în administrație Direcției Silvice Giurgiu Aceasta conform contractului amintit și al Ord. 494/2005 are la dispoziție maximum 2 ani de la data încheierii contractului pentru întocmirea planului de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0022

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0022

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0023

1.3 NUMELE SITULUI

Confluența Jiu - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0150083

Latitudine

43.0018055

2.2 Suprafața sitului (ha)

19530.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			R	50	60	p	P		C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	4000	6000	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	1000	1200	i	P		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	3000	i	P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1500	2000	i	P		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				R		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				R		D			
B	A255	Anthus campestris			R	10	20	p	C		D			
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roșiatică)			C				R		D			

B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	2	p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	500	600	i	P		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	10	30	i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			C				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	20	30	p		G	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A133	Burhinus oedipnemos			R	10	20	p			B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	2	4	p	P		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				R		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	120	150	p			C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				R		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i			D			
B	A197	Chlidonias niger			C	50	100	i			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	800	i	P		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	3	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	6	10	p			C	B	C	B
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	46	50	p	C		C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepelită)			R				R		D			
B	A122	Crex crex			R	100	150	p			C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	100	130	p			C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	90	120	p			C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	20	30	i			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	150	200	i			D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			

B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			C	300	400	i	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	2000	2500	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	1000	1200	i	R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	2	p			C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	20	30	i			D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	20	p	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	800	1000	i	R		D			
B	A177	Larus minutus			C	100	150	i			C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R				R		C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	2000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	2000	3000	i	P		C	B	C	B
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				V		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	2	4	p			C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	30	70	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			R	12	20	p			D			

B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	40	70	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	150	200	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	750	1000	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	30	40	i			D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	70	140	i			C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	150	250	i			C	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	600	800	i	R		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	1000	2000	i			C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	500	600	i	R		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	16.01

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N07	Mlaștini, turbării	2.64
N12	Culturi (teren arabil)	25.65
N14	Pășuni	9.26
N15	Alte terenuri arabile	1.74
N16	Păduri de foioase	38.52
N21	Vii și livezi	0.45
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.59
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.13
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	O
L	D 02.0 1.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
L	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A379)>

< - Dorosencu Alexandru : INCDDD - observatii în teren(A060)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	2.08						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	0.24	2.391. Locul fosilifer Drănic
RO04	Rezervație naturală	+	1.84	IV.33. Zăval

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Dolj
Adresă: Palatul Administrativ, Strada Unirii, nr. 19, municipiul Craiova, județul Dolj
Email: relpub@cjdolj.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu - Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic - 2.391 și Pădurea Zăval - IV.33

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0023

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0023

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0024

1.3 NUMELE SITULUI

Confluența Olt - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0079611

Latitudine

43.0070472

2.2 Suprafața sitului (ha)

20483.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO41

Numele regiunii

SUD

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.		CIRIVIP		Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	4	6	p	P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	25	28	p	P	G	D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				C		D			
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	4	10	p	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				C		D			

B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				V		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	80	150	i	P		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	50	100	i	P		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	16	20	p	P		C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	1	5	i	P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	6	10	p	P		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R				P	DD	C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	15	25	p			C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				R		D			
B	A130	Haematopus ostralegus(Scoicar)			C				R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			C	2	10	i	P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				P		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare)			R				R		D			

		roșcată)											
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)				C			C		D		
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)				R			P		D		
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)				R			C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)				R			C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)				C			C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)				R			C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)				C			C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)				R			C		D		
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)				C			V		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax				R	12	20	p	P		C	B C C
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)				R				R		D	
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)				R				P		D	
B	A393	Phalacrocorax pygmeus				R	350	450	p	P		B	B C C
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)				R				C		D	
B	A234	Picus canus				R	6	10	p	P		D	
B	A034	Platalea leucorodia				C	30	60	i	P		D	
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)				W				C		D	
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)				R				P		D	
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)				C				P		D	
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)				R				C		D	
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)				R				C		D	
B	A195	Sterna albifrons				C	70	140	i	P		C	B C C
B	A193	Sterna hirundo				C	200	400	i	P		C	B C C
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)				R				V		D	
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)				R				C		D	
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)				R				C		D	
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)				R				C		D	
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)				C				R		D	
B	A166	Tringa glareola				C	500	1000	i	P		C	C C C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)				C				C		D	
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)				C				R		D	
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)				C				C		D	
B	A283	Turdus merula(Mierlă)				P				P		D	
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)				R				C		D	
B	A232	Upupa epops(Pupăză)				R				C		D	
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)				C				C		D	

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N04	Plaje de nisip	5.46
N06	Râuri, lacuri	13.10
N07	Mlaștini, turbării	1.30
N09	Pajiști naturale, stepe	1.20
N12	Culturi (teren arabil)	34.51
N14	Pășuni	14.04
N15	Alte terenuri arabile	7.37
N16	Păduri de foioase	13.13
N21	Vii și livezi	3.20
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.21
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.49
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	F02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F03.01	Vanatoare	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip și pietris	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	L08	Inundații (proces naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Avedic Mihai Danut : Observatii în teren(A060)>
 < - Cristi Domsa : >
 < - Papp Judith : Baza de date Milvus.
 (A097)Baza de date Milvus.
 (A379)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.61						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.61	B10. Ostrovul Mare

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0024

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0024

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0025

1.3 NUMELE SITULUI

Cozia - Buila - Vânturarița

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0156861

Latitudine

45.0082777

2.2 Suprafața sitului (ha)

21736.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (97.40%)

☐ Pontică

☒ Continentală (2.60%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		C	B	C	C
B	A223	Aegolius funereus			P	6	6	p	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R				R		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				P		C	A	C	C
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				P		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		C	A	B	C
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	1	p	R		C	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	R		C	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	7	8	p	R	M	C	B	B	C
B	A215	Bubo bubo			P	8	8	p	R		C	A	C	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				P		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		B	A	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			

B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				P		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	10	10	p	R		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	50	50	p	R		C	A	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	20	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	50	70	p	P		C	B	C	C
B	A378	Emberiza cia(Presura de munte)			P				C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				P		D			
B	A103	Falco peregrinus			R	3	5	p	P		B	A	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	2	2	i	P		B	A	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	400	400	p	R		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	150	150	p	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				P		C	A	C	C
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	5	7	p	R	G	C	C	A	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				P		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			P				R		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				P		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				P		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				V		C	A	B	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			P				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P	7	8	p	R	M	C	B	A	C
B	A072	Pernis apivorus			R	3	4	p	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	400	400	i	R		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				P		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A314	Phylloscopus			R				P		D			

		sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)											
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D		
B	A241	Picoides tridactylus			P	20	30	p	P	G	B	B	C B
B	A234	Picus canus			P	50	50	p	R		D		
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				P		D		
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				P		D		
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			R				C		D		
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				C		D		
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			P				C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				P		C	A	C C
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				P		D		
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		C	B	C C
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				P		D		
B	A220	Strix uralensis			P	42	50	p	P		C	A	C C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				P		D		
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D		
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D		
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				P		D		
B	A108	Tetrao urogallus			P	12	12	p	R		C	B	C C
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				P		D		
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D		
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			R				P		C	A	C C
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				P		C	A	C C
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				R		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.46
N09	Pajiști naturale, stepe	3.38
N14	Pășuni	0.51
N15	Alte terenuri arabile	1.01
N16	Păduri de foioase	58.23
N17	Păduri de conifere	6.14
N19	Păduri de amestec	25.40

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.91
N26	Habitatate de păduri (păduri în tranziție)	2.94
Total acoperire		99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B 02.0 4	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
H	C 01.0 1.01	Cariere de nisip si pietris	N	O
H	C 01.0 4	Mine	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O
M	B	Silvicultura	N	I
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	D 02.01	Linii electrice si de telefonie	N	I
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	B 01.0 1	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	O

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	E01.01	Urbanizare continua	N	I
M	F03.01	Vanatoare	N	I
M	F03.02	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	O
M	F03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
M	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I
M	G01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	I
L	K01.01	Eroziune	N	I
L	L04	Avalanse	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : >
 < - Dorosencu Alexandru : >
 < - ionilete sorina : baza de date SOR Dan Ionescu(A054)Studiu de fundamentare PN Cozia(A002)Studiu de fundamentare PN Cozia(A020)Studiu de fundamentare PN Cozia(A023)Studiu de fundamentare PN Cozia(A026)Studiu de fundamentare PN Cozia(A030)Studiu de fundamentare PN Cozia(A031)Studiu de fundamentare PN Cozia(A034)Studiu de fundamentare PN Cozia(A041)Studiu de fundamentare PN Cozia(A082)Studiu de fundamentare PN Cozia(A103)Studiu de fundamentare PN Cozia(A104)Studiu de fundamentare PN Cozia(A112)Studiu de fundamentare PN Cozia(A217)Studiu de fundamentare PN Cozia(A241)Studiu de fundamentare PN Cozia(A246)Studiu de fundamentare PN Cozia(A338)Studiu de fundamentare PN Cozia(A351)Studiu de fundamentare PN Cozia(A393)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	0.02	RO02	II	97.54	RO03	III	0.14
RO04	IV	4.80						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.02	2.787. Peștera Pagodelor
RO02	Parc național	+	20.60	II.1. Parcul Național Buila - Vânturarița
RO02	Parc național	+	76.94	L Parcul Național Cozia
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.783. Peștera Caprelor
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.785. Peștera Liliecilor de la Mănăstirea Bistrița
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.786. Peștera Munteanu - Murgoci
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.788. Peștera Rac
RO03	Monument al naturii	+	0.04	2.789. Peștera Veche de la Mănăstirea Bistrița
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.790. Peștera cu Lac
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.791. Peștera cu Perle
RO04	Rezervație naturală	+	0.08	2.792. Peștera Arnăuților
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.793. Peștera Clopot
RO04	Rezervație naturală	+	4.55	2.798. Pădurea Călinești - Brezoi
RO04	Rezervație naturală	+	0.14	2.804. Muntele Stogu
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.808. Pădurea Valea Cheii

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Național Cozia; Administrația Parcului Național Buila-Vânturarița
Adresă: Oraș Brezoi, Jud. Vâlcea, Str. Lotrului nr. 8A; Oraș Horezu, Jud. Vâlcea, Str. Pieței nr. 7
Email: pavel_prundurel@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al Parcului Național Cozia și al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița; Planul de management al Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița și al ariilor naturale protejate incluse în acestea ;

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

In curs de avizare a Planului de management pentru Parcul National Cozia.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0025

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0025

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0026

1.3 NUMELE SITULUI

Cursul Dunării - Baziaș - Porțile de Fier

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0028222

Latitudine

44.0119638

2.2 Suprafața sitului (ha)

10331.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

RO42

Numele regiunii

SUD-VEST

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				R		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	1		i	R		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C	26		i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	400	600	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			W	4		i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	350		i	R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	300		i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	877	1200	i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	550		i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1100	2300	i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	877		i	R		D			

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)		R	50		i	R		B	B	C	A
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)		C	2500		i	R		B	B	C	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)		C	120	240	i	R		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)		R				R		C	A	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		R	39		p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		C	100		i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		W	10		i	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)		C				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		W	2200 0	26500	i	R		B	B	C	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C	4500		i	R		B	B	C	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		W	2748		i	R		B	B	C	A
B	A060	Aythya nyroca		R	50	70	p		G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca		C	500	1000	i		G	C	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)		W	904	1560	i	R		B	B	C	A
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)		R	4		i	R		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)		W	2		i	R		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)		W	1		i	R		D			
B	A403	Buteo rufinus		W	2	4	i	R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)		C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)		C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)		C				C		D			
B	A030	Ciconia nigra		R	2		i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus		W	2		i	R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)		R				R		D			
B	A038	Cygnus cygnus		C	180	200	i	V		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	8	10	i	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)		C				C		D			
B	A027	Egretta alba		C	120	160	i	R		C	B	B	B
B	A026	Egretta garzetta		R	40		i	R		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta		C	30		i	R		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)		C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)		R	16	20	p	R		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)		W	4	20	i	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)		C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C	4000	12000	i	C		B	B	C	A
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)		R	27	40	p	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)		C	350	400	i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)		W	120	200	i	R		D			
B	A002	Gavia arctica		W	27		i	R		B	B	C	B
B	A001	Gallus gallus domesticus		W				R		C	B	C	C

B	A001	Gavia stellata			W	2		i	C		C	B	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2		i	C		C	B	B	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	B	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	250	400	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	100	120	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C	1		i	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			P	2000	3000	p	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	120	200	i	C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			C				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	1200	1500	i	C		A	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	4		i	R		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)			W	4		i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R				R		C	B	A	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	2	8	i	C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C				P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	120		p	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	800	900	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	204		i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	700	i	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	684	890	i	R		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	54		p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	340	400	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	16		i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	4		p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C	80	90	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	17		i	R		D			
B	A008	Podiceps			W	18		i	R		D			

		nigricollis(Corocodel cu gât negru)											
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	56		p	P		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			W	68		i	P		D		
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	40	80	i	C		D		
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D		
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D		
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	150	300	i	C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
A	2361	Bufo bufo						C					X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	95.18
N07	Mlaștini, turbării	0.69
N12	Culturi (teren arabil)	0.30
N14	Pășuni	2.61
N15	Alte terenuri arabile	0.36
N16	Păduri de foioase	0.41
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.30
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	0.10

Total acoperire

99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 02.0 1.01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I
H	H01	Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	I
H	I01	Specii invazive non-native(alogene)	N	I
H	K 02.0 3	Eutrofizare(naturala)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice	N	O
M	C 01.01	Extragere de nisip și pietris	N	I
M	D 03.01	Zona portuara	N	I
M	D 03.02	Navigatie	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O
M	E 03.02	Depozitarea deșeurilor industriale	N	O
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - NAICU GABRIEL : Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(3140)Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(3150)Studiu de fundamentare de la Universitatea din Timisoara(3130)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - ciomaga elena : Raport privind situația raței roșii (aythya nyroca) în aria protejată ROSPA 0026, Cursul Dunării-Baziaș-Portile de Fier(A060)>
< - Luta Larisa : >
< - NAICU GABRIEL : >
< - Dorosencu Alexandru : Raport privind situația raței roșii (aythya nyroca) în aria protejată ROSPA 0026, Cursul Dunării-Baziaș-Portile de Fier(A060)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.49	RO05	V	100.00	RO07		0.23

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	0.49	2.299. Balta Nera - Dunăre
RO04	Rezervație naturală	/		2.609. Cazanele Mari și Cazanele Mici
RO05	Parc natural	-	100.00	D Parcul Natural Portile de Fier

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management al sitului este elaborat de administrația Parcului Natural Poșile De Fier și este în curs de avizare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0026

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0026

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0027

1.3 NUMELE SITULUI

Dealurile Homoroadelor

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0052944

Latitudine

46.0148888

2.2 Suprafața sitului (ha)

36662.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (63.24%)

☐ Pontică

☒ Continentală (36.76%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	8	10	p	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	4000	6000	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	40	100	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	500	800	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	12000	15000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	100	300	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1000	1200	i	C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P		1	p	R		C	C	C	C
B	A090	Aquila clanga			C	2	3	i	P		B	B	C	B
B	A090	Aquila clanga			W	1	2	i	P		B	B	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	1	2	i	V		B	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	37	42	p	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	700	800	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W	15	25	i	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	2	5	i	V		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	2200	i	C		D			

B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C	400	500	i	C		D			
B	A104	Bonasa bonasia		P	40	45	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris		R	1	2	p	R		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris		C	10	20	i	R		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo		P	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus		R	140	160	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia		R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra		R	5	7	p	R		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra		C	80	100	i	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus		R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus		W	30	50	i	C		C	B	C	C
B	A122	Crex crex		R	160	180	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius		P	280	320	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus		P	20	30	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius		P	45	50	p	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba		C	60	80	i	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba		W	2	5	i	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus		P		1	p	R		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C	2000	2500	i	C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus		R	20	25	p	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		C	100	150	i	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio		R	6500	7500	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor		R	80	100	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	200	250	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		W	2	5	i	R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		C	50	150	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș răzător)		C	8000	12000	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș răzător)		W	100	200	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		C	300	400	i	C		D			
B	A072	Pernis apivorus		R	70	90	p	C		B	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		C	100	400	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		W	5	20	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		C	2	5	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax		C	2000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus		P	110	130	p	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia		C	5	20	i	R		D			
B	A140	Pluvialis apricaria		C	80	100	i	C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		R				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		C	200	250	i	C		D			
B	A120	Porzana parva		R	20	25	p	R		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis		P	38	42	p	C		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)		C	80	120	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola		C	1000	1200	i	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)		R	10	15	p	C		D			

B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	200	400	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.94
N09	Pajiști naturale, stepe	0.46
N12	Culturi (teren arabil)	7.82
N14	Pășuni	27.59
N15	Alte terenuri arabile	9.40
N16	Păduri de foioase	43.69
N17	Păduri de conifere	0.95
N19	Păduri de amestec	0.40
N21	Vii și livezi	0.29
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.24
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	7.16

Total acoperire 99.94

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
H	C 01.0 1.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
H	D 01.0	Drumuri, autostrazi	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

	2			

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Kelemen Marton : >
 < - Kovacs Istvan : observatii din ultimii ani confirma prezenta regulata a speciei in zona(A090)>
 < - Maftai : >
 < - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	2.49	RO04	IV	0.38			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.04	2.239. Coloanele de bazalt de la Racoș
RO03	Monument al naturii	+	0.09	2.245. Locul fosilifer Carhaga
RO03	Monument al naturii	+	2.36	2.485. Cheile Vârghișului și peșterile din chei
RO04	Rezervație naturală	+	0.10	2.489. Popasul păsărilor de la Sânpaul

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.28	B.1. Complexul geologic Racoșul de Jos

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Carpaterra, Ocolul Silvic Privat Baraolt, Asociația Speo-Turistică și de Protecția Naturii Lumea Pierdută
Adresă: , str. Avram Iancu, nr 40 – 42 secția B2, etajul II, cam. 6, jud. Brașov; Baraolt, str. Petőfi Sándor, nr. 10A, județul Covasna.
Email: ocolbaraolt@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor și ROSCI0036 Cheile Vârghișului

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Pentru ariile protejate incluse în sit din județul Harghita încă nu sunt definitivate planurile de management. Ariile protejate din jud Brașov incluse în acest sit nu au planuri de management, numai o serie de acțiuni permise sau interzise în interiorul acestora.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0027

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0027

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0028

1.3 NUMELE SITULUI

Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0044777

Latitudine

46.0164805

2.2 Suprafața sitului (ha)

86153.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (5.54%)

☐ Pontică

☒ Continentală (94.46%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				R		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	9	15	p			C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	50	p	R		C	B	C	B
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	1	p			C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	48	61	p			B	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			C	3	4	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			W				C		D			
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				R		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	0	15	p			D			
B	A215	Bubo bubo			P	0	1	p			D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W				C		D			

B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				C		D			
B	A403	Buteo rufinus			C	3	5	i	C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	2	10	p			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p			C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	3	p			C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	15	30	i			D			
B	A082	Circus cyaneus			W	10	50	i			C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			W	20	30	i	C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	150	500	p			C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	130	500	p			C	C	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	880	1890	p			C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	90	p			C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	130	410	p			C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	2	10	i			D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	40	p	R		D			
B	A098	Falco columbarius			W	0	5	i			D			
B	A103	Falco peregrinus			P	0	2	p			C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			W	3	4	i	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			W				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	3200	4000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	400	1200	p			C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	P		C	C	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	17	p	P		C	B	C	C
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	3000 0	63000	p			C	A	C	B
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			P				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	190	750	p			C	C	C	C
B	A246	Lullula arborea			R	3200	7500	p			B	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	R		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			R				C		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			W				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	150	210	p			B	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	80	100	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	440	920	p			C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	40	45	p	R		C	C	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	5	10	p	V		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C	200	300	i	V		D			
B	A166	Tringa glareola			C	30	40	i	V		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		Achillea ptarmica						P						X
P		Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum						P						X
P		Angelica archangelica						P						X
P	1762	Arnica montana(Arnică)						R		X			X	
P		Cephalanthera rubra						R					X	
P		Corallorhiza trifida						R					X	
P		Crocus banaticus						P						X
P		Dactylorhiza maculata						R					X	
P		Dactylorhiza sambucina						R					X	
P		Dianthus superbus						R						X
P		Diphasiastrum alpinum						R						X
P		Epipactis palustris						R					X	
P		Fritillaria meleagris						R						X
P	1866	Galanthus nivalis						P		X			X	
P		Galega officinalis						P						X
P		Gymnadenia conopsea						R					X	
P		Gymnadenia odoratissima						R					X	
P		Hyoscyamus niger						R						X
P		Iris sibirica						R						X
P		Listera ovata						R					X	
P		Menyanthes trifoliata						R						X
P		Narcissus poeticus ssp. radiiflorus						P						X
P		Neottia nidus-avis						R					X	
P		Orchis laxiflora ssp. elegans						R					X	
P		Orchis militaris						R					X	
P		Orchis morio						R					X	
P		Orchis purpurea						R					X	
P		Orchis ustulata						R					X	
P		Parnassia palustris						R						X
P		Petasites kablikianus						P						X
P		Platanthera bifolia						R					X	
P		Polemonium caeruleum						R						X
P		Prunus tenella						C						X
P		Pulmonaria rubra						C						X
P		Salvia transsylvanica						R						X
P		Soldanella hungarica						R						X
P		Trollius europaeus						R						X
P		Utricularia vulgaris						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.32
N07	Mlaștini, turbării	0.40
N09	Pajiști naturale, stepe	0.82
N12	Culturi (teren arabil)	14.75
N14	Pășuni	20.41
N15	Alte terenuri arabile	15.70
N16	Păduri de foioase	36.25
N17	Păduri de conifere	0.73
N19	Păduri de amestec	0.45
N21	Vii și livezi	4.06
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.40
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.72
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A11	Alte activitati agricole decat cele listate mai sus	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Oroian Silvia : Oroian Silvia, Danut Stefanescu, Samarghitan Mihaela, 2005, Ariile protejate din judetul Mures, Ed. University Press Targu-Mures(91E0)>

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0028, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Microregiunea Valea Nirajului, nr SMIS: 37219(A089)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0028, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Microregiunea Valea Nirajului, nr SMIS: 37219(A103)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0028, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Microregiunea Valea Nirajului, nr SMIS: 37219(A122)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0028, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Microregiunea Valea Nirajului, nr SMIS: 37219(A307)>

< - Kiss Botond : Baza de date „Grupul Milvus”.(A091)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Nagy András Attila : "Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A022)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A027)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A030)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A031)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A072)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A080)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A081)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A082)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A089)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A091)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A098)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A103)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A104)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A122)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A215)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A220)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A224)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A229)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A234)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A236)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A238)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A239)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A246)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A255)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A307)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A320)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A321)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A338)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A339)"Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219(A429)>

< - Torok Zsolt : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.08						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.488. Dealul Firtuș
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.634. Arboretul cu Chamaecyparis lawsoniana

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Microregiunea Valea Nirajului; Asociația Microregională Târnava Mică Bălăușeri-Sovata și Asociația Grupul MILVUS
Adresă: Str. Piața Bocskai Istvan nr.48, Miercurea Nirajului, județul Mureș
Email: office@valeanirajului.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului, ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava Mare, ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheș și ROSCI0384 Râul Târnava Mică

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Rezervația naturală Dealul Fîrtoș are regulament de funcționare și plan de management elaborat de custodele desemnat, Direcția Silvică Miercurea Ciuc.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0028

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0028

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0029

1.3 NUMELE SITULUI

Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0142444

Latitudine

45.0148805

2.2 Suprafața sitului (ha)

55943.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	60	70	p	C		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	15	30	p	C		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p	P		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	600	800	p	P		B	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	180	220	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	50	p	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	8	12	p	P		B	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	8	12	p	R		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	4	p	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	6	8	i	C		C	B	C	C
B	A122	Crex crex			R	150	180	p	R		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	40	50	p	C		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	2200	2300	p	C		B	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	50	70	p	C		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	150	170	p	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	20	25	i	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	50	60	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	4	5	i	P		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	1800	1900	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	300	350	p	C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	3	4	i	C		D			
B	A092	Hieraetus pennatus			R	3	6	p			B	B	C	B

B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	15	p	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	4000	4500	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	300	350	p	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	1800	1900	p	C		B	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	100	150	i	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	80	110	p	C		B	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	120	i	C		D			
B	A234	Picus canus			P	250	280	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	100	120	p	R		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	50	60	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.60
N07	Mlaștini, turbării	0.57
N12	Culturi (teren arabil)	12.65
N14	Pășuni	8.95
N15	Alte terenuri arabile	4.68
N16	Păduri de foioase	64.09
N17	Păduri de conifere	0.43
N21	Vii și livezi	0.81
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.63
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.59

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E 03.0 1	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
H	K 01.0 1	Eroziune	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
H	B	Silvicultura	N	O

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
L	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
M	C 01.04	Mine	N	I
M	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
L	E 01.01	Urbanizare continua	N	I
L	E 04.01	Infrastructuri agricole, constructii in peisaj	N	I
M	F 02.03 .01	Sapat dupa momeala / colectare	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
L	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
M	K 01.02	Colmatare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I
M	B 02.0 2	Curatarea padurii	N	I

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	K 04.02	Parazitism	N	I
L	L07	Furtuni, cicloane	N	I
M	L08	Inundații (procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Pirv Ovidiu : Administratia PNLM(91E0)Administratia PNLM(91M0)Administratia PNLM(91Y0)>
 < - Ungureanu Anca : amenajamente silvice(91V0)>

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinant. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1166)Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinant. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1188)Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinant. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1193)Plattner, H., 1968. Bemerkungen uber die Larven und Exuvien der Odonata Rumaniens. Faun. Abh.(1037)>
 < - Attila Sandor : >
 < - Katalin Kelemen : Baza de date Milvus.(A092)>
 < - Kelemen Marton : >
 < - Komaromi Istvan : >
 < - Kovacs Istvan : baza de date Milvus(A030)>
 < - Maftai : >
 < - Nitu Eugen : E. Nitu, 2010, identificarea siturilor cu Anchusa berrelieri in care a fost semnalata specia Pilemia tigrina dupa date de teren existente (N. savulescu, 1965-1970, Panin S. si N. savulescu, 1961)(4020)>
 < - Patko Camelia : >
 < - Pirv Ovidiu : APNLM(1220)APNLM(1352)APNLM(1361)APNLM si ICAS Brasov(1337)>
 < - Ungureanu Anca : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.01	RO04	IV	0.07			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.93. Peștera Sinesie
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.526. Pădurea Pojoga
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.92. Peștera lui Duțu

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Penru Defileul Inferior al Muresului plan de management nu exista,nici pentru celelalte parcuri dendrologice si rezervatii naturale, cu exceptia Rezervatiei Forestiere Runcu - Grosi, care are plan de management, dar fara viza Academiei Romane. Nu există plan de management pentru suprafața din județul Hunedoara a Defileului inferior al Mureșului. Pentru rezervația botanică Pădurea Pojoga a fost elaborat un plan de management înaintat de către custode Academiei Române pentru avizare. Nu există plan de management pentru suprafața din județul Timiș .

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0029

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0029

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0030

1.3 NUMELE SITULUI

Defileul Mureșului Superior

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0110944

Latitudine

46.0123027

2.2 Suprafața sitului (ha)

10158.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (92.74%)

☐ Pontică

☒ Continentală (7.26%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A223	Aegolius funereus			P	0	3	p			D			
B	A089	Aquila pomarina			R	0	2	p			D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	5	20	p			D			
B	A215	Bubo bubo			P	0	2	p			C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	2	5	p			D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	5	p	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	5	10	i	R		D			
B	A084	Circus pygargus			C	3	8	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	30	60	p			C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	15	25	p			C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	2	5	i	V		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			P	1	1	p			C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	40	65	p			D			
B	A320	Ficedula parva			R	180	430	p			C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	10	25	p			C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	35	50	p			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	20	30	i	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	11	17	p			C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	0	10	p			D			
B	A234	Picus canus			P	25	45	p			C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	1	7	p			D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	5	10	i			D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	1.78
N14	Pășuni	14.71
N15	Alte terenuri arabile	5.83
N16	Păduri de foioase	22.16
N17	Păduri de conifere	4.08
N19	Păduri de amestec	35.98
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	7.89
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	7.57
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B	Silvicultura	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A089)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A103)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A104)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A108)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A215)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A217)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A220)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A223)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A224)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A234)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A236)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A239)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A241)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A320)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A321)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A338)>
< - Kovacs Istvan : MILVUS(A080)>
< - Papp Tamas : Baza de date Grupul Milvus.
(A089)MILVUS(A080)MILVUS(A217)MILVUS(A220)MILVUS(A224)MILVUS(A321)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO05	V	100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO05	Parc natural	=	100.00	A1. Parcul Natural Defileul Mureșului Superior

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: nu există structură de administrare

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și al ariilor naturale protejate conexe

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Situl nu cuprinde arii protejate din județul Harghita. Pentru aceste terenuri nu există regulamente de funcționare și planuri de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0030

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0030

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0031

1.3 NUMELE SITULUI

Delta Dunării și Complexul Razim - Sinoie

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

29.0017111

Latitudine

45.0032138

2.2 Suprafața sitului (ha)

508302.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Continentală

☒

Pontică (44.74%)

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (55.26%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	5	p			C	B	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	40	80	i			C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		B	B	C	B
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		B	B	C	B
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	400	1000	p	R		A	A	C	B
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				P		C	B	C	B
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				C		C	B	C	B
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		B	B	C	B
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		B	B	C	B
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		B	B	C	B
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		B	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	400	700	i	P		C	B	C	C
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	1500	1700	p	C		A	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	1200	7000	i	C		B	B	C	C

B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)		C	9000	10000	i	C		A	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)		C	9000	20000	i	P		B	B	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)		C	8000	10000	i	C		A	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)		W	20000	40000	i	C		A	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)		C	4500	8000	i	P		B	B	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)		W	1300	3000	i	C		A	B	C	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)		W	6500	15000	i	R		A	B	C	A
B	A042	Anser erythropus		W	10	30	i	C		A	B	C	A
B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)		C	20	120	i	R		C	B	C	C
B	A255	Anthus campestris		R				C		C	B	C	C
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roșiatică)		C				R		B	B	C	C
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)		C				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)		C				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)		C				R		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)		C				V		D			
B	A090	Aquila clanga		W	8	14	i	C		A	B	A	B
B	A404	Aquila heliaca		C	1	3	i	C		B	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina		C	200	300	i	C		C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		P	600	800	p	V		C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea		R	230	450	p	C		A	B	C	A
B	A024	Ardeola ralloides		R	3000	4000	p			A	B	C	A
B	A169	Arenaria interpres(Pietruș)		C	80	120	i	C		A	B	C	C
B	A222	Asio flammeus		W	8	12	i	R		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)		P				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		W	24000	38000	i	P		B	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		W	18000	20000	i	C		A	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca		R	3800	4200	p	R		A	B	C	A
B	A263	Bombicilla garrulus(Mătăsar)		W				R		D			
B	A021	Botaurus stellaris		R	800	1000	p			A	B	C	A
B	A396	Branta ruficollis		C	7000	24000	i	C		A	B	C	A
B	A396	Branta ruficollis		W	1000	3000	i	C		A	B	C	A
B	A025	Bubulcus ibis(Stârc de cireadă)		R	2	8	p	V		A	B	B	
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)		R	30	50	p	C		A	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)		W	1000	1200	i	C		A	B	C	B
B	A133	Burhinus oediconemus		R	44	60	p	R		B	B	C	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)		P				R		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)		C				P		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)		W				R		D			
B	A403	Buteo rufinus		R	4	5	p	R		C	B	C	C
B	A144	Calidris alba(Nisipar)		C	300	800	i	R		B	B	C	C
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)		C	10000	17000	i	P		B	B	C	B

B	A143	Calidris canutus			C	1	5	i	P		A	B	A	A
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	8000	9000	i	P		B	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	2800	3200	i	P		B	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	120	400	i	P		B	B	C	C
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A368	Carduelis flammea(Inăriță)			C				R		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A371	Carpodacus erythrinus(Mugurar roșu)			C				V		D			
B	A335	Certhia brachydactyla(Cojoaică cu degete scurte)			P				R		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	90	120	p	C		A	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	450	520	i	C		A	B	C	B
B	A139	Charadrius morinellus			C				R		C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	5000	6000	p			A	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	30000	50000	i			A	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R	200	300	p	R		B	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	100	120	p			B	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	45000	60000	i			B	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	5	i			C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	500	1000	i			C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C				R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	300	400	p	R		A	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	150	200	i			B	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	50	60	i			B	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	3	6	i	C		B	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	500	800	i	C		B	B	C	C
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	500	600	p			B	B	C	B
B	A037	Cygnus columbianus bewickii			W	10	40	i			A	B	C	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	340	1270	i	C		B	B	C	A
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	3600	5300	i	V		A	B	C	A
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P				R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P				C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	320	360	p			A	B	C	A

B	A027	Egretta alba			W	1000	1200	i			A	B	C	A
B	A026	Egretta garzetta			R	1700	2500	p	R		A	B	C	A
B	A379	Emberiza hortulana			R				R		D			
B	A511	Falco cherrug			R	2	4	i			B	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			W	5	10	i			B	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	20	60	i	R		B	B	C	B
B	A095	Falco naumanni			R	1	3	p	P		A	B	A	C
B	A103	Falco peregrinus			R	2	4	i			B	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	10	20	i			B	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	300	350	p			A	B	C	A
B	A097	Falco vespertinus			C	2000	3000	i			A	B	C	A
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		B	C	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	8000 0	10000 0	i	C		B	C	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	4000 0	50000 0	i	C		B	C	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	5000	10000	i	C		B	B	C	B
B	A154	Gallinago media			C	20	80	i	C		A	B	B	B
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			P				C		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	50	80	i			A	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	40	50	i			A	B	C	C
B	A189	Gelochelidon nilotica			R	8	12	p	R		A	B	C	B
B	A189	Gelochelidon nilotica			C	320	350	i	R		A	B	C	B
B	A515	Glareola nordmanni			R	1	5	i	C		A	B	A	C
B	A135	Glareola pratincola			R	420	540	p	C		A	B	C	B
B	A127	Grus grus			C				R		C	B	C	C
B	A130	Haematopus ostralegus(Scoicar)			R	15	20	p	C		A	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	26	28	p	R		A	B	C	A
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	50	80	i			D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	220	370	p	C		A	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	1400	2200	i	C		A	A	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				C		C	B	C	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			C				C		C	B	C	C
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnușie)			R				R		A	B	A	C
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roșcată)			C				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
R	A251				C				P		D			

B	A022	Hirundo rustica(Rândunică)			R	3000	3500	p	C		A	B	C	A
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			C				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R				R		D			
B	A339	Lanius minor			C				C		D			
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roșu)			C				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	1500	2000	p	C		A	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	15000	20000	i	C		A	B	C	C
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	4000	10000	i	C		C	B	C	C
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C	200	400	i	V		C	B	C	C
B	A180	Larus genei			C	20	70	i	C		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			R	160	200	p			A	B	B	A
B	A177	Larus minutus			C	10000	12000	i	C		A	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R	2000	3000	p	R		B	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	20000	50000	i	R		B	B	C	C
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)			C	700	950	i	R		B	B	C	C
B	A157	Limosa lapponica			C	1	5	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	10000	15000	i	V		B	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				P		A	B	C	C
B	A290	Locustella naevia(Grelușel pătat)			C				R		D			
B	A246	Lullula arborea			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea			C				R		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				P		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			C				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				P		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A272	Luscinia svecica			R	300	700	p	R		A	B	C	B
B	A152	Lyminocryptes minimus(Becatină mică)			C	500	1000	i	C		B	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			R				C		D			
B	A068	Mergus albellus			R				R		A	B	C	A
B	A068	Mergus albellus			W	4000	5000	i	R		A	B	C	A
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	120	180	i	R		B	B	C	B
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)			C	230	340	i	R		C	B	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			W				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R	6	7	i	R		C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			C	20	30	i	R		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		C	B	C	B
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			W				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		C	B	C	B
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		C	B	C	B
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C				P		A	B	C	A
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			W	540	2470	i	P		A	B	C	A
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	4500	6000	i	C		A	B	C	B
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C	200	500	i	C		C	B	C	B
B	A159	Numenius tenuirostris			C	1	3	i	R		A	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	3500	4000	p	R		A	B	C	A
B	A278	Oenanthe hispanica(Pietrar mediteranean)			C				R		C	B	C	C
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			C				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	12	24	p	R		B	B	B	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			C				R		D			
B	A071	Oxyura leucocephala			W	1	4	i	R		C	B	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			C				C		C	B	C	C
B	A020	Pelecanus crispus			R	320	410	p	C		A	B	B	A
B	A019	Pelecanus onocrotalus			R	3560	4160	p	C		A	A	A	A
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	8000	12000	p	C		A	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	40000	50000	i	C		A	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	3000	7000	i	C		A	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	8700	9500	p	C		A	B	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	4000	6500	i	C		A	B	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	4000	6500	i	C		A	B	C	A
B	A170	Phalaropus lobatus			C	700	1200	i	C		C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	1300	18000	i	C		B	B	C	B

					0									
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C			P		D				
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R			C		C	B	C	B	
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			C			C		C	B	C	B	
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R			R		D				
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C			P		D				
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C			P		D				
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C			P		D				
B	A234	Picus canus			P			C		D				
B	A034	Platalea leucorodia			R	360	440	p	R		A	B	C	A
B	A375	Plectrophenax nivalis(Pasărea omătului)			W			V		D				
B	A032	Plegadis falcinellus			R	2000	3200	p	P		A	B	C	A
B	A140	Pluvialis apricaria			C	300	500	i	C		B	B	C	C
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	2500	3000	i	C		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			P			C		C	B	C	C	
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	400	800	p	C		A	B	C	B
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C	5000	10000	i	C		A	B	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R			C		B	B	C	B	
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C			C		B	B	C	B	
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W			C		B	B	C	B	
B	A120	Porzana parva			R	2000	3000	p	C		A	B	C	A
B	A119	Porzana porzana			R	300	400	p	C		B	B	C	B
B	A121	Porzana pusilla			C			V		C	B	C	C	
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C			P		D				
B	A464	Puffinus yelkouan			C	20	100	i	C		B	B	B	B
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			P			C		A	B	C	C	
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	220	280	p	V		A	A	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	800	1200	i	V		A	A	C	B
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C			P		D				
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			P			C		D				
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	5000	7000	p	C		B	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C			C		B	B	C	B	
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C			C		D				

B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				R		B	B	C	C
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			W				C		B	B	C	C
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A174	Stercorarius longicaudus(Lup de mare codat)			C				V		D			
B	A173	Stercorarius parasiticus(Lup de mare mic)			C				R		B	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			R	40	100	p	C		A	B	C	B
B	A190	Sterna caspia			C	500	1000	i	C		A	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	1800	2300	p	C		A	B	C	B
B	A191	Sterna sandvicensis			R	250	300	p	C		A	B	C	B
B	A191	Sterna sandvicensis			C	3000	5000	i	C		A	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			C				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				P		B	B	C	C
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			C				C		B	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				P		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				P		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		C	B	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			C				C		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			P				C		B	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Câlfar alb)			W	800	1200	i	C		B	B	C	A
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	3000	4000	i	C		A	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	1300	2600	i	V		B	B	C	C
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	4000	5000	i	V		B	B	C	C
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	600	700	i	C		B	B	C	B
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	3500	12000	i	C		B	B	C	B
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				P		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	500	600	p	C		B	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	10000	12000	i	C		B	B	C	C
B	A167	Xenus cinereus			C	1	3	i	C		A	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N02	Estuare, lagune	13.21
N03	Mlaștini sărăturate	1.07
N04	Plaje de nisip	1.20
N06	Râuri, lacuri	11.49
N07	Mlaștini, turbării	43.94
N09	Pajiști naturale, stepe	3.97
N12	Culturi (teren arabil)	18.02
N14	Pășuni	0.79
N15	Alte terenuri arabile	0.18
N16	Păduri de foioase	4.23
N21	Vii și livezi	0.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.80
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.90
Total acoperire		99.93

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	O
H	A04	Pasunatul	N	O
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
H	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

H	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
H	E02.03	Alte zone industriale/comerciale	N	O
H	E03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
H	F02.01	Pescuit profesional pasiv	N	O
H	F03.01	Vanatoare	N	I
H	F03.02.03	Capcane, otrăvire, braconaj	N	I
H	G01	Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități recreative	N	O

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	J01	Focul și combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A006)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A261)baza de date incddd(A295)Baza de date INCDDD- Tulcea(A296)Baza de date INCDDD-Tulcea(A008)Baza de date INCDDD-Tulcea(A017)Baza de date INCDDD-Tulcea(A025)Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)Baza de date INCDDD-Tulcea(A125)Baza de date INCDDD-Tulcea(A141)Baza de date INCDDD-Tulcea(A152)Baza de date INCDDD-Tulcea(A153)Baza de date INCDDD-Tulcea(A158)Baza de date INCDDD-Tulcea(A230)Baza de date INCDDD-Tulcea(A260)Baza de date INCDDD-Tulcea(A262)Baza de date INCDDD-Tulcea(A270)Baza de date INCDDD-Tulcea(A271)Baza de date INCDDD-Tulcea(A274)Baza de date INCDDD-Tulcea(A297)Baza de date INCDDD-Tulcea(A298)Baza de date INCDDD-Tulcea(A319)Baza de date INCDDD-Tulcea(A375)Dorosencu Alexandru - observatii in teren 2007-2009(A335)Zeit Robert - Asociatia \"Grupul Mivus\"- Enisala-2001(A174)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A001)baza de date incddd(A002)baza de date incddd(A021)baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A024)baza de date incddd(A027)baza de date incddd(A030)baza de date incddd(A037)baza de date incddd(A050)baza de date incddd(A051)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A056)baza de date incddd(A061)baza de date incddd(A067)baza de date incddd(A068)baza de date incddd(A073)baza de date incddd(A082)baza de date incddd(A083)baza de date incddd(A092)baza de date incddd(A097)baza de date incddd(A098)baza de date incddd(A103)baza de date incddd(A130)baza de date incddd(A140)baza de date incddd(A142)baza de date incddd(A150)baza de date incddd(A160)baza de date incddd(A161)baza de date incddd(A163)baza de date incddd(A164)baza de date incddd(A165)baza de date incddd(A169)baza de date incddd(A176)baza de date incddd(A190)baza de date incddd(A191)baza de date incddd(A195)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A197)baza de date incddd(A222)baza de date incddd(A231)baza de date incddd(A234)baza de date incddd(A246)baza de date incddd(A293)baza de date incddd(A360)baza de date incddd(A402)baza de date incddd(A459)baza de date incddd(A464)baza de date incddd(A511)baza de date incddd(A515)INCDDD(A272)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	9.70	RO04	IV	0.05	RO05	V	0.00
RO08		89.06						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.04	1.2009 Insulele Prundu cu Păsări
RO01	Rezervație științifică	+	0.02	2.2009 Insula Ceaplace
RO01	Rezervație științifică	+	0.49	2.346. Grindul Chituc
RO01	Rezervație științifică	+	0.42	2.347. Grindul Lupilor
RO01	Rezervație științifică	*	0.25	2.348. Corbu - Nuntași - Histria
RO01	Rezervație științifică	+	0.09	2.349. Cetatea Histria
RO01	Rezervație științifică	+	0.02	2.749. Sărăturile Murighiol
RO01	Rezervație științifică	+	1.83	2.750. Roșca - Buhaiova
RO01	Rezervație științifică	+	0.48	2.751. Pădurea Letea

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.53	2.752. Grindul și Lacul Răducu
RO01	Rezervație științifică	+	0.03	2.753. Lacul Nebunu
RO01	Rezervație științifică	+	0.31	2.754. Complexul Vătafu - Lunguleț
RO01	Rezervație științifică	+	0.44	2.755. Pădurea Caraorman
RO01	Rezervație științifică	+	0.01	2.756. Arinișul Erenciuc
RO01	Rezervație științifică	+	0.02	2.757. Insula Popina
RO01	Rezervație științifică	*	3.69	2.758. Complexul Sacalin Zătoane
RO01	Rezervație științifică	+	0.82	2.759. Complexul Periteașca - Leahova
RO01	Rezervație științifică	+	0.02	2.760. Capul Doloșman
RO01	Rezervație științifică	+	0.14	2.761. Lacul Potcoava
RO01	Rezervație științifică	+	0.05	2.763. Lacul Rotundu
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.762. Lacul Belciug
RO04	Rezervație naturală	*	0.03	IV.56. Călugăru - Iancina
RO04	Rezervație naturală	/		IV.59. Dealurile Beștepe
RO04	Rezervație naturală	/		IV.60. Enisala
RO05	Parc natural	/		V.2. Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior
RO08	Altele (RBDD)	*	89.06	A Rezervația Biosferei Delta Dunării

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD)
 Adresă: Municipiul Tulcea, Str. Portului, nr. 34A, Județul Tulcea, cod poștal 820243
 Email: arbdd@ddbba.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management și Regulamentul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Există plan de management și se aplică.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0031

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0031

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0032

1.3 NUMELE SITULUI

Deniz Tepe

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0157888

Latitudine

44.0130777

2.2 Suprafața sitului (ha)

1896.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			C	40	60	i	C		C	A	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R	200	300	p	P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	200	300	p	C		C	A	C	B
B	A090	Aquila clanga			C	2	5	i	C		B	A	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	2	3	i	P		B	B	B	A
B	A089	Aquila pomarina			C	300	300	i	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			R	1	2	i	C		C	A	C	B
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	20	24	p	C		B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	1	p	P		C	A	B	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	100	150	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	30	i	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	2000	3000	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	100	i	P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R				P		C	A	B	A
B	A080	Circaetus gallicus			C	30	40	i	P		C	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			R				P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	500	i	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			W	4	6	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	30	50	i	P		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	300	300	i	C		C	A	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	20	30	p	C		C	A	C	B

B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	120	120	p	C		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	i	C		B	A	B	A
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	10	10	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	C		C	A	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	150	200	p	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R				P		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	20	50	i	P		C	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	20	25	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	3	7	p	P		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	200	300	p	C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	15	20	p	P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R	30	40	p	P		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R	1	2	p	P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R	30	40	p	P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R	10	15	p	P		C	B	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	40	60	p	P		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	3	8	p	P		C	A	B	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R	8	12	p	P		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R	5	6	p	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	30.49
N12	Culturi (teren arabil)	65.04
N15	Alte terenuri arabile	4.41

Total acoperire

99.94

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A339)Baza de date INCDDD Tulcea(A031)Baza de date INCDDD Tulcea(A081)Baza de date INCDDD Tulcea.(A030)>
< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A080)baza de date incddd(A083)baza de date incddd(A089)baza de date incddd(A092)baza de date incddd(A097)baza de date incddd(A212)baza de date incddd(A215)baza de date incddd(A221)baza de date incddd(A230)baza de date incddd(A232)baza de date incddd(A233)baza de date incddd(A246)baza de date incddd(A247)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A251)baza de date incddd(A252)baza de date incddd(A255)baza de date incddd(A260)baza de date incddd(A262)baza de date incddd(A273)baza de date incddd(A277)baza de date incddd(A280)baza de date incddd(A338)baza de date incddd(A339)baza de date incddd(A373)baza de date incddd(A383)baza de date incddd(A402)baza de date incddd(A403)baza de date incddd(A404)baza de date incddd(A435)baza de date incddd(A511)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	16.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	16.00	IV.70. Dealul Deniz Tepe

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română - SOR și Fundația Eco Pontica
Adresă: Bd. Hristo Botev, nr. 3/6, București; Str. Griviței, nr.1/9, Tulcea
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe și ROSCI0067 Deniz Tepe și al rezervației naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0032

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0032

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0033

1.3 NUMELE SITULUI

Depresiunea și Munții Giurgeului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0097444

Latitudine

46.0116472

2.2 Suprafața sitului (ha)

87865.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	200	220	p	C		B	C	C	C
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p			C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	35	45	p	C		C	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			R		1	p	P?	DD	D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	250	280	p	C		B	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	1	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	350	550	p			B	C	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R		1	p	V		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	60	100	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	40	50	i	C		B	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	400	580	p			B	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	60	80	p	P		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	125	210	p			C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	1	2	p	V		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	20	50	p			D			
B	A320	Ficedula parva			R	50	135	p			C	B	C	C
B	A217	Glaucidium passerinum			P	80	110	p	P		B	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	1500	2200	p			C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	70	200	p			C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	48	69	p			C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	140	170	p	C		C	C	C	C

B	A220	Strix uralensis			P	60	70	p	P		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	150	190	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N07	Mlaștini, turbării	0.33
N09	Pajiști naturale, stepe	0.51
N12	Culturi (teren arabil)	4.85
N14	Pășuni	26.31
N15	Alte terenuri arabile	5.74
N16	Păduri de foioase	3.76
N17	Păduri de conifere	32.67
N19	Păduri de amestec	7.65
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.23
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	17.87
Total acoperire		99.92

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	I
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
L	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A091)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A122)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A224)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A236)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A246)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A320)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A321)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0030 si ROSPA0033, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, nr SMIS: 37217(A338)>

< - Kelemen Marton : >

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus(A080)>

< - Maftai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.03	RO04	IV	1.47			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.03	2.463. Peștera Sugău
RO04	Rezervație naturală	+	0.05	2.466. Mlaștina după Luncă
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.469. Piemontul Nyires
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.471. Mlaștina cea Mare
RO04	Rezervație naturală	*	0.01	2.493. Lacul Dracului
RO04	Rezervație naturală	+	1.35	IV.39. Seaca

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: nu are structura de administrare

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planului de management al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și al ariilor naturale protejate anexe

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management pentru sit.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0033

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0033

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0034

1.3 NUMELE SITULUI

Depresiunea și Munții Ciucului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0063666

Latitudine

46.0036083

2.2 Suprafața sitului (ha)

51784.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A223	Aegolius funereus			P	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	18	20	p	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	70	100	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	35	p	R		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	110	130	p	C		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	V		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	5	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	5	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	50	70	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	30	i	C		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	20	40	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	150	200	p	C		C	B	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	13	17	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	10	20	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	35	40	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	900	1100	p	R		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	120	160	p	R		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	20	40	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	3000	3500	p	R		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	35	40	p	V		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			C	100	200	i	V		C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	20	40	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	12	15	p	R		D			

B	A119	Porzana porzana			R	10	30	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	18	23	p	C		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	70	90	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaștini, turbării	0.30
N09	Pajiști naturale, stepe	1.45
N12	Culturi (teren arabil)	24.20
N14	Pășuni	14.76
N15	Alte terenuri arabile	9.90
N16	Păduri de foioase	0.92
N17	Păduri de conifere	33.10
N19	Păduri de amestec	2.96
N21	Vii și livezi	0.33
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.45
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	11.62
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	810	Drenaj	N	I
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	J01	Focul și combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Kelemen Marton : >
 < - Kovacs Istvan : Observatii pe teren Demeter Laszlo si Kelemen Alpar(A080)Observatii pe teren Demeter Laszlo si Kelemen Alpar(A119)>
 < - Maftai : >
 < - Papp Judith : Baza de date Milvus. (A217)>
 < - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.10						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.472. Mlaștina Valea de Mijloc
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.473. Mlaștina Beneș

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	0.01	2.478. Mlaștina Borșaroș - Sâncrăieni
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.490. Mlaștina Nyirkert
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.492. Mlaștina Csemo - Vrabia

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Dintre ariile protejate cuprinse în situl propus Mlaștina Valea de Mijloc are plan de management, elaborat de custodele rezervației și avizat de Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0034

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0034

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0035

1.3 NUMELE SITULUI

Domogled - Valea Cernei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0057222

Latitudine

45.0039083

2.2 Suprafața sitului (ha)

66734.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

RO42

Numele regiunii

SUD-VEST

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (48.44%)

☐ Pontică

☒ Continentală (51.56%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			R				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	3	4	p	C		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	70	80	p	R		C	B	C	A
B	A215	Bubo bubo			P	4	6	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	150	250	p	R		C	B	C	A
B	A080	Circaetus gallicus			R	5	8	p	P		B	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	450	480	p	P		B	B	C	B
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănițoare pestriță mare)			P				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	30	50	p	C		C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	135	150	p	R		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	20	30	p	R		D			
B	A103	Falco peregrinus			P	4	5	p	C		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	20000	25000	p	C		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	800	1100	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	2000	4000	p	R		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	100	150	p	R		C	B	C	C

B	A072	Pernis apivorus			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	150	250	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	15	p	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						C					X	
A	1281	Elaphe longissima						P	X				X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N04	Plaje de nisip	0.25
N06	Râuri, lacuri	0.38
N08	Tufișuri, tufărișuri	1.96
N09	Pajiști naturale, stepe	13.22
N14	Pășuni	3.42
N15	Alte terenuri arabile	1.17
N16	Păduri de foioase	40.28
N17	Păduri de conifere	3.49
N19	Păduri de amestec	32.71
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.55
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	2.56
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	690	Alte impacte determinate de turism și recreere ce nu au fost menționate mai sus	N	I
H	A 05.0 1	Cresterea animalelor	N	I
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
H	C 01.0 1	Extragere de nisip si pietris	N	O
H	C 01.0 1.01	Cariere de nisip si pietris	N	I
H	D 01.0 2	Drumuri, autostrazi	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	E 03.0 1	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
H	E 03.0 4	Alte tipuri de depozitari	N	O
H	F 03.0 2.01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	O
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
H	G 01.0 4	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	O
H	I01	Specii invazive non-native(alogene)	N	I
H	J 02.0 5.02	Modificarea structurii cursurilor de apa continentale	N	I
H	K 01.0 1	Eroziune	N	I
H	L04	Avalanse	N	I
H	L05	Prabusiri de teren,	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
H	B	Silvicultura	N	O
H	B 01.01	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	I

		alunecari de teren		
H	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	I
M	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	O
M	A04	Pasunatul	N	I
M	A08	Fertilizarea (cu îngrășământ)	N	O
L	B 02.02	Curatarea padurii	N	O
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	F 03.02	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	I
M	F 03.02 .09	Alte forme de luare(extragere) fauna	N	I
M	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I
M	G 02.08	Locuri de campare si zone de parcare pentru rulote	N	O
M	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	B 01.0 2	Plantare artificiala, pe teren deschis (copaci nenativi)	N	I
M	B 02.0 4	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - NAICU GABRIEL : Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(4060)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(40A0)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6110)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6120)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6170)Studiu de evaluare a starii de conservare a habitatelor realizate in parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6210)Studiu

de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6230)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6410)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6430)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(6520)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(8160)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(8210)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9110)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9130)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9150)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(91E0)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(91V0)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9410)Studiu de evaluare a stării de conservare a habitatelor realizate în parc de Universitatea Babes - Bolyai din cadrul proiectului LIFE NATURE Padurile cu Pin Negru de Banat(9530)>

Documentație specii:

< - Coman Magda : Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1166)Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1188)Zoologia Vertebratelor,Victor Pop(1193)Zoologia Vertebratelor,Victor Pop(1217)>
 < - Komaromi Istvan : >
 < - NAICU GABRIEL : >
 < - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	3.49	RO02	II	90.78	RO03	III	0.37
RO04	IV	18.98	RO05	V	6.72			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.04	2.297. Peștera lui Ion Bârzoni
RO01	Rezervație științifică	*	3.41	2.422. Piatra Cloșanilor

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	*	0.04	IV.37. Peștera Izverna
RO02	Parc național	*	90.78	B Parcul Național Domogled - Valea Cernei
RO02	Parc național	/		C Parcul Național Retezat
RO03	Monument al naturii	+	0.12	2.425. Peștera Martel
RO03	Monument al naturii	+	0.05	2.426. Cheile Corcoaiei
RO03	Monument al naturii	/		2.434. Peștera Lazului
RO03	Monument al naturii	+	0.20	2.596. Izvorul și stâncăriile de la Cămana
RO04	Rezervație naturală	*	4.84	2.292. Domogled
RO04	Rezervație naturală	*	5.74	2.293. Coronini - Bedina
RO04	Rezervație naturală	+	2.49	2.294. Iauna - Craiova
RO04	Rezervație naturală	*	2.31	2.296. Belareca
RO04	Rezervație naturală	+	1.00	2.423. Ciucevele Cernei
RO04	Rezervație naturală	*	0.16	2.439. Pădurea Gorganu
RO04	Rezervație naturală	*	0.39	2.601. Tufărișurile mediteraneene de la Isverna
RO04	Rezervație naturală	+	1.07	2.602. Vârful lui Stan
RO04	Rezervație naturală	+	0.73	2.603. Valea Tesna
RO04	Rezervație naturală	+	0.09	2.606. Pădurea Drăghiceanu
RO04	Rezervație naturală	+	0.16	2.614. Pereții calcaroși de la Izvoarele Coșuștei
RO04	Rezervație naturală	/		2.623. Tufărișurile mediteraneene Cornetul Obârșia-Cloșani
RO05	Parc natural	*	6.72	V.6. Geoparcul Platoul Mehedinți

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei
Adresă: Băile Herculane, str. Uzinei nr. 9, Jud. Caraș-Severin, Cod 325200
Email: parcdomogled@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al Parcului Național Domogled - Valea Cernei și al siturilor
Natura 2000 ROSCI0069 și ROSPA0035

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management al sitului a fost întocmit de către administrația Parcului Domogled - Valea Cernei și este în curs de aprobare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0035

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0035

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0036

1.3 NUMELE SITULUI

Dumbrăveni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0130111

Latitudine

43.0025861

2.2 Suprafața sitului (ha)

1903.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.		CIRIVIP		Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	12	16	p			B	B	C	A
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	1600	2000	i	C		C	A	C	B
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	100	300	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	9	10	p			B	B	C	A
B	A243	Calandrella brachydactyla			R				R		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				C		C	C	C	C
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			

B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D		
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D		
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D		
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D		
B	A082	Circus cyaneus			C	150	200	i	P		B	B	C B
B	A082	Circus cyaneus			W	90	100	i	P		B	B	C B
B	A083	Circus macrourus			C	60	70	i	P		B	B	C B
B	A084	Circus pygargus			C	150	200	i	P		C	B	C A
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D		
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				C		D		
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D		
B	A231	Coracias garrulus			R	70	80	p			C	B	C B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	150	200	p	C		C	B	C B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				R		D		
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	30	50	p	C		C	B	C B
B	A379	Emberiza hortulana			R	200	220	p			C	B	C A
B	A382	Emberiza melanocephala(Presură cu cap negru)			R				C		D		
B	A103	Falco peregrinus			C				R		C	B	C B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	10	12	p	V		C	B	C B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	20	30	p	V		D		
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D		
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D		
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D		
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			R				C		D		
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D		
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	100	150	p	R		C	A	C B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	4	6	p			B	B	C B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D		
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			C				C		D		
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cenușie)			R				V		D		
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roșcată)			R	8	12	p	V		D		
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D		
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D		
B	A338	Lanius collurio			R	400	500	p	C		D		
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D		
B	A339	Lanius minor			R	180	200	p			C	B	C B
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roșu)			C				V		D		
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			C				C		D		

B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			C				R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	200	250	p			D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R				C		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			R		2	p	C		C	B	C	C
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	4	5	p	P		C	A	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	6	9	p	C		C	B	C	A
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			C				P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			

B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				R		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N12	Culturi (teren arabil)	1.47
N14	Pășuni	2.66
N16	Păduri de foioase	94.01
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.79

Total acoperire 99.93

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A01	Cultivare	N	O
H	A04	Pasunatul	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

H	E 03.0 1	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
H	F 03.0 1	Vanatoare	N	I
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
L	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Dorosencu Alexandru : >
 < - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	=	100.00	2.361. Pădurea Dumbrăveni

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrăveni, ROSPA0001 Aliman - Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Pădurea Dumbrăveni, 2.350 Pereții calcaroși de la Petroșani - Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman și IV.30 Lacul Vederoasa

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Nu există plan de management, pentru Rezervația Pădurea Dumbrăveni custodele ariei naturale protejate a elaborat și avizat Regulamentul rezervației.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0036

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0036

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0037

1.3 NUMELE SITULUI

Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0102305

Latitudine

45.0038527

2.2 Suprafața sitului (ha)

4434.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (44.57%)

☐ Pontică

☒ Continentală (55.43%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	3		i	C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	10		i	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	15	15	p	R		D			
B	A229	Alcedo atthis			C	5		i	R		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulitar)			C	20		i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	45		i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	500		i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	300		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	10000		i	C		C	B	C	B

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300		i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	10		i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	1000		i	V		C	B	C	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	5		i	V		D			
B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)			C	10		i	V		D			
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roșiatică)			C	20		i	C		B	B	C	B
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	10		i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	20	22	p	C		B	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	300		i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	30		i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	22	26	p	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	150		i	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	3	p	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	6		i	P		D			
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p	C		C	B	B	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	40		i	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	40		i	V		C	B	B	C
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			C	3		i	V		C	B	C	C
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C	40		i	C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	10		i	V		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	40		i	V		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	1		i	R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	20		i	C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C	10		i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	15		i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	15		i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	500		i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	50		i	P		D			

B	A030	Ciconia nigra			C	50		i	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	12	15	p	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	5	10	i		G	C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	10		p	R		D			
B	A122	Crex crex			R	25	30	p	P		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	10		i	R		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			R	6		p	R		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	7		p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			R	3		p	R		D			
B	A027	Egretta alba			C	120	170	i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	40		i	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A098	Falco columbarius			C	1		i	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			R	1	2	p	P		B	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	4	6	i	P		B	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	2		p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	2		p	V		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	400		p	R		C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				R		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	100		p	R		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	30		p	C		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	600		i	C		C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	60		i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R	40		p	R		D			
B	A002	Gavia arctica			W	15		i	V		B	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	5		i	C		B	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	1		i	R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			C	1		i	R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C	1500		i	R		D			

B	A022	Ixobrychus minutus			R	25	30	p	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	50		p	R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			P	2	3	p	R		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	50		i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	4		i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C	1		i	V		D			
B	A177	Larus minutus			C	15		i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	3000		i	C		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)			C	1		i	R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	60		i	C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			C				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R				R		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			C				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	15		i	C		C	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			C	6		i	C		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)			C	3		i	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				R		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				R		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	6		i	C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	20		i	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	45		i	C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2		i	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	5		i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	150		i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	5		i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	300		i	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			C				C		D			

B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			R	10		p	R		D			
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	10		i	P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	50		p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	200		i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	3		p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	20		p	C		C	B	C	C
B	A120	Porzana parva			R	30	30	p	P		C	B	C	C
B	A119	Porzana porzana			R	30		p	C		C	B	C	B
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	20		p	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	4		i	C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R	8	10	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	3000		i	R		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	10		i	C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			R	2	3	p	C		C	A	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			

B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C			P?	DD	D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	5	p	R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R	10	p	P?	DD	D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	30	i	P?	DD	D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	20	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	50	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	40	i	C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	5	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	10	i	C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C			R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C			C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C			C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C			C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R			R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C			R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	1000	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	15.95
N07	Mlaștini, turbării	3.75
N12	Culturi (teren arabil)	9.69
N14	Pășuni	20.24
N15	Alte terenuri arabile	3.22
N16	Păduri de foioase	44.95
N19	Păduri de amestec	0.73
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.53
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	0.95

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I
H	E 01.0 1	Urbanizare continua	N	I
H	E 03.0 1	Depozitarea deeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
H	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I
M	C 01.03	Extractia de turba	N	I
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Barti Levente : Observatii în teren.
(1303)>

< - Cristi Domsa : baza date SOR Dan Ionescu(A236)baza de date SOR Dan Ionescu(A238)baza de date SOR Dan Ionescu(A239)baza de date SOR Dan Ionescu(A307)baza de date SOR Dan Ionescu(A320)baza de date SOR Dan Ionescu(A321)baza de date SOR Dan Ionescu(A338)baza de date SOR Dan Ionescu(A339)baza de date SOR-Dan Ionescu(A234)>

< - Pop Oliviu Grigore : Observatii în teren.
(A024)Observatii în teren.
(A082)>

< - Dorosencu Alexandru : cercetari in teren Pop Oliviu Grigore(A082)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de

Importanta Avifaunistica din Romania.(A122)>

<INCDDD - Sos Tibor : Observatii în teren Sos Tibor(1166)Observatii în teren Sos Tibor(1188)Observatii în teren Sos Tibor(1193)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		9.92						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: S.C. Doripesco S.A;Societatea Ornitologică Română-SOR
Adresă: Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, județ BrașovBucurești, str. Hristo Botev, nr. 3, ap. 6;
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru Complexul Piscicol Dumbravita, inclus in acest sit, este in lucru regulamentul ariei protejate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0037

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0037

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0038

1.3 NUMELE SITULUI

Dunăre - Oltenița

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0132166

Latitudine

44.0090444

2.2 Suprafața sitului (ha)

5927.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (99.85%)

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (0.15%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	5000	i	C		C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	200	300	i	C		C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	1000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R				R		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	50	i			D			

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	800	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	130	240	i	V		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C				C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	15	p			D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1300	1500	i	V		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50		i			C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	40	80	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	160	180	i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	300	400	i	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	300	800	i	C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P	8	10	p	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			C	40	50	i	C		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	15	30	p			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			C				C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	120	400	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	14000	20000	i	C		B	B	C	A
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	50	60	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	2	4	i	R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar			C				C		D			

		sur)											
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			C				C		C	B	C B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D		
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D		
B	A020	Pelecanus crispus			C				R		C	B	C B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	700	i	C		D		
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	120	150	i	C		C	B	C B
B	A151	Philomachus pugnax			C				C		D		
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D		
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D		
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D		
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				R		D		
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	40	80	i	R		D		
B	A119	Porzana porzana			R				R		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C				C		D		
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				R		D		
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D		
B	A195	Sterna albifrons			C				C		D		
B	A193	Sterna hirundo			C				C		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R				R		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	40	50	i	R		D		
B	A048	Tadorna tadorna(Călifăr alb)			C	60	90	i	P?	DD	D		
B	A166	Tringa glareola			C				C		D		
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D		
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		C	B	C C
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	17.38

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	1.59
N12	Culturi (teren arabil)	57.39
N14	Pășuni	4.09
N16	Păduri de foioase	19.31
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.12
Total acoperire		99.88

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
H	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	O
M	D 03.02	Navigatie	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B	Silvicultura	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A022) • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A024) • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A030) • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A031)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date SOR 2006(A053)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația BIO România

Adresă: comuna Stefan cel Mare, strada Scolii, nr. 32, județul Călărași

Email: office.bio.romania@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0038 Dunăre-Oltenița

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0038

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0038

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0039

1.3 NUMELE SITULUI

Dunăre - Ostroave

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0084805

Latitudine

44.0146472

2.2 Suprafața sitului (ha)

16243.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO22

Numele regiunii

SUD

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	2	p	C		C	A	C	A
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	50	50	p	R		C	C	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120	120	p	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	50	50	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	90	120	p	R		B	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	90	90	p	R		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	80	80	p	C		D			
B	A396	Branta ruficollis			W	120	120	i	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	20	p	R		C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	60	p	R		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	22	34	p	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1200	2400	i	R		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	4	4	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	14	20	p	R		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	70	80	p	R		C	A	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	10	10	p	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	320	320	p	R		B	B	C	B

B	A379	Emberiza hortulana			R	60	60	p	R		D			
B	A511	Falco cherrug			C	1	3	i	P?	DD	D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	20	20	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	50	50	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	18	21	p	R		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	3	4	p	R		B	A	B	A
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	17	17	i	R		B	A	B	A
B	A131	Himantopus himantopus			C	24	24	i	R		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	40	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	40	40	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	54	54	p	R		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș răzător)			C	1000 0	20000	i	P		B	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	120	120	p	C		D			
B	A073	Milvus migrans			R	3	4	p	R		C	A	B	A
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	470	520	p	R		B	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	20	20	i	R		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	20	50	i	P?	DD	D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	50	150	i	R		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	80	120	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	90	120	p	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	300	300	i	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	240	i	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			R	30	30	p	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	144	160	p	R		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	120	130	p	R		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	230	400	i	R		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	200	200	i	R		D			
B	A120	Porzana parva			R	12	12	p	R		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	8	8	i	R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	750	1100	p	C		C	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			R	25	30	p	R		B	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	400	400	i	R		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	2000	i	R		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	80	80	i	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	33.07
N07	Mlaștini, turbării	5.12
N09	Pajiști naturale, stepe	0.59
N12	Culturi (teren arabil)	2.23
N15	Alte terenuri arabile	2.12
N16	Păduri de foioase	53.74
N21	Vii și livezi	0.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.15
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.12

Total acoperire 100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	D 01.0 5	Poduri, viaducte	N	O
H	D 03.0 2	Navigatie	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 02.0 1	Pescuit profesional pasiv	N	O
H	K 01.0 1	Eroziune	N	I
H	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Pozitive</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	O
M	F03.01	Vanatoare	N	I

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >
 < - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A020)Baza de date SOR 2010(A511)>
 < - Torok Zsolt : >
 < - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A179)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.02	RO04	IV	1.40			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.354. Locul fosilifer Cernavodă
RO04	Rezervație naturală	+	0.28	IV.19. Ostrovul Soimul
RO04	Rezervație naturală	+	0.76	IV.25. Pădurea Cetate
RO04	Rezervație naturală	+	0.36	IV.26. Pădurea Bratca
RO04	Rezervație naturală	/		IV.27. Lacul Oltina

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
 Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
 Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair-Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Reciful neojurassic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Soimul - IV.19, Celea Mare-Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârșova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru ariile protejate: Rezervatia Naturala Ostrov Soimul, Rezervatia Naturala Ostrov Ciocanesti, Rezervatia Naturala Ostrov Haralambie, planurile de management sunt definitive si trimise spre aprobare la Academia Romana. Celelalte Ostroave, respectiv Pisica, Tiul, Turcescu, Cianul si Fermacatul nu au plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0039

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0039

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0040

1.3 NUMELE SITULUI

Dunărea Veche - Brațul Măcin

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0014611

Latitudine

44.0136916

2.2 Suprafața sitului (ha)

19011.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	12	15	p	C		B	A	C	A
B	A402	Accipiter brevipes			C	30	30	i	C		B	A	C	A
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	600	1200	i	R		C	B	C	B
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	110	140	p	R		C	C	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	350	400	p	R		C	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	2930	5500	i	C		C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea			R	30	50	p	R		B	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	30	50	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	12	15	p	R		B	A	B	B
B	A396	Branta ruficollis			C	30	30	i	R		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	2000	5000	i	C	G	B	B	B	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	2	i	R		C	A	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	12	20	p	R		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R	6	6	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	5026	10000	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	8	11	p	R		B	A	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	20	20	p	R		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	70	p	R		C	C	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	4	4	p	R		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	460	500	p	R		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	24	24	p	C		C	B	C	B

B	A031	Ciconia ciconia			C	1320 0	75780	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	2000	4000	i	R		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	50	100	i	R		C	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	18	p	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	530	1370	i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	28	136	i	R		C	B	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	20	20	i	R		C	B	C	A
B	A084	Circus pygargus			C	150	350	i	R		C	A	C	A
B	A231	Coracias garrulus			R	120	130	p	R		B	A	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	70	80	p	R		C	A	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	15	20	p	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	320	380	p	R		B	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	120	130	p	R		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	22	34	p	R		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	R		D			
B	A320	Ficedula parva			C	200	200	i	R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	R		C	A	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	20	30	i	R		C	A	B	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	50	100	i	C		C	B	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	24	24	p	R		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	400	400	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	120	120	p	R		C	B	C	A
B	A176	Larus melanocephalus			C	40	40	i	R		D			
B	A177	Larus minutus			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	300	300	p	R		C	B	C	C
B	A242	Melanocorypha calandra			R	300	300	p	R		C	A	C	B
B	A073	Milvus migrans			R	4	5	p	R		B	A	B	A
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	120	140	p	R		C	B	C	B
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	60	90	p	R		B	A	B	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	20	20	i	R		C	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	600	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			C	1500	3000	i	R		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	200	i	R		C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	180	180	i	R		C	A	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	200	i	R		D			
B	A234	Picus canus			R	30	30	p	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	80	90	i	R		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	240	280	i	R		C	B	C	B
B	A120	Porzana parva			R	30	80	p	R		C	B	B	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8	8	p	R		C	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	1800	2300	p	C		B	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			R	34	34	p	R		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	80	80	i	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	16.37
N07	Mlaștini, turbării	3.40
N09	Pajiști naturale, stepe	2.28
N12	Culturi (teren arabil)	29.92
N14	Pășuni	8.98
N15	Alte terenuri arabile	5.49
N16	Păduri de foioase	31.35
N21	Vii și livezi	0.50
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.44
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.27
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A01	Cultivare	N	O
H	H05	Poluarea solului si deseurile solide (cu exceptia evacuarilor)	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	D 03.02	Navigatie	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	I
M	J 02.12	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalități	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date Milvus(A086)>
 < - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date A.G. Milvus 2010(A086)Baza de date Milvus 2010(A072)Baza de date Milvus 2010(A082)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	4.05	RO05	V	0.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	1.83	IV.50. Lacul Traian
RO04	Rezervație naturală	+	0.70	IV.67. Peceneaga

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	1.52	IV.68. Măgurele
RO05	Parc natural	/		R Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0040

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0040

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0041

1.3 NUMELE SITULUI

Eleșteiele Iernut - Cipău

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0100166

Latitudine

46.0072194

2.2 Suprafața sitului (ha)

437.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A229	Alcedo atthis			R	5	7	p	P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulitar)			C	50	250	i	P		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	60	200	i	P		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	5000	7000	i	P		C	A	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	100	300	i	P		C	A	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	1000	1500	i	P		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	25	30	p	P		C	A	C	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1500 0	20000	i	P		C	A	C	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	200	500	i	P		C	A	C	A
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R		5	p	P		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	800	1000	i	P		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	200	800	i	P		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	2	10	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	500	700	i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W	80	100	i	P		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	50	100	i	P		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	2	10	i	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	400	500	i	P		D			

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		W	5	20	i	P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C	200	250	i	P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		W	2	10	i	P		D			
B	A060	Aythya nyroca		R	2	3	p	P		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca		C	30	50	i	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris		R	1	1	i	P		D			
B	A021	Botaurus stellaris		C	10	30	i	P		D			
B	A396	Branta ruficollis		C	5	20	i	P		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)		C	150	200	i	P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus		C	200	300	i	P		D			
B	A197	Chlidonias niger		C	50	250	i	P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia		R	6	8	i	P		D			
B	A030	Ciconia nigra		C	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus		R	1	1	p	P		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus		P	6	8	p	P		D			
B	A027	Egretta alba		C	40	60	i	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta		R	10	12	p	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta		C	60	100	i	P		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		R	25	35	p	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C	2000	3000	i	P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C	50	300	i	P		D			
B	A002	Gavia arctica		C	5	10	i	P		D			
B	A001	Gavia stellata		C	3	5	i	P		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus		C	6	10	i	P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus		C	200	250	i	P		D			
B	A338	Lanius collurio		R	10	12	p	P		D			
B	A339	Lanius minor		R	2	5	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	200	300	i	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		W	20	50	i	P		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		C	40	100	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	6000	8000	i	P		C	A	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		W	200	600	i	P		C	A	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)		C	80	100	i	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	90	135	p	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax		C	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		C	400	500	i	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		W	20	1200	i	P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		C	5	20	i	P		D			
B	A151	Philomachus pugnax		C	200	250	i	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia		C		20	i	P		D			
B	A140	Pluvialis apricaria		C	5	50	i	P		C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		R	20	25	i	P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		C	250	300	i	P		D			
B	A120	Porzana parva		R	20	35	p	P		C	B	C	B

B	A120	Porzana parva			C	60	80	i	P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	5	25	i	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R	2	8	p	P		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	50	80	i	P		C	B	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	100	250	i	P		C	C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	15	20	p	P		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	400	600	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	50.15
N07	Mlaștini, turbării	5.73
N12	Culturi (teren arabil)	18.50
N15	Alte terenuri arabile	11.93
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	13.70
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	E 01.02	Urbanizare discontinua	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : >

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date Milvus(A026)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A004)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A005)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A017)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A021)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A024)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A028)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A029)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A030)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A031)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A041)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A050)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A052)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A053)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A054)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A056)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A059)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A061)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A081)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A089)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A125)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A142)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A149)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A153)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A182)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A196)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A197)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A229)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A396)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A459)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Kovacs I.(A060)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A156)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A179)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Exista un plan de mangement al pescuitului, care prevede golirea elesteelor toamna pe rand, cu trecerea apei in elesteul urmator. Acest management este favorabil conservarii speciilor de pasari.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0041

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0041

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0042

1.3 NUMELE SITULUI

Eleșteiele Jijiei și Miletinului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0016305

Latitudine

47.0025277

2.2 Suprafața sitului (ha)

19078.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	10	20	p			D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulitar)			C	80	150	i			D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	380	460	i			D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	580	800	i			D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	250	800	i			D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	7800	15000	i			C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	1800	1800	i			C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	600	900	i			D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	600	800	i			C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	12500	14500	i			B	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	5000	7500	i			B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	2500	3000	i			C	B	C	B
B	A042	Anser erythropus			C	20	30	i			B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	15	20	p			D			
B	A404	Aquila heliaca			C	3	5	i			B	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	20	30	p			B	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	80	120	i			B	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	30	40	p			C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	50	60	p			C	B	C	C

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		C	1700	2800	i			C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca		R	20	30	p			C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca		C	2000	2700	i			C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris		R	5	10	p			C	B	C	B
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încăltat)		C	5	10	i			D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)		C	300	500	i			D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărniș)		C	360	750	i			C	B	C	C
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)		C	180	300	i			D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)		C	80	260	i			D			
B	A224	Caprimulgus europaeus		R	3	5	p			D			
B	A196	Chlidonias hybridus		R	60	80	p			C	B	C	C
B	A197	Chlidonias niger		R	15	30	p			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia		C	2500	5000	i			C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus		C	10	15	i			C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus		R	15	20	p			C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus		C	2	5	i			D			
B	A084	Circus pygargus		C	20	30	i	P		D			
B	A231	Coracias garrulus		R	2	2	p			D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	60	80	i			D			
B	A027	Egretta alba		R	30	40	p			C	B	C	B
B	A027	Egretta alba		C	150	240	i			C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta		R	30	50	p			C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus		R	10	15	p	P		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus		C	30	50	i	P		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C	4000	4500	i			C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		W	1000	1300	i			C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C	50	70	i			D			
B	A154	Gallinago media		C	20	50	i			A	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus		C	150	300	i	P		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus		R	15	30	p	P		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio		R	30	40	p			D			
B	A339	Lanius minor		R	30	40	p			D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	800	1500	i			D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		C				C		D			
B	A177	Larus minutus		C	20	30	i			D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		R	120	120	p			C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	1000	1600	i			C	B	C	C
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)		C	180	270	i			C	A	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)		R	11	13	p			C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)		C	4500	6000	i			C	B	C	C
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)		C	500	850	i			C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	20	30	p			C	B	C	C

B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	250	600	i			D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	100	180	i			C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	3600	4500	i			C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	26	40	p			B	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria			C	350	600	i			B	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	18	25	p			B	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	50	75	i			B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	60	80	p			C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Călifăr alb)			C				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	250	380	i			D			
B	A166	Tringa glareola			C	200	350	i			C	C	C	C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	250	500	i			D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	250	300	i			D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	700	1200	i			C	B	C	C
B	A213	Tyto alba(Strigă)			P				R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	6000	12000	i			C	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		Iris sintenisii ssp. brandzae						V						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	15.28
N07	Mlaștini, turbării	5.14
N12	Culturi (teren arabil)	31.43
N14	Pășuni	42.97
N15	Alte terenuri arabile	2.62
N16	Păduri de foioase	0.88
N21	Vii și livezi	0.51
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.75
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.41

Total acoperire

99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
H	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	O
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O
M	F06	Alte activitati devanatoare, pescuit sau colectare decat cele de mai sus	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Iconomu Luminita : Cercetari în teren cu Oprea A.(3150)Cercetari în teren cu Oprea A.(3160)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag E., Pocora V., Bolboaca L., Ion C., si Cretu C. observatii teren 2006-2010. (A022)Baltag E., Pocora V., Bolboaca L., Ion C., si Cretu C. observatii teren 2006-2010.(A131)>

< - Torok Zsolt : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.13						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.13	2.553. Teiva - Vișina

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0042

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0042

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0043

1.3 NUMELE SITULUI

Frumoasa

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0111638

Latitudine

45.0106166

2.2 Suprafața sitului (ha)

130890.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO41

Numele regiunii

CENTRU

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	300	350	p	C		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	500	600	p	P		B	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	60	p	P		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	150	230	p	P		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	300	400	p	P		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	7000	12000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1200	2000	p	C		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	100	200	p			B	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	250	300	p	P		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	70	80	p	C		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	300	500	i	C		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.20

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N08	Tufişuri, tufărişuri	3.24
N09	Pajişti naturale, stepe	10.82
N14	Păşuni	1.70
N16	Păduri de foioase	7.81
N17	Păduri de conifere	0.78
N19	Păduri de amestec	69.81
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	4.47
Total acoperire		99.83

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	D 01.0 2	Drumuri, autostrazi	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	K03	Relatii interspecifice faunistice	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B	Silvicultura	N	O
L	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	O
M	D 01.01	Poteci,trasee,trasee pentru ciclism	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
M	G 01.03	Vehicule cu motor	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A01	Cultivare	N	O
L	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	O
L	A04	Pasunatul	N	O
M	A 05.0 1	Cresterea animalelor	N	O
L	A 05.0 2	Furajare	N	I
L	B 01.0 1	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	O

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	G 01.05	Planorism, delta plan, parapanta, balon.	N	I
L	G02	Complexe sportive și de odihnă	N	I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice	N	I
L	K 04.02	Parazitism	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	B 01.02	Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenațivi)	N	O
M	B 02.02	Curățarea pădurii	N	O
M	B 02.04	Îndepărtarea arborilor ușiți sau în curs de uscăre	N	I
L	G 01.02	Mersul pe jos, călărie și vehicule non-motorizate	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : >
< - Papp Judith : Baza de date Milvus. (A217)>
< - Papp Tamas : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.00	RO04	IV	7.48			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.7. Stânca Grunzii

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.703. La Grumaji
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.708. Masa Jidovului
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.18. Iezerul Surianul
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.46. Luncile Prigoanei
RO04	Rezervație naturală	+	1.05	2.705. Iezerele Cindrelului
RO04	Rezervație naturală	+	6.19	2.707. Cindrel
RO04	Rezervație naturală	+	0.08	2.794. Jnepenișul Stricatul
RO04	Rezervație naturală	+	0.11	2.806. Sterpu - Dealul Negru
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.807. Rezervația Cristești

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Alba
Adresă: Piața Ion I.C.Bratianu nr. 1, Alba Iulia, 510118 județul Alba
Email: cjalba@cjalba.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management al sitului a fost aprobat prin OM 1158/2016 privind aprobarea Planului de management și Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0043

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0043

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0044

1.3 NUMELE SITULUI

Grădiștea - Căldărușani - Dridu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0162916

Latitudine

44.0165333

2.2 Suprafața sitului (ha)

6469.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO32

RO31

Numele regiunii

BUCURESTI-ILFOV

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (64.68%)

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (35.32%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					masura	CIRIVIP	date
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulitar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	200	300	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	30	40	p	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	35	50	p			C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	200	i			C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	40	50	i	P		D			

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	3000	i	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	1200	1300	i	P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	25	28	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	7	8	p			C	C	C	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărâm)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A197	Chlidonias niger			C				R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	2	p	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	4	p	R		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	3	8	i	R		C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	5	p	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	230	320	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	40	210	i	R		C	B	B	B
B	A026	Egretta garzetta			R	40	60	p	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	60	200	i	R		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	3000	4000	i	P		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			C				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	20	p	R		C	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	1200	1400	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R				R		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	3000	4000	i	R		B	B	C	A
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C				R		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	4	5	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură)			R				C		D			

		albă)											
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D		
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	70	80	p	R		C	B	C B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	150	300	i	V		D		
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	80	90	i	R		C	B	C B
B	A151	Philomachus pugnax			C	400	700	i	R		C	B	C B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D		
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D		
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D		
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	20	p	C		D		
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	40	80	i	C		D		
B	A120	Porzana parva			R				C		D		
B	A119	Porzana porzana			R	7	8	p	C		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C				C		D		
B	A132	Recurvirostra avosetta			C				R		D		
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D		
B	A193	Sterna hirundo			C				C		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R	10	20	p	C		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	40	50	i	C		D		
B	A048	Tadorna tadorna(Călifăr alb)			C	60	90	i	C		D		
B	A166	Tringa glareola			C	40	80	i	C		D		
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D		
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D		
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	15.77

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N07	Mlaștini, turbării	3.48
N12	Culturi (teren arabil)	25.97
N14	Pășuni	9.15
N15	Alte terenuri arabile	0.48
N16	Păduri de foioase	43.40
N21	Vii și livezi	0.60
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.69
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.45
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	J02	Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone umede și mediul marin)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Dorosencu Alexandru : SOR(A060)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Grădiștea - Căldărușani -
Dridu

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0044

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0044

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0045

1.3 NUMELE SITULUI

Grădiștea Muncelului - Ciclovina

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0148750

Latitudine

45.0114388

2.2 Suprafața sitului (ha)

38106.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (95.15%)

☐ Pontică

☒ Continentală (4.85%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				C		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	20	25	p	P	G	B	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	1	3	p	V	G	D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	135	155	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	5	10	p	C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	3	p	C		C	B	C	B

B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	140	210	p	R	G	C	C	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	11	22	p	V	G	D			
B	A236	Dryocopus martius			P	200	250	p	C	G	C	B	C	B
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			R				C		D			
B	A269	Erethacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	2500	3300	p	C	G	C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	630	970	p	R	G	C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	2	4	p	V	M	C	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzărită galbenă)			R				C		D			
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roșcată)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	250	300	p	C	G	D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	360	480	p	C	G	C	B	C	B
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	30	40	p	C	G	C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			

B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			P	180	200	p	R	G	C	C	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			R				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			R				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	17	21	p	R	G	C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	15	20	m	P	M	C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			R				C		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			R				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
A	2432	Anguis fragilis						P					X	
A	2361	Bufo bufo						P					X	
A	1201	Bufo viridis						P	X				X	
A	1283	Coronella austriaca						P	X				X	
A	1281	Elaphe longissima						P	X				X	
A	1203	Hyla arborea						P	X				X	
A	1261	Lacerta agilis						P	X				X	
A	1263	Lacerta viridis						P	X				X	
A	1292	Natrix tessellata						P	X				X	
A	1256	Podarcis muralis						P	X				X	
A	1209	Rana dalmatina						P	X				X	

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
A	1213	Rana temporaria()						P		X			X	
A	2351	Salamandra salamandra						C					X	
A	1295	Vipera ammodytes						P	X				X	
A	2473	Vipera berus						P					X	
I		Sophrichaeta dacica						P						X
P	2056	Botrychium multifidum						P					X	
P		Cephalaria radiata						P						X
P		Hepatica transsilvanica						P						X
P		Sorbus borbasii						P						X
P		Symphytum cordatum						P						X
P		Thymus comosus						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaștini, turbării	0.22
N09	Pajiști naturale, stepe	6.18
N14	Pășuni	7.96
N15	Alte terenuri arabile	7.56
N16	Păduri de foioase	62.69
N17	Păduri de conifere	5.53
N19	Păduri de amestec	6.30
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.18
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.38

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I
L	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
L	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj	N	I
L	G 02.08	Locuri de campare și zone de parcare pentru rulote	N	I
L	K 01.01	Eroziune	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kelemen Marton : >

< - Kiss Botond : Baza de date „Grupul Milvus”.(A030)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A072)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A108)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A217)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A220)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A246)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A321)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Kovacs Istvan : >

< - Maftai : >

< - Papp Cristian-Remus :

APNGMC(1163)APNGMC(1352)APNGMC(1354)APNGMC(1355)APNGMC(1361)APNGMC(4123)Societatea Romana de Herpetologie(1166)Societatea Romana de Herpetologie(1193)>

< - Ecoanalitic Ecoanalitic : Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491(A030)Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul

Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A072) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A080) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A089) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A104) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A108) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A122) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A217) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A220) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A223) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A234) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A236) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A238) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A239) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A246) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A320) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A321) Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A338)>

< - Marinov Mihai : Studii efectuate in cadrul proiectului - „Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural „Gradiștea Muncelului – Cioclovina” ROSCI0087 Și ROSPA0045 - cod proiect SMIS-CSNR 47491 (A089)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	14.09	RO03	III	1.59	RO04	IV	0.68
RO05	V	100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1049/2013, pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina. O nouă versiune a planului de management a fost realizată prin proiectul "Revizuirea planului de management integrat pentru Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina ROSCI0087 și ROSPA0045", proiect finanțat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 și implementat de către Asociația Ecologistă "Cindrelul" și se află în prezent în proces de evaluare în vederea adoptării.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0045

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0045

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0046

1.3 NUMELE SITULUI

Gruia - Gârla Mare

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0155638

Latitudine

44.0139055

2.2 Suprafața sitului (ha)

2963.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				masura	CIRIVIP	date	Pop.
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				R		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	30	50	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	500	1000	i	C		D			

B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	200		i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	5	15	p	R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	50	300	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	2	5	p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W	10	30	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	7	15	p	C		C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	10	30	p	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	30	50	p	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	5	p	P		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C				R		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				R		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	250	p	P		B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	2	p	P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	25	40	p	P		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				R		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	2	10	p	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			W	10	40	i	P		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	50	70	p	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	i	P		B	A	C	B
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				R		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	250		i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				C		D			

B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C				C		D		
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	3	5	i	P		C	B	C B
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	2	p	P		C	B	C C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D		
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	25	p	P		C	B	C B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				R		D		
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				R		D		
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	50	50	i	C		D		
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			C				R		D		
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			R				R		D		
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			C				R		D		
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			C				R		D		
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)			C				R		D		
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				R		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D		
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				R		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	40	50	p	C		C	B	C B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D		
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				R		D		
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C				R		D		
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1600	3000	i	R		D		
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	110	130	p	C		C	B	C B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	300	800	i	C		C	B	C B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	240	i	C		C	B	C B
B	A034	Platalea leucorodia			R	20	30	p	C		C	B	C B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	8	10	p	C		C	B	C C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	16	16	p	R		D		
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				R		D		
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			C				R		D		
B	A193	Sterna hirundo			R				P		D		
B	A193	Sterna hirundo			C				C		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	2	2	p	C		D		
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D		
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				R		D		
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	7.85
N07	Mlaștini, turbării	19.96
N09	Pajiști naturale, stepe	0.72
N12	Culturi (teren arabil)	0.17
N14	Pășuni	12.68
N15	Alte terenuri arabile	2.81
N16	Păduri de foioase	30.74
N21	Vii și livezi	2.13
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	22.92
Total acoperire		99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	D 03.02	Navigatie	N	O
L	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
L	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	I
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A036)baza de date incddd(A041)baza de date incddd(A051)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A056)baza de date incddd(A059)baza de date incddd(A088)baza de date incddd(A123)baza de date incddd(A125)Baza de date INCDDD.(A027)Baza de date INCDDD.(A075)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română-SOR; Asociația WWF Programul Dunăre Carpați
Adresă: București, Sector 3, Bd. Hristo Botev, Nr. 3-6; București, Sector 1, Str. Ioan Voda Caragea, Nr. 26
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana și ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune parțial cu ROSCI0306 Jiana

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Pentru zona umedă aflată sub regim de protecție la nivel local există un regulament de administrare, însă pentru restul site-ului nu sunt astfel de reglementări.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0046

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0046

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0047

1.3 NUMELE SITULUI

Hunedoara Timișană

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0034333

Latitudine

46.0083250

2.2 Suprafața sitului (ha)

1527.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A255	Anthus campestris			R	20	40	p	R		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			C	2	5	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	14	p	R		C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	60	100	i	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	4	6	i	C		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			R		1	p	P?	DD	D			
B	A084	Circus pygargus			C	10	20	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	8	12	p	C		C	B	C	B
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	750	900	i	R		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	1	2	p	V		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	12	20	p	R		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	56	72	p	R		B	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	120	160	i	R		B	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	2	4	i	R		B	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	120	200	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	50	p	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N12	Culturi (teren arabil)	52.16
N14	Pășuni	41.82
N15	Alte terenuri arabile	0.54
N21	Vii și livezi	3.24
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.24
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A08	Fertilizarea (cu îngrasamant)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Cristi Domsa : baza de date Milvus

(A080)baza de date Milvus
(A255)baza de date Milvus
(A338)baza de date Milvus
(A339)>
< - Kelemen Marton : >
< - Kovacs Istvan : >
< - Maftai : >
< - Dorosencu Alexandru : MILVUS(A031)MILVUS(A081)MILVUS(A403)MILVUS(A429)proiectul LIFE05
NAT/H/000122(A348)proiectul LIFE05 NAT/H/000122, Milvus(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Agenția pentru Protecția Mediului Timiș
Adresă: Timișoara, jud. Timiș, Bd L. Rebreanu, nr. 18-18A
Email: office@apmtm.anpm.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0047
Hunedoara Timișană

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management pentru Hunedoara Timisana. Nu există plan de management pentru suprafața din județul Timiș.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0047

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0047

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0048

1.3 NUMELE SITULUI

Ianca - Plopu - Sărat

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0074527

Latitudine

45.0159638

2.2 Suprafața sitului (ha)

2033.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				masura	CIRIVIP	date	Pop.
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	4	4	p	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			R	80	250	m	C		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	600	800	i	C		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1200	1500	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	360	360	i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20	20	p	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	870	870	i	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	10	15	p	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	500	800	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3000	6000	i	C		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	600	1500	i	C		C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	0	10	p			D			

B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				R		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			C	15	20	i	C		C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R		110	m	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1000	1500	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	5	8	p	C		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	80	200	i	C		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	2	m	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C	600	600	i	C		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	2000	6500	i	C	G	B	B	B	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărâm)			C	200	400	i	R		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				R		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				R		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	5	30	p			B	A	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	40	68	i	C		B	A	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	500	800	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			R	5	10	p	C		A	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	400	600	i	C		A	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	300	700	i	C		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	600	2000	i	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	5	p			D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	2	p	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	0	2	p			D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	40	70	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	60	60	i	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	500	i	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
R	A125				R				C		D			

B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	120	200	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	600	2000	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A135	Glareola pratincola			R	65	110	p			B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	160	300	p			B	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	250	500	i	C		B	A	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p			D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	50	200	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	500	700	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	10	10	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R	40	150	p	C		C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	2000	3000	i	C		C	C	C	C
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			C				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	3	5	p			D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	12	12	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	300	400	i	C		C	B	C	C
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	200	200	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	180	180	i	C		C	B	B	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	750	8000	i			B	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	60	60	i	C		C	B	C	C
B	A032	Plegadis falcinellus			C	25		i			D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	30	150	p	C		B	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	300	700	i	C		B	B	C	B
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				R		D			

B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C				C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	18	25	p	C		B	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	1100	1300	i	C	G	A	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	100	300	i	C		C	C	C	C
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	79.98
N07	Mlaștini, turbării	5.15
N12	Culturi (teren arabil)	6.70
N14	Pășuni	4.17
N15	Alte terenuri arabile	2.83
N21	Vii și livezi	0.18
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.98

Total acoperire

99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive				

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E 01.03	Habitare dispersata (locuinte risipite, disperse)	N	I
H	F 03.01	Vanatoare	N	I
H	K 01.03	Secare	N	I

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
L	D 01.04	Cai ferate, cai ferate de mare viteză	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 02.01 .01	Cu capcane, vurse, vintire etc.	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A032)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A135)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A138)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A151)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A166)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A231)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A242)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A255)>

< - Dorosencu Alexandru : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A131)Evaluari in teren Alexandru Drosencu 2010.(A021)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2007-2010(A041)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A048)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A052)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A055)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A056)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A059)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A097)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A125)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A138)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A160)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A166)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A179)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A196)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A197)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A198)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A231)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A242)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A243)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A255)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A339)Observatii in teren Alexandru Drosencu 2008-2010(A459)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A048)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca - Plopu Sărat

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0048

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0048

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0049

1.3 NUMELE SITULUI

Iazurile de pe valea Ibăneșei - Bașeului - Podrigăi

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0134694

Latitudine

47.0000916

2.2 Suprafața sitului (ha)

2766.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	100	140	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1000	2000	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	500	1000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	12000	16000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300	500	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	40	70	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	800	1400	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	50	80	p	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	300	600	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	4	7	p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	300	600	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	250	350	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	120	150	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	40	70	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	20	40	p	R		C	C	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	100	120	i	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	25	30	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	700	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	8	12	p	C		C	B	C	B

B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	2000	2500	i	C		D			
B	A027	Egretta alba		R	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba		C	30	120	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta		R	2	3	p	R		D			
B	A026	Egretta garzetta		C	15	50	i	R		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C	3000	5000	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica		C	8	25	i	C		C	B	C	C
B	A001	Gavia stellata		C	2	10	i	R		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		R	60	80	p	R		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor		R	80	100	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	150	200	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	6000	8000	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus		C	120	180	i	C		C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	10	20	p	C		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax		C	350	650	i	C		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		C	400	1700	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		C	150	200	i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax		C	2000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A120	Porzana parva		R	80	110	p	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo		C	80	100	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)		C	500	1000	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola		C	1500	2000	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)		C	30	60	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)		C	35	55	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)		C	1700	2100	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	54.09
N07	Mlaștini, turbării	12.00
N12	Culturi (teren arabil)	9.10
N14	Pășuni	12.77
N15	Alte terenuri arabile	9.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.17

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Komaromi Istvan : >
< - Papp Tamas : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Tinerii Ecologi Români din Iași
Adresă: str. Bulevardul Carol I, nr. 20A, județul Iași, localitatea Iași
Email: florinprisa@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului ROSPA0049 Iazurile de pe Valea
Ibăneșei-Bașeului-Podrigăi

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0049

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0049

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0050

1.3 NUMELE SITULUI

Iazurile Miheșu de Câmpie - Tăureni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0000944

Latitudine

46.0035333

2.2 Suprafața sitului (ha)

1186.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	10	16	p	C		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	6000	8000	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	800	1000	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	2000	3000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	15000	20000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	1000	1500	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1000	2000	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	800	1000	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W	200	300	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	2	3	p	R		C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			C	20	50	i	C		C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	2500	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	500	800	i	P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	10	15	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	5	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			C	5	10	i	R		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	5	30	i	R		D			

B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)		C	10	40	i	P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus		R	5	20	p	R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus		C	500	700	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger		C	200	400	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia		R	6	10	p	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra		C	10	30	i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus		R	1	3	p	R		D			
B	A082	Circus cyaneus		W	10	20	i	R		C	B	C	C
B	A122	Crex crex		R	4	5	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus		P	20	30	p	C		D			
B	A027	Egretta alba		C	5	20	i	R		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta		R	0	20	p	P?	DD	D			
B	A026	Egretta garzetta		C	80	120	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus		R	10	12	p	R		C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C	3500	4500	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C	70	350	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica		C	10	15	i	R		D			
B	A001	Gavia stellata		C	5	10	i	R		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus		C	10	50	i	R		D			
B	A022	Ixobrychus minutus		R	40	65	p	P		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		C	400	500	i	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio		R	50	60	p	C		D			
B	A339	Lanius minor		R	20	30	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	300	500	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		W	50	100	i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		C	100	500	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	8000	10000	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		W	500	1000	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)		C	100	300	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		R				P?	DD	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		C	300	500	i	P?	DD	D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		C	400	600	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		W	150	300	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		C	5	25	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax		C	300	400	i	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia		C	5	10	i	V		D			
B	A140	Pluvialis apricaria		C	20	100	i	R		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		R				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)		C	400	500	i	C		D			
B	A120	Porzana parva		R	20	40	p	P		C	B	C	B
B	A120	Porzana parva		C	10	50	i	P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta		C	10	50	i	R		D			
B	A004	Tachybaptus		R				C		D			

		ruficollis(Corcodei mic)											
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	100	500	i	C		D		
B	A166	Tringa glareola			C	1000	2000	i	C		C	B	C B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	500	700	i	C		D		

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	55.09
N07	Mlaștini, turbării	2.49
N12	Culturi (teren arabil)	15.02
N14	Pășuni	6.32
N15	Alte terenuri arabile	6.04
N16	Păduri de foioase	11.59
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.43
Total acoperire		99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate și importanță

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	O
L	E 01.02	Urbanizare discontinua	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus (A151)>

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date A Grupului Milvus 2006 autor Istvan Kovacs(A061)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
 Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Exista un plan de mangement al pescuitului, care prevede golirea elesteelor toamna pe rand, cu trecerea apei in elesteul urmator. Acest management este favorabil conservarii speciilor de pasari.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0050

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0050

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0051

1.3 NUMELE SITULUI

Iezerul Călărași

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0162305

Latitudine

44.0064694

2.2 Suprafața sitului (ha)

5008.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	80	80	p	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	5000	i	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	1500	30000	i	P		B	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	3000	20000	i	P		B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	12	14	p	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	240	400	i	C		D			

B	A042	Anser erythropus			W	2	5	i		G	B	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	80	90	p	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	15	18	p	C		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	200	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	800	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	20	40	p	R		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C	500	7000	i	C		B	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	1500		i	C		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărâm)			C				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				P		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	26	40	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	40	70	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000		i	C		C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R	5	15	p	C		C	A	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	200	400	i	C		C	A	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	30	40	i	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	i	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	120	143	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	4	5	p	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	230	320	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	8	20	i	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	40	210	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	70	150	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	60	200	i	C		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	300	800	i	P		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	12	32	p	P		B	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	400	600	i	P		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	20	p	C		C	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	2	3	p	C		D			

B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	120	400	i	C		D		
B	A177	Larus minutus			C	250	300	i	P		C	B	C B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R	120	220	p	C		B	B	C A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	3000	4000	i	C		B	B	C A
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	600	800	i	P		C	B	C B
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R				C		D		
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D		
B	A068	Mergus albellus			C	45	54	i	C		D		
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D		
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D		
B	A073	Milvus migrans			C	2	4	i	C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D		
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	30	60	i	C		C	B	C B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				R		D		
B	A020	Pelecanus crispus			C	30	100	i	R		B	C	A C
B	A020	Pelecanus crispus			W	20	144	i	R		B	C	A C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	600	i	R		C	B	B B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	700	i	R		D		
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	800	i	C		C	B	C B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	300	400	i	C		C	B	C B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1000	1500	i	C		C	B	C B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D		
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D		
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D		
B	A034	Platalea leucorodia			C	190	310	i	C		C	B	C B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	250	270	i	P		C	B	C B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	20	p	C		D		
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	40	80	i	C		D		
B	A119	Porzana porzana			R	7	8	p	C		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C				C		D		
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	40	i	C		D		
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			C				R		D		
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D		

B	A195	Sterna albifrons			C	12	50	i	R		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	700	800	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R	10	20	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	40	50	i	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			C	60	90	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	40	80	i	R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	7.56
N07	Mlaștini, turbării	4.19
N12	Culturi (teren arabil)	85.79
N14	Pășuni	0.61
N15	Alte terenuri arabile	1.15
N16	Păduri de foioase	0.26
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.45

Total acoperire 100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : baza de date SOR(A034)Baza de date SOR 2010(A060)>
 < - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A042)>
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A042)Evaluari in teren 2003-2010 INCDDD Alexandru Dorosencu(A156)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A032)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		40.85						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru APSA Iezer Calarasi s-a intocmit planul de management si regulamentul de functionare, acestea sunt aprobate de Academia Romana.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0051

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0051

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0052

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Beibugeac

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

29.0118944

Latitudine

45.0132888

2.2 Suprafața sitului (ha)

469.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R	1	2	p	P		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	5	6	p	P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60	60	i			D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C	340	340	i			D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	600	800	i			C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1100	2000	i			C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	120	i			D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4400	4400	i			C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	478	478	i			C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	200	300	i	P		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	6000	9200	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	311	311	i			D			
B	A255	Anthus campestris			R	2	4	p	C	G	D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	100	250	i			D			
B	A029	Ardea purpurea			C	4	5	i	C	G	D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	10	30	i	C	G	D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	120	160	i			C	B	C	B

B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C	8	8	i		D			
B	A060	Aythya nyroca		C	5	20	i	C	G	D		
B	A396	Branta ruficollis		C	2000	3000	i	C		B	B	C
B	A396	Branta ruficollis		W	700	2500	i	C		B	B	C
B	A144	Calidris alba(Nisipar)		C	56	56	i	P		C	B	C
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărnuț)		C	1400	1400	i	P		C	B	C
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)		C	460	460	i	P		C	B	C
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)		C	332	404	i	P		C	B	C
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)		C	21	21	i	P		C	B	C
B	A138	Charadrius alexandrinus		R	12	14	p	R		B	B	C
B	A138	Charadrius alexandrinus		C	160	160	i	R		B	B	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)		C	240	300	i	P		C	B	C
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)		C	121	144	i	P		C	B	C
B	A196	Chlidonias hybridus		C	15	30	i	C	M	C	B	C
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)		C	30	340	i	P		D		
B	A197	Chlidonias niger		C	10	40	i	C	M	C	B	C
B	A031	Ciconia ciconia		C	60	200	i	C	M	C	B	C
B	A030	Ciconia nigra		C	5	20	i	C	M	C	B	C
B	A080	Circaetus gallicus		C	0	2	i	R	M	D		
B	A081	Circus aeruginosus		C	1	6	i	C	M	D		
B	A231	Coracias garrulus		R	1	2	p	C	G	D		
B	A038	Cygnus cygnus		C	20	60	i	C	G	C	B	C
B	A038	Cygnus cygnus		W	120	130	i	R		B	B	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	200	200	i	C		C	B	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		W	120	120	i	C		C	B	C
B	A027	Egretta alba		C	1	10	i	C	M	D		
B	A027	Egretta alba		W	1	10	i	C	M	D		
B	A026	Egretta garzetta		C	5	10	i	C	M	D		
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C	90	200	i	C		C	B	C
B	A135	Glareola pratincola		R	24	55	p	C		B	B	C
B	A135	Glareola pratincola		C	200	320	i	C		B	B	C
B	A075	Haliaeetus albicilla		C	4	6	i	R		C	A	B
B	A131	Himantopus himantopus		R	15	30	p	C	G	C	B	C
B	A131	Himantopus himantopus		C	170	250	i	C	G	C	B	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	600	2500	i	C		C	B	C
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		C	180	300	i	C		D		
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)		C	2	40	i	C		D		
B	A176	Larus melanocephalus		C	600	800	i	C	G	C	B	C
B	A177	Larus minutus		C	10	20	i	R	M	D		
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș)		C	200	10000	i	C		C	B	C

		râzător)												
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)			C	43	43	i	P		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	450	3000	i	P		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			R	2	4	p	C	G	D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R	5	10	p	P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R	20	25	p	P		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	12	30	i	P		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	120	600	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	30	40	i			D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	0	2	i	R	M	D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	25	30	i			C	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	10	50	i	C	G	C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	5	10	i	R	M	D			
B	A170	Phalaropus lobatus			C	0	10	i	V	DD	D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	2000	i	R		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	1	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	10	40	i	C	M	C	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	700	800	i	P		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	10	30	i	P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C	8	8	i	P		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	34	140	i	P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	20	50	p	C	G	B	C	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	80	250	i	C	G	B	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	2000	2000	i	P		B	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	0	10	i	R	DD	D			
B	A190	Sterna caspia			C	20	70	i	R	G	B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	2000	i	R		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	20	30	i	P		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			C	10	34	i	R		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	82	400	i	P		B	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	440	600	i	P		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	430	600	i	R		C	C	C	C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	200	200	i	P		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	90	90	i	P		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	120	130	i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	1200	2000	i	P		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	2100	3000	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	29.30
N07	Mlaștini, turbării	16.47
N12	Culturi (teren arabil)	53.94
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.29
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A08	Fertilizarea (cu îngrășământ)	N	O
L	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentatie generală:

Documentatie habitate:

< - Emil Todorov : Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(1310)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(1530)>

Documentatie specii:

< - Cristi Domsa : >

[illegible]

de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A397)>

< - Dorosencu Alexandru : >

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A020)baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A024)baza de date incddd(A026)baza de date incddd(A029)baza de date incddd(A032)baza de date incddd(A051)baza de date incddd(A097)baza de date incddd(A166)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A212)baza de date incddd(A260)baza de date incddd(A262)baza de date incddd(A297)baza de date incddd(A298)baza de date incddd(A393)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română-SOR
Adresă: Bd. Hristo Botev, nr. 3/6, Sector 3, București
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac

☒ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0052

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0052

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0053

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Bugeac

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0008055

Latitudine

44.0118638

2.2 Suprafața sitului (ha)

1385.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	2		p	C		C	A	C	B
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60	60	i	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	12	12	p	R		C	C	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	340	340	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	90	90	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1100	1100	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	120	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120	120	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4400	4400	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	20	20	p	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	478	478	i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	360	360	i	C		D			

B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	4000	4000	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	12	12	p	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	311	311	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	20	20	p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	250	250	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	10	40	p	R		B	A	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	120	120	i	R		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	250	300	i	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	80	80	p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1200	1200	i	C		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	8	8	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	24	35	p	R		C	A	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	163	163	i	R		C	A	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	230	230	i	R		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	C		C	B	C	C
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	56	56	i	C		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C	1400	1400	i	C		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	460	460	i	C		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	332	332	i	C		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	21	21	i	C		C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	12	14	p	R		B	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	160	160	i	R		B	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	240	240	i	C		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C	121	121	i	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	80	p	R		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000	2000	i	R		B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	30	30	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	200	200	i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	4	p	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	500	i	R		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	42	42	i	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	4	p	C		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	120	130	i	R		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	8	8	p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200	200	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	120	120	i	C		C	B	C	B

		Lebădă mută)												
B	A027	Egretta alba			C	90	90	i	R		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			W	70	70	i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	400	500	i	C		C	A	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	8	9	p	R		C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	90	90	i	C		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R	3	20	p	R		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			C	200	400	i	R		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	R		C	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	24	40	p	R		B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	340	340	i	R		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p	R		C	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	600	600	i	C		C	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	180	180	i	C		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C	2	2	i	C		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	400	400	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	2000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)			C	43	43	i	C		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	400	600	i	R		C	B	C	C
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	12	12	i	P		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	120	120	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	400	i	R		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	8	8	i	R		C	B	B	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	70	223	i	C		B	A	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			W	5	30	i	C		B	A	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	630	700	i	R		C	A	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	800	900	i	R		C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	631	700	i	R		C	A	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	67	67	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	1200	i	R		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	310	360	i	R		C	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	240	370	i	R		C	A	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	700	700	i	P		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10	10	p	P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	8	8	p	P		D			

B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	34	34	p	P		D			
B	A120	Porzana parva			R				P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8	8	p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	121	121	i	C		C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	2000	2000	i	C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	400	400	i	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1000	i	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	C		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	30	30	p	C		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			R	5	9	p	C		B	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	45	96	i	C		B	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			W	23	68	i	C		B	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			C	82	82	i	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	440	440	i	C		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	430	430	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	200	200	i	C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	90	90	i	C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	120	120	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	2000	2000	i	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	2100	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	82.51
N07	Mlaștini, turbării	9.29
N12	Culturi (teren arabil)	2.46
N14	Pășuni	2.72
N15	Alte terenuri arabile	0.21
N21	Vii și livezi	2.31
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.51

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I
H	A04	Pasunatul	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
H	F02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	D01.02	Drumuri, autostrazi	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date SOR 2010(A156)Datele privind migratia - Papp T.,Fantana C. 2008 (editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A026)Evaluari populatie cuibaritoare 2003-2009. INCDDD-Tulcea. Datele privind migratia - SOR 2006, autor Attila S.(A249)Observatii in teren, 2003-2008. Alexandru Dorosencu(A120)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	=	100.00	IV.28. Lacul Bugeac

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac și ROSPA0053 Lacul Bugeac și ale ariilor naturale protejate de interes național 2.365 Pădurea Esechioi și IV.28 Lacul Bugeac

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0053

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0053

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0054

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Dunăreni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0042555

Latitudine

44.0043888

2.2 Suprafața sitului (ha)

1269.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	10	12	p	R		C	C	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	400	670	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	600	800	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1000	1400	i	C		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1100	4000	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20	30	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4000	7000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	500	800	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	20		p	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1500	1800	i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	360	430	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2500	3000	i	C		C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	500	1500	i	C		C	B	C	C

B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)		R	10	20	p	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)		C	200	600	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea		R	10	40	p	R		B	A	C	B
B	A029	Ardea purpurea		C	120	150	i	R		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides		R	80	120	p	C		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides		C	234	340	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)		R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		R	80		p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		C	600	800	i	C		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C				P		D			
B	A060	Aythya nyroca		R	54	75	p			C	A	C	B
B	A060	Aythya nyroca		C	550	700	i			C	A	C	B
B	A396	Branta ruficollis		C	400	500	i	C		B	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis		W	200	300	i	C		B	B	C	B
B	A144	Calidris alba(Nisipar)		C				R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărnm)		C				C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)		C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)		C				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)		C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)		C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)		C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)		C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus		R	12	14	p	C		B	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus		C	44	77	i	C		B	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)		C	100	200	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus		R	300	400	p			B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus		C	2000		i			B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)		C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger		C	200		i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia		R	8		p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia		C	200	500	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus		C				R		D			
B	A081	Circus aeruginosus		R	2	8	p	R		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)		R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		R	6		p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	200		i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		W	120		i	C		C	B	C	B
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)		C				C		D			
B	A027	Egretta alba		C	90	123	i	C		C	B	C	B
B	A027			W				C		C	B	C	B

		Egretta alba				11		i					
B	A026	Egretta garzetta			R	70	80	p	C		B	A	C B
B	A026	Egretta garzetta			C	400	500	i	C		B	A	C B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D		
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D		
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D		
B	A135	Glareola pratincola			R	20	40	p	P		B	B	C B
B	A135	Glareola pratincola			C	200	400	i	P		B	B	C B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	4	6	i	P		C	A	B B
B	A131	Himantopus himantopus			R	16	20	p	P		C	B	C B
B	A131	Himantopus himantopus			C	120	135	i	P		C	B	C B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p			C	A	C B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				C		D		
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				C		D		
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C				R		D		
B	A176	Larus melanocephalus			C	400	600	i	R		C	B	C B
B	A177	Larus minutus			C	400	800	i	R		C	B	C B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	12000	15000	i	R		C	B	C B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)			C				R		D		
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D		
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D		
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D		
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	40	70	i	C		D		
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	400	i			D		
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D		
B	A094	Pandion haliaetus			C				R		D		
B	A020	Pelecanus crispus			C	41	50	i			B	A	C B
B	A020	Pelecanus crispus			W	4		i			B	A	C B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	120	160	i	R		C	A	B B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	200	500	i	C		D		
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	600	i			C	A	C B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	120	140	i			C	A	C B
B	A170	Phalaropus lobatus			C				R		D		
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	1400	i	R		C	B	C B

B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	310	360	i			C	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	270	340	i	R		C	A	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	40	50	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	2		p	P		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	8	10	p	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	15	18	p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	90	123	i	C		C	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	60	70	i	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1200	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	30	40	p	C		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			R	7	8	p			B	A	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	22	31	i			B	A	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	40	50	p	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	2500	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	31.81

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N07	Mlaștini, turbării	30.70
N12	Culturi (teren arabil)	23.66
N15	Alte terenuri arabile	12.60
N16	Păduri de foioase	0.30
N21	Vii și livezi	0.87
Total acoperire		99.94

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I
H	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
H	F03.01	Vanatoare	N	I
H	J02.04.01	Inundare	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A04	Pasunatul	N	O
M	F02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța

Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, Constanța

Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0054

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0054

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0055

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Gălățui

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0005472

Latitudine

44.0135111

2.2 Suprafața sitului (ha)

814.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				masura	CIRIVIP	date	Pop.
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	8	10	p	P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3100	6400	i	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	5	10	i	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	20	30	p	C		D			

B	A060	Aythya nyroca			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	10	16	p	C		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			W				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			W				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			W				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	300	p	C		B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			R	20	26	p	C		A	B	A	B
B	A197	Chlidonias niger			C	20	50	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	20	30	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	4	6	p	P		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			W				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	2	3	p	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i	P		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				R		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			W				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R				C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				C		D			
B	A290	Locustella naevia(Grelușel pătat)			R				C		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W				C		D			

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			W				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	20	i	C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	40	50	i	C		C	C	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	10	20	i	C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	60	80	p	C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			W				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	18	26	p			C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	92.65
N12	Culturi (teren arabil)	3.94
N15	Alte terenuri arabile	1.94
N21	Vii și livezi	0.24
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.23

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului*Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului*

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)**4.5 Documentatie (optional)***Documentație generală:**Documentație habitate:**Documentație specii:*

< - Attila Sandor : >

*Documentație compilare informații:***5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI****5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional**

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Lacul Galatui nu are plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0055

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0055

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0056

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Oltina

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0010222

Latitudine

44.0000750

2.2 Suprafața sitului (ha)

3309.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			C				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlaștină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	12		p	R		C	C	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	320	670	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	600	800	i	C		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1100	1400	i	C		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1100	1400	i	C		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	120	500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	120		p	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4400	9000	i	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	4400	9000	i	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	20		p	C		C	B	C	B

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1200	1400	i	C		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	360	430	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	7000	12000	i	C		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	7000	12000	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	12		p	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	240	600	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	20		p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	250		i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	10	40	p	R		B	A	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	120	150	p	R		B	A	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	80	120	p	R		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			C	234	340	i	R		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	80		p	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1200	1900	i	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	1200	1900	i	C		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	24	35	p			C	A	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	216	344	i			C	A	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	700	1200	i			B	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	700	1200	i			B	B	C	B
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C				R		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C				C		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	12	14	p	R		B	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	44	77	i	R		B	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	100	200	i	C		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	80	p	R		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2000		i	R		B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	200		i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	16		p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	500	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	13	41	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C				R		D			
R	A081				R				C		C	R	C	C

		Circus aeruginosus			2	8	p						
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)		R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus		W	120	130	i	R		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		R	8		p	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	200		i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		W	120		i	C		C	B	C	B
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)		C				C		D			
B	A027	Egretta alba		C	90	123	i	R		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba		W	70		i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta		R	70	80	p	R		B	A	C	B
B	A026	Egretta garzetta		C	400	500	i	R		B	A	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)		C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)		C				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C				C		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola		C	200	400	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla		C	4	6	i	C		C	A	B	B
B	A131	Himantopus himantopus		R	24	40	p	C		B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus		C	120	135	i	C		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		R	40	60	p	R		C	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	600	800	i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		C	180	300	i	C		C	C	C	C
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)		C	20	40	i	C		D			
B	A176	Larus melanocephalus		C	400	600	i	C		C	B	C	B
B	A177	Larus minutus		C	400	800	i	R		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	2000	15000	i	C		C	B	C	B
B	A150	Limicola falcinellus(Prundăraș de nămol)		C				R		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)		C	450	1360	i	R		C	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)		R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)		C				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)		C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)		R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)		R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)		C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)		C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)		C	40	70	i	C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)		C				C		C	B	C	B

B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	400	i	R		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	8		i	C		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	69	73	i			B	A	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			W	7	11	i			B	A	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	630	700	i			C	A	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	400	500	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	500	600	i			C	A	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	120	140	i			C	A	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	67		i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	1400	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	310	360	i	C		C	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	270	340	i	C		C	A	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	10		p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	8		p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	8	10	p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8		p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	90	120	i	C		C	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	60	70	i	R		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	44	50	p	R		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1200	i	R		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	30		p	C		C	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			R	11	18	p			A	A	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	55		i			A	A	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	90	180	i	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	43	120	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			

B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	2500	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	58.07
N07	Mlaștini, turbării	26.53
N09	Pajiști naturale, stepe	1.49
N12	Culturi (teren arabil)	3.18
N15	Alte terenuri arabile	5.15
N16	Păduri de foioase	4.35
N21	Vii și livezi	1.14
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.10
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 02.0 1	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F 03.0 1	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I
H	J 02.0 4.01	Inundare	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A04	Pasunatul	N	O
M	F01	Acvacultura marina și de apă dulce	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>
RO04	IV	72.90						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

<i>Cod</i>	<i>Categorie</i>	<i>Tip</i>	<i>%</i>	<i>Codul național și numele ariei naturale protejate</i>
RO04	Rezervație naturală	+	72.90	IV.27. Lacul Oltina

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
 Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, Constanța
 Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina și al rezervațiilor naturale 2.363 Rezervația Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervația Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervația Naturală Lacul Oltina

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0056

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0056

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0057

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Siutghiol

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0008333

Latitudine

44.0021194

2.2 Suprafața sitului (ha)

1858.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☒

Pontică (99.19%)

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (0.81%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	20	20	i	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			C	4	4	i	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	20	20	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	200	200	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	300	300	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	100	100	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	200		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	100		i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	20	20	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	40	40	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	300	i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	50	50	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	30	p	C		D			
B	A255	Anthus campestris			C	30	30	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	6	6	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	3	3	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2000	2000	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	1000	1000	i	C		D			

B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C	2000	2000	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		W	500	500	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca		R	2	4	p			C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca		C	80	200	i			C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris		C	3	3	i	C		D			
B	A396	Branta ruficollis		C	120	120	i	C		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)		C	12	12	i	C		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)		C	5	5	i	C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)		C	8	8	i	C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)		C	24	24	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)		C	4	4	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus		C	20	20	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)		C	50	100	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger		C	20	20	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia		C	100	100	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus		R	1	3	i			D			
B	A081	Circus aeruginosus		W	2	3	i			D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	20	20	i	P		D			
B	A026	Egretta garzetta		C	6	6	i	C		D			
B	A320	Ficedula parva		C	60	60	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		W	500	2000	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica		W	3	3	i	C		C	B	C	B
B	A001	Gavia stellata		W	1	1	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla		C	2	2	i	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		R	24	24	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio		C	10	10	i	C		D			
B	A339	Lanius minor		C	2	2	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	5000	5000	i	P		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		W	100	100	i	P		C	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		W	2000	2000	i	P		C	B	C	B
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)		C	120	120	i	P		D			
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)		W	30	30	i	P		D			
B	A180	Larus genei		C	16	16	i	C		C	B	B	B
B	A176	Larus melanocephalus		C	3000	5000	i	P		B	B	C	B
B	A177	Larus minutus		C	2000	5000	i			B	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	12000	12000	i	P		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		W	2500	2500	i	P		C	B	C	B
B	A068	Mergus albellus		C	40	40	i	C		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)		C	4	4	i	P		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)		C	30	30	i	P		D			
B	A071	Oxyura leucocephala		C	7		i	C		C	A	B	B

B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	300	400	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	700	700	i	P		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	3	3	i	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	100	100	i	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	500	500	i	C		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	400	1000	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	500	800	i	C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	10	10	i	C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	100	100	i	C		D			
B	A191	Sterna sandvicensis			C	10	10	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			W	30	30	i	P		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			C	60	60	i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	20	20	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	97.48
N07	Mlaștini, turbării	1.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.34
Total acoperire		99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	690	Alte impacte determinate de turism și recreere ce nu au fost menționate mai sus	N	I
H	D 01.0 2	Drumuri, autostrăzi	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane)	N	O
H	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
H	E03	Descărcări	N	I
H	G 01.0 1	Sporturi nautice	N	I
H	G02	Complexes sportive și de odihnă	N	O

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	E 03.03	Depozitarea materialelor inerte(nereactive)	N	O
L	G 01.03	Vehicule cu motor	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0057

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0057

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0058

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Stânca Costești

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0109055

Latitudine

47.0064194

2.2 Suprafața sitului (ha)

2192.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	5	10	p	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	25	50	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	3000		i	P		C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	4000	6500	i	C		C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	2500		i	P		C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	900	1200	i	C		C	B	C	C
B	A090	Aquila clanga			C	1	3	i	C		C	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	3	7	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R				P		D			
B	A029	Ardea purpurea			C				P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	2500	3000	i	P		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	190	230	i	C		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	25	40	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	600	1200	i	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	5	100	i	C		C	A	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	220	240	i	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	10	12	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W	2	5	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	10		i	C		D			

B	A196	Chlidonias hybridus			C	10	150	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	2	10	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	3000		i	P		C	A	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	5		i	C		D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	1	3	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R				P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C				C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			W				P		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	4		i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	1	3	i	C		D			
B	A083	Circus macrourus			C	1	3	i	C		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	1	3	i	C		D			
B	A064	Clangula hyemalis(Rață de ghețuri)			W	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			W		120	i	P		B	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	15	20	i	C		D			
B	A027	Egretta alba			R				R		D			
B	A027	Egretta alba			C	10	30	i	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	10	15	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	3	7	p	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	3000	4500	i	C		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	20	30	i	P		B	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	5	10	i	R		B	A	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p			C	C	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	5	i	C		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	5	6	i	C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	18	25	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	20	25	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	20	25	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	30	40	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C				P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	30	45	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	40	60	i	C		C	B	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	20	40	i	C		C	B	C	C
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș motat)			W	20	45	i	C		C	B	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	3	5	i	C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			R	2	10	p	C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2	5	i	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	3	5	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	1080	i	C		C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	20	200	i	R		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	50	200	i	R		C	A	C	C
B	A007	Podiceps auritus			W	5	10	i	P		A	A	B	B

B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	5	10	p	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	12	25	i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			W	3	10	i	C		C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	5	10	i	P		D			
B	A166	Tringa glareola			C	10	30	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
P		Allium saxatile						R						X
P	2116	Schivereckia podolica						V					X	
P		Silene chlorantha						R						X
P		Sisymbrium polymorphum						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	91.76
N12	Culturi (teren arabil)	5.86
N14	Pășuni	1.91
N15	Alte terenuri arabile	0.17
N16	Păduri de foioase	0.15
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.13

Total acoperire

99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	O
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	O
L	D 03.02	Navigatie	N	I
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
L	G 01.08	Alte activitati sportive si recreative in aer liber	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Ion Constantin : Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A021)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A027)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A029)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A030)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A080)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A081)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A082)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A083)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A084)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A196)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A197)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A229)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A396)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A023)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009(A131)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009

Gache Carmen, 2002, Dinamica avifaunei în bazinul Râului Prut, Publ. S.O.R., Cluj -Napoca(A001)Ion Constantin, observatii teren 2000-2009

Gache Carmen, 2002, Dinamica avifaunei în bazinul Râului Prut, Publ. S.O.R., Cluj -Napoca(A097)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A075)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A229)>

< - Dorosencu Alexandru : Ion Constantin- observatii in teren 2000-2009(A029)Ion Constantin observatii in teren 2000-2009(A038)Ion Constantin observatii in teren 2000-2009(A081)Ion Constantin observatii in teren 2000-2009(A177)>

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.01	RO07		55.05			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.229. Stâncă Ripiceni

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Comercială Tofan S.R.L; Societatea Ecologică pentru studierea și protejarea faunei și florei sălbatice "Aquaterra"
Adresă: Splaiul Independenței nr. 91 – 95, sector 5, București
Email: nicolae.craciun@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stâncă Costești
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

APM Botoșani a întocmit Planul de management al sitului, care a fost avizat de Academia Română. Planul de management cuprinde următoarele obiective: Obiectiv nr. 1:Elaborarea hărții în format GIS și delimitarea pe harta cadastrală a APSA Lac Stânca-Costești. Obiectiv nr. 2:Stabilirea strategiei de gestionare a APSA Lac Stânca-Costești. Obiectiv nr.3:Crearea bazei de date specializate privind APSA Lac Stânca-Costești. Obiectiv nr.4:Protecția speciilor sălbatice și habitatelor din APSA Lac Stânca-Costești. Obiectiv nr.5:Gestionarea resurselor piscicole ale APSA Lac Stânca-Costești. Obiectiv nr. 6: Gestionarea resurselor agricole ale APSA Lac Stânca-Costești. Obiectiv nr. 7:Gestionarea resurselor turistice ale APSA Lac Stânca-Costești. Obiectiv nr. 8: Monitoringul ecologic al APSA Lac Stânca-Costești. Obiectivul nr. 9:Reabilitarea ecologică a zonelor din APSA Lac Stânca-Costești. Obiectivul nr. 10: Promovarea cooperărilor la nivel național și internațional . Obiectivul nr.11: Dezvoltarea relațiilor cu publicul.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0058

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0058

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0059

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Strachina

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0124444

Latitudine

44.0110305

2.2 Suprafața sitului (ha)

2015.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	0	5	p	P?	P	D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlaștină)			R	0	5	p	P?	P	D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	150	500	i	C	M	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	500	1000	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	70	150	i	C	M	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	10	30	p	P	M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	700	1500	i	P	M	D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	400	400	i	C	M	C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	2	4	p	C	M	D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2000	20000	i	C	G	C	B	C	B

B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	0	5	p	C	P	D			
B	A042	Anser erythropus			C	2	20	i	C		B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	10	50	p	C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	5	6	p	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			W	0	5	i	C	P	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	250	800	i	C	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	2	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	600	700	i	P		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	200	2200	i	C	G	B	C	C	C
B	A133	Burhinus oediceus			R	0	5	p	C	M	D			
B	A403	Buteo rufinus			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C	30	40	i	C		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărâm)			C	10	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	200	400	i	C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R	5	15	p	C	M	D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C	100	500	i	C	M	C	B	C	B
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C	50	250	i	C	M	C	B	C	B
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R	5	10	p	C	M	D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	0	5	i	C	M	D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	0	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	2000	10000	i	C	M	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	20	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	C	G	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	2	4	i	C	M	C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	6		i	C		D			
B	A122	Crex crex			R	0	5	p	R	M	D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	100	120	i	C		C	B	B	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	5	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				P		D			
B	A027	Egretta alba			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	5	10	p	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	1	3	p	C	G	C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			C	10	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	2	3	p	P	G	C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B

		roșu)												
B	A097	Falco vespertinus			C	50	100	i	C	M	C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	300	1000	i	P	M	C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	60	60	i	P		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R	6	10	p	C	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A127	Grus grus			C	0	5	i	R	M	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	3	i	C	G	C	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	2		i	P		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	5	10	p	C	G	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	200	300	i	C	M	C	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C	1000	5000	i	C	M	C	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R	10	20	p	C	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	15	30	p	C	M	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	100	500	i	C	M	C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	100	150	i	C	M	C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	7000	7000	i	P		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	400	600	i	P		C	B	B	C
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	20	50	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	5		i	C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R	60	80	p	C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C	3000	3000	i	C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R	120	120	p	C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C	2000	2000	i	C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	44	44	i	C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	300	400	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20	50	i	C		C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120	200	i	C		C	B	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	10	20	p	C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2		i	V		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	15	40	i	V		C	B	B	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	150	400	i	V		C	B	C	B
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	20	60	i	V		D			

B	A032	Plegadis falcinellus			C	100	200	i	C	M				
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	2	3	p	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C	20	20	i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R	24	30	p	R		C	B	C	B
B	A119	Porzana porzana			R	0	5	p	P?	DD	D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	0	5	p	P?	M	D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	200	500	p	C	M	D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	5000	10000	i	C	DD				
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R	0	5	p	R	P	D			
B	A195	Sterna albifrons			C	20	40	i	R		C	B	C	C
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			C	200	200	i	C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C	3000	6000	i	C	M	D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	2	5	p	P		C	A	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	5	10	i	R	M	D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R	1	5	p	P	M	D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C	50	100	i	C	M	D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	400	600	i	C		C	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	46.78
N07	Mlaștini, turbării	7.67
N12	Culturi (teren arabil)	35.80
N14	Pășuni	4.00
N16	Păduri de foioase	0.15
N21	Vii și livezi	1.49
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	4.11

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului*Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului*

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)**4.5 Documentatie (optional)***Documentație generală:**Documentație habitate:**Documentație specii:*

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : >

< - Damoc Dorin : Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A006)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A019)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A023)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A032)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A034)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A048)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A058)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A073)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A094)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A119)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A120)Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0059 Lacul Strachina (proiect), Societatea Ornitologică Română, 2015(A132)Planul de management al sitului Natura 2000

[illegible][illegible]

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		52.08						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română-SOR
Adresă: București, bd. Hristo Botev, nr. 3/6, sector 3
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management este realizat de custode si este inaintat la Academia Romana spre avizare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0059

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0059

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0060

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile Taşaul - Corbu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0065277

Latitudine

44.0153638

2.2 Suprafața sitului (ha)

2734.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Continentală

☒

Pontică (98.97%)

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (1.03%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	20	20	p	P		D			
B	A229	Alcedo atthis			C	3	3	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	200	200	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	60	60	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4600	4600	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	100	100	i	P		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	40	40	i	P		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	300	i	P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	60	60	p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	20	20	i	P		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	60	70	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	10000	10000	i	P		C	B	C	A
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	2500	2500	i	P		C	B	C	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	1000	1200	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	500	700	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	24	24	i	C		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	260	260	i	C		C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	6	6	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	68	68	i	C		D			

B	A197	Chlidonias niger			C	45	45	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	4	p	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	60	70	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	20	20	i	C		C	B	C	C
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C	1200	1200	i	P		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	200	230	i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	14	14	i	P		D			
B	A027	Egretta alba			C	120	130	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	60	70	i	P		D			
B	A511	Falco cherrug			C	2	2	i	P		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	2	2	i	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	8	8	p	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	84	90	i	P		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	35	35	p	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	1000	1000	i	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	1000	1000	i	P		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			P	8	8	p	P		D			
B	A002	Gavia arctica			C	2	2	i	P		D			
B	A189	Gelochelidon nilotica			C	10	10	i	P		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	12	14	p	P		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	8	8	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	6	6	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	60	60	p	P		B	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	1200	1200	i	P		B	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	1200 0	12000	i	P		B	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			W	400	400	i	P		C	B	C	B
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C	5	5	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	1000	1000	i	P		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			W	1000	1000	i	P		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			P	24	234	p	P		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C	3000	3000	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	60	70	i	P?	DD	D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	5	8	p	C		C	B	C	C
B	A071	Oxyura leucocephala			C	2	2	i	P		C	B	B	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	4	4	i	P		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	60	70	i	P		B	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			W	8	20	i	P		B	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	330	330	i	P		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	300	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	100	100	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	18	18	i	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	100	120	i	P		C	B	C	B

B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	300	300	i	C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	2	2	i	P		D			
B	A190	Sterna caspia			C	8	8	i	P		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	80	200	i	P		D			
B	A191	Sterna sandvicensis			C	10	10	i	P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C	50000	50000	i	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	12	12	p	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	120	120	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	94.09
N07	Mlaștini, turbării	2.74
N09	Pajiști naturale, stepe	0.98
N12	Culturi (teren arabil)	0.61
N14	Pășuni	0.56
N15	Alte terenuri arabile	0.18
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.78
Total acoperire		99.94

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A05.01	Cresterea animalelor	N	O
H	C01.01.01	Cariere de nisip si pietris	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

H	D 02.0 1.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	O
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
H	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
H	E03	Descarcari	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A01	Cultivare	N	O
M	A04	Pasunatul	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	E 03.04	Alte tipuri de depozitari	N	O
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
 < - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A061)>
 < - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>
RO01	I	19.44						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	*	19.44	2.348. Corbu - Nuntași - Histria

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0060

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0060

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0061

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Techirghiol

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0068750

Latitudine

44.0090027

2.2 Suprafața sitului (ha)

2950.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☒

Pontică (35.98%)

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (64.02%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	10	10	i	P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	5	5	i	P		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	1	3	p	C	G	C	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	30	30	i	P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R	60	60	p	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			W	1	1	i	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulitar)			W	50	60	i	P		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	110	1100	i	C		B	A	B	A
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	400	400	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	800	900	i	P		B	A	B	A
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	800	900	i	P		B	A	B	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	400	400	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	400	400	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	200	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	20	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3000	5000	i	C		C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	500	1500	i	C		C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	150	150	i	C		D			
B	A042	Anser erythropus			W	10	10	i	C		A	B	B	A

B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)		W	1	1	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris		R	30	50	p	C	P	D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		C	20	20	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea		C	4	4	i	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides		C	80	100	i			D			
B	A222	Asio flammeus		W	1	1	i	C		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		C	3000	3000	i	C		B	A	B	A
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		W	5200	5200	i	C		B	A	B	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		W	1000	1000	i	C		B	A	B	A
B	A021	Botaurus stellaris		W	5	6	i			D			
B	A396	Branta ruficollis		W	600	2000	i			B	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)		W	25	25	i	C		D			
B	A133	Burhinus oedichemus		R	5	10	p	C	M	C	B	C	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)		W	4	4	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)		W	6	6	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus		W	1	1	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus		R	1	2	p	C	G	C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus		C	20	20	i	C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus		R	3	5	p	C	M	C	B	B	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)		C	20	20	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus		C	500	600	i			D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)		C	30	30	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger		C	500	600	i			C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia		C	1300	1300	i	C		C	C	C	B
B	A081	Circus aeruginosus		W	3	3	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus		W	3	3	i	C		D			
B	A083	Circus macrourus		C	2	2	i	C		C	B	C	C
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)		C	20	20	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus		R	5	10	p	C	M	C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)		R	30	30	p	C		D			
B	A038	Cygnus cygnus		W	90	120	i			B	C	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	300	300	i	P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		W	200	200	i	P		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus		R	4	4	p	C		D			
B	A027	Egretta alba		W	34	34	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta		C	10	10	i	C		D			
B	A511	Falco cherrug		C	1	3	i	C	G	C	B	B	C
B	A098	Falco columbarius		W	8	10	i			C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus		W	1	1	i	C		C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)		R	4	4	p	C		D			

B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			W	3	3	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p	C	G	C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	3000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	776	776	i	C		C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	30	30	p	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			W	15	20	i	P		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R	30	30	p	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			W	15	15	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	3	3	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	30	30	p	C		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C	200	200	i	C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	12	p	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	6	6	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	8	8	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	1800	1800	i	C		B	A	B	A
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			W	1000	1000	i	C		B	A	B	A
B	A180	Larus genei			C	10	50	i	C	G	C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	8000	10000	i			A	B	C	A
B	A177	Larus minutus			C	5200	5200	i	C		B	B	C	A
B	A177	Larus minutus			W	3	3	i	C		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	1000	1000	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			W	1500	1500	i	C		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			R	20	20	p	C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	150	300	i			B	B	B	A
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	10	12	i	P		D			
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)			W	4	4	i	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C	600	600	i	C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	24	24	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	10	i	C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	20	30	p	P		D			
B	A071	Oxyura leucocephala			W	15	130	i			A	B	B	A
B	A020	Pelecanus crispus			C	5	80	i	C	G	B	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	100	120	i	C		C	B	B	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	800	800	i	C		C	B	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	5	30	i	C	G	C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	500	i			D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	30	30	i	C		C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	2000	2000	i	P		B	A	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	1000	1500	i	P		B	A	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	1000	1000	p	C		B	A	C	B

B	A195	Sterna albifrons			C	20	20	i	C		D			
B	A191	Sterna sandvicensis			C	50	200	i	C	G	C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R	24	24	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	30	30	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			W	17	17	i	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	20	25	p	P		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	112	112	i	P		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	50	50	i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	100	150	i	P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	50	60	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	43.94
N07	Mlaștini, turbării	3.15
N12	Culturi (teren arabil)	37.69
N14	Pășuni	4.22
N15	Alte terenuri arabile	9.56
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.43
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	D 01.0 4	Cai ferate, cai ferate de mare viteză	N	O
H	E01	Zone urbanizate,	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

		habitare umana (locuinte umane)		
H	E 03.0 1	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
H	F 02.0 1	Pescuit profesional pasiv	N	I
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD-Tulcea(A041)>
 < - Dragan Dani : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A097)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A138)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A170)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A180)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A191)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A231)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A293)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A403)Baza de date SOR 2015(A020)Baza de date SOR 2015(A133)Baza de date SOR 2015(A255)Baza de date SOR 2015(A511)>
 < - Marinov Mihai : baza de date incddd(A008)baza de date incddd(A021)baza de date incddd(A024)baza de date incddd(A036)baza de date incddd(A038)baza de date incddd(A048)baza de date incddd(A050)baza de date incddd(A054)baza de date incddd(A068)baza de date incddd(A070)baza de date incddd(A071)baza de date incddd(A086)baza de date incddd(A098)baza de date incddd(A142)baza de date incddd(A151)baza de date incddd(A153)baza de date incddd(A162)baza de date incddd(A165)baza de date incddd(A168)baza de date incddd(A176)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A197)baza de date incddd(A277)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	43.12						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	43.12	1610 Lacul Techirghiol

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management al ariei protejate Lacul Techirghiol este în curs de elaborare de către Direcția Apelor Dobrogea Litoral - administratorul sitului.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0061

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0061

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0062

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile de acumulare de pe Argeș

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0137555

Latitudine

44.0139000

2.2 Suprafața sitului (ha)

2291.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R				P		D			
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			W				R		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	4	6	i	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R	20	30	p	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R	50	100	p	P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			C				P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R	30	60	p	P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	30	40	p	P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	5	10	i	R		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoiul codat)			P				R		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			

B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	4	6	p	R		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulitar)			W				R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	25	50	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1700	2400	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	20	50	i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	4000	6500	i	C		C	B	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	60	150	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	10	30	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	400	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	200	400	i	R		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	12	40	i	C		C	B	C	C
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				P		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				P		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			C				P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	15	20	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W	4	10	i	R		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	2	5	p	C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P	1	3	p	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	4000	5500	i	C		B	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	190	230	i	C		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	5	10	i	R		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	35	60	i	C		C	B	C	C
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				V		D			
B	A021	Botaurus stellaris			C	1	2	i	P		D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	220	240	i	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	10	12	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W	2	5	i	C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				R		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				P		D			
B	A368	Carduelis flammea(Înăriță)			W				V		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				C		D			
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P				V		D			

B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	2	6	p	R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	10	20	i	R		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	50	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	450	600	i	C		C	B	C	C
B	A264	Cinclus cinclus(Mierlă de apă, Pescărel negru)			W				V		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	P?	DD	D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	15	20	i	P?	DD	D			
B	A082	Circus cyaneus			C	5	10	i	P?	DD	D			
B	A082	Circus cyaneus			W				P		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			W				P		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				R		D			
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				R		D			
B	A349	Corvus corone(Cioară neagră)			P				C		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			P				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	5	20	i	R		C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	570	720	i	C		D			
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănițoare pestriță mare)			P				P		D			
B	A240	Dendrocopos minor(Ciocănițoare pestriță mică)			P				P		D			
B	A027	Egretta alba			W	3	8	i	P		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	10	15	i	C		D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			P				P		D			
B	A381	Emberiza schoeniclus(Presură de stuf)			R	10	15	p	V		D			
B	A381	Emberiza schoeniclus(Presură de stuf)			W				P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	1	2	p	P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			C	10	15	i	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			W	8	10	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	5	10	i	P		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				V		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				R		D			

B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	1200	1300	i	C		C	B	C	C
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	10	20	i	R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			W	5	10	i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R	30	50	p	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C	50	100	i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			W	1	5	i	R		D			
B	A342	Garrulus glandarius(Gaiță)			P				C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	1	3	i	C		C	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				V		D			
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			C				R		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cenușie)			C				V		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	3	p	C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				P		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			C				P		D			
B	A338	Lanius collurio			C				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				P		D			
B	A339	Lanius minor			C				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	30	40	i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			W	400	700	i	R		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	300	500	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				R		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R	3	7	p	P		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			R	5	10	p	P		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				P		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				P		D			
B	A152	Lymnocyptes minimus(Becațină mică)			C				V		D			
B	A066	Melanitta fusca			W				V		D			
B	A068	Mergus albellus			C	40	60	i	C		C	B	C	C
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	20	40	i	C		C	B	C	C
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș motat)			W	20	45	i	C		C	B	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			

B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			W				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				R		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				R		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			W				R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	40	80	i	R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	5	10	p	R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				P		D			
B	A328	Parus ater(Pițigoi de brădet)			W				P		D			
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			P				P		D			
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			P				C		D			
B	A325	Parus palustris(Pițigoi sur)			P				P		D			
B	A354	Passer domesticus(Vrabie de casă)			P				C		D			
B	A356	Passer montanus(Vrabia de câmp)			P				C		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P	5	10	i	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	1080	i	C		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	20	70	i	P		D			
B	A115	Phasianus colchicus(Fazan)			P	10	20	i	P		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R	5	9	p	P		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				P		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			C				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				P		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				P		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				P		D			
B	A343	Pica pica(Coțofană)			P				C		D			
B	A235	Picus viridis(Ghionoaia verde)			P				P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			W	12	25	i	C		D			

B	A006	Podiceps griseus(Corocodel cu gât roșu)			C	3	10	i	C		C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	3	8	i	R		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				P		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			W				P		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				P		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	4	6	p	R		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			W				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			W				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				P		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				P		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				P		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				P		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				P		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				R		D			
B	A332	Sitta europaea(Țiclean)			P				R		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	1	2	p	R		D			
B	A193	Sterna hirundo			C				R		D			
B	A209	Streptopelia decaocto(Guguștiuc)			P				P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R	1	2	p	R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			W				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				P		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				P		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				P		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	1	2	p	V		D			

B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			W	100	120	i	R		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			W				R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	20	40	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	5	20	i	R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			W	2	5	i	R		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				R		D			
B	A265	Troglodytes troglodytes(Ochiul boului)			R				P		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				P		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			W				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			W				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	4	8	p	R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	20	50	i	R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			W				R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	79.41
N07	Mlaștini, turbării	9.97
N12	Culturi (teren arabil)	3.35
N14	Pășuni	1.29
N15	Alte terenuri arabile	1.94
N16	Păduri de foioase	2.60
N21	Vii și livezi	0.85
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.59

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
L	A 10.01	Indepartarea gardurilor vii si a crangurilor sau tufisurilor	N	I
L	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	B	Silvicultura	N	I
L	B 02.01	Replantarea padurii	N	I
L	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	I
L	D05	Imbunatatirea accesului in zona	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Bezdedeanu Mircea : Conf.dr. Alexiu Valeriu - Universitatea Pitesti, Str. Targu din Vale, 1, alexiuv@yahoo.com Drd. Lotrean Nicolae, Muzeul Judetean Arges, Str. Armand Calinescu, 44, Pitesti(3130)Conf.dr. Alexiu Valeriu - Universitatea Pitesti, Str. Targu din Vale, 1, alexiuv@yahoo.com Drd. Lotrean Nicolae, Muzeul Judetean Arges, Str. Armand Calinescu, 44, Pitesti(3150)Conf.dr. Alexiu Valeriu - Universitatea Pitesti, Str. Targu din Vale, 1, alexiuv@yahoo.com Drd. Lotrean Nicolae, Muzeul Judetean Arges, Str. Armand Calinescu, 44, Pitesti(3270)Conf.dr. Alexiu Valeriu - Universitatea Pitesti, Str. Targu din Vale, 1, alexiuv@yahoo.com Drd. Lotrean Nicolae, Muzeul Judetean Arges, Str. Armand Calinescu, 44, Pitesti(92A0)>

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Mestecaneanu Adrian : Observatii personale, inf. Conete Denisa(A001)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A004)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A008)Observatii personale, inf. Conete

516

Denisa(A317)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A318)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A319)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A320)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A321)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A322)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A324)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A325)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A328)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A329)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A330)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A332)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A334)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A336)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A337)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A340)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A342)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A343)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A348)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A349)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A350)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A351)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A354)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A356)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A359)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A360)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A361)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A363)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A364)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A365)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A366)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A368)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A369)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A372)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A373)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A376)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A381)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A383)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A393)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A396)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A402)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A429)Observatii personale, inf. Conete Denisa(A438)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Fundația Eco-Montan 2000
Adresă: orașul Curtea de Argeș, str. Groape, nr. 28, județul Argeș
Email: ecomontan2000@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Argeș

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0062

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0062

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0063

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0123194

Latitudine

46.0120500

2.2 Suprafața sitului (ha)

5605.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	15	30	p	P		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulitar)			C	500	1000	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	300	600	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	6000	12000	i	P		C	A	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	600	1200	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	15000	25000	i	P		C	A	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	500	800	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	100	350	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2000	5000	i	P		C	B	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	200	500	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	500	800	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1500	3500	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	300	500	i	C		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			C	10	20	i	R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	4	12	p	P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	50	200	i	P		C	B	C	B
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	250	350	i	R		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	600	i	C		D			

B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	10	20	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	80	i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	7	10	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	10	30	i	P		C	B	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			W	220	300	i	R		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	500	800	i	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	50	120	i	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	120	500	i	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	25	30	p	C	G	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	100	250	i	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	8000	12500	i	P		C	B	C	C
B	A127	Grus grus			C	10	40	i	P		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	4	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	250	600	i	P		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	1000	2000	i	P		C	A	C	C
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	2000	4000	i	P		C	A	C	C
B	A177	Larus minutus			C	150	250	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	15000	25000	i	P		B	A	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			W	1500	3500	i	P		B	A	C	B
B	A068	Mergus albellus			C	100	200	i	P		C	B	C	B
B	A068	Mergus albellus			W	20	150	i	P		C	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	210	380	i	R		B	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C	1000	1500	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	30	35	p	C	G	C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	600	1000	i	P		C	B	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	3000	5000	i	P		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	400	i	P		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1500	6000	i	P		C	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria			C	200	300	i	C		B	C	C	C
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	80	120	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	200	300	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	5	30	p	P		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	70	250	i	P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisia			R	5	10	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	100	150	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	1000	2000	i	P		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	1000	1500	i	C		C			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	1000	2500	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	79.94
N07	Mlaștini, turbării	15.96
N12	Culturi (teren arabil)	1.26
N14	Pășuni	1.86
N15	Alte terenuri arabile	0.29
N16	Păduri de foioase	0.33
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.36
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A04	Pasunatul	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
M	G 01.03	Vehicule cu motor	N	I
M	L08	Inundații(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii teren 2008-2009(A151)Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii teren, 2008-2010(A229)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii personale, 2008-2010(A026)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii personale, 2008-2010 (A082)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii personale, 2008-2010(A132)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii personale, 2008-2010(A393)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii teren 2008-2010(A060)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Pocora Viorel, observatii teren, 2008-2010(A027)Baltag Emanuel, observatii teren, 2009-2010(A131)>

< - Fasolă-Mătășaru Lucian : Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A026)>

< - Kovacs Istvan : Baza de date Milvus.(A075)>

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas. (A052)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A041)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A053)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A125)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas.(A182)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\" 2006, autor Papp Tamas. (A459)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A017)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A068)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A161)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.(A179)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		96.55						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru APSA Lacul Lileci planul de management este in curs de elaborare. APSA Lacul Bacau II, APSA Galbeni si APSA Lacul Racaciuni nu au plan de management, ele au fost incredintate in custodie in data de 04.05.2006.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0063

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0063

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0064

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile Fălticeni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0031333

Latitudine

47.0072472

2.2 Suprafața sitului (ha)

787.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	150	200	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	600	800	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	400	900	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	10000	14000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300	500	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	80	140	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	800	1500	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	300	600	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	1100	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	190	300	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	200	350	i	C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	4	p	C		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	100	300	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	10	30	p			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	500	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	80	150	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	250	450	i	C		C	B	C	B

B	A031	Ciconia ciconia			R	3	7	p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	300	600	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	C		C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	200	350	i	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	80	120	i	C		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	1700	3500	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	2	20	i	C		D			
B	A001	Gavia stellata			C	1	8	i	C		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	7	15	p			D			
B	A338	Lanius collurio			R	40	80	p	V		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	170	220	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	2000	5000	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	200	280	i	C		C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20	25	p			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	400	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	800	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	30	70	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	5000	8000	i	C		C	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria			C	800	1500	i			B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	3	8	p			D			
B	A193	Sterna hirundo			C	50	100	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	300	500	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	1500	3000	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	40	150	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	80	200	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2000	4000	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	78.34
N12	Culturi (teren arabil)	5.30
N14	Pășuni	9.64
N15	Alte terenuri arabile	3.78
N21	Vii și livezi	0.98
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.96

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A023)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A193)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A196)>
< - Komaromi Istvan : >
< - Kovacs Istvan : >
< - Papp Tamas : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română
Adresă: Bd. Hristo Botev, nr. 3/6, București, sector 3
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului ROSPA0064 Lacurile Fălticeni

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0064

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0064

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0065

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile Fundata - Amara

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0001861

Latitudine

44.0165250

2.2 Suprafața sitului (ha)

2049.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R	10	15	p	R		D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlaștină)			C				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	20	20	p	V		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			C				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	10	10	p	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C		500	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	2000	3000	i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	200	300	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	3000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C		200	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C		500	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W		600	i	C		D			

B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	80	100	i	C		D			
B	A042	Anser erythropus			C	20	20	i	R		B	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	40	60	p	C		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				R		C	C	C	C
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			C				R		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	40	40	i	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			C				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1500	2000	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	200	200	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	5	10	p	C		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	30	50	i	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			C	300	800	i	C		C	B	B	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C	200	400	i	C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	200	400	i	C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				R		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	40	40	i	R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	800	800	i	R		C	B	B	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	20	20	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	500	500	i	R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	300		i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	2	p	R		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			C				R		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			C				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				R		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	200	200	i	R		C	B	B	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W				R		D			

B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			C	30	30	i	R		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	20	20	i	R		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	3000	4000	i	C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	8	8	p	R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D			
B	A002	Gavia arctica			W	10	10	i	R		C	B	C	C
B	A127	Grus grus			C	20	20	i	R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	2	i	R		C	C	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	24	24	i	R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	10	p	C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	12	12	p	R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	8	8	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	60	60	i	R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	20	20	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	50	100	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	1200	1600	i	R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	30	30	i	R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	40	40	i	R		D			

B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	1	5	i	C		C	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	10	140	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	800	1200	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	120	120	i	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	1000	1000	i	C		C	C	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	12	12	i	C		D			
B	A032	Plegadis falcinellus			C	32	32	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	200	300	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	150	200	i	C		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W				P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	30	30	i	C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				R		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			C	10	10	i	C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	200	200	i	C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	30	80	i	C		C	B	C	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	60	60	i	V		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				R		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			R	80	80	p	V		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	40.96
N12	Culturi (teren arabil)	49.90
N14	Pășuni	4.43
N15	Alte terenuri arabile	3.39
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.31
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	O
L	G 02.10	Alte sporturi/complexe de agrement	N	I
L	J 02.02	Înlăturarea de sedimente(mal)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A020)>

< - Dorosencu Alexandru : Evaluari INCDDD-Tulcea(A017)Evaluari INCDDD-Tulcea(A118)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		36.58						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

ASPA Lac Fundata nu are plan de management conform legislatiei in vigoare. APM Ialomita a realizat un Regulament al ariei si un plan de actiune ce vor fi valabile pana la atribuirea in custodie. Regulamentul ariei a fost comunicat detinatorilor de terenuri limitrofe ariei, administratorului lacului si Consiliului Local al Comunei Gh.Doja

ASPA Lac Amara nu are plan de management conform legislatiei in vigoare. APM Ialomita a realizat un Regulament al ariei si un plan de actiune. Regulamentul ariei a fost comunicat detinatorilor de terenuri limitrofe ariei, administratorului lacului si Consiliului Local al Orasului Amara. Dupa preluarea in custodie, in conformitate cu prevederile Ordinului 494/2005 si a conventiei de custodie , custodele va realiza planul de management in decurs de un an de la preluare si regulamentul ariei in decurs de 6 luni.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0065

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0065

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0066

1.3 NUMELE SITULUI

Limanu - Herghelia

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0091916

Latitudine

43.0151944

2.2 Suprafața sitului (ha)

881.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☒

Pontică (22.89%)

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (77.11%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	10	10	i	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			W	4	4	i	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			W	5	5	i	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	340	340	i	R		B	A	B	A
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	200	200	i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	200	200	i	R		B	A	B	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	400	400	i	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	400	400	i	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	200	i	R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	20	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	3400		i	R		B	A	B	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	80	80	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	20	20	i	R		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	8	8	p	C		C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			C	60	60	i	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	50	50	i	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	120	120	i	R		B	A	B	A

B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	112	112	i	R		B	A	B	A
B	A396	Branta ruficollis			W	400	400	i	R		C	B	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	8	8	i	R		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	4	4	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încăltat)			W	1	1	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	i	P		D			
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	120	120	p	R		C	B	C	C
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	20	20	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	20	20	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	300	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	30	30	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	30	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1300	1300	i	V		C	C	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	20	50	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			W	3	4	i	P		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	20	30	i	P		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	3	i	P		C	B	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	2	2	i	C		C	B	C	C
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C	20	20	i	C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepelită)			R	46	46	p	C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	60	60	i	R		C	C	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	32	32	i	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	4	4	p	R		D			
B	A027	Egretta alba			W	34	34	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	10	10	i	C		D			
B	A382	Emberiza melanocephala(Presură cu cap negru)			C	4	4	i	C		D			
B	A511	Falco cherrug			C	2	3	i	R		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			W		1	i	R		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	1	1	i	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			W	1	1	i	C		C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	4	4	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			W	3	3	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	500	500	i	C		C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	30	30	p	R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	44	44	i	C		C	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			W	30	15	i	C		D			
B	A130	Haematopus ostralegus(Scoicar)			C	12	12	i	C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	30	30	p	P		B	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C	200	200	i	C		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	40	p	C		C	B	C	B

B	A338	Lanius collurio			R	6	6	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	64	64	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	1800	1800	i	C		B	A	B	A
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			W	120	120	i	C		B	A	B	A
B	A180	Larus genei			C	43	43	i	C		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	5500	6000	i	C		A	B	C	A
B	A177	Larus minutus			C	1200	1400	i	C		B	B	C	A
B	A177	Larus minutus			W	24	24	i	C		B	B	C	A
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	1000	1000	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			W	2400	2400	i	C		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			W	300	300	i	C		D			
B	A068	Mergus albellus			W	64	64	i	V		C	B	C	B
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)			W	4	15	i	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C	600	600	i	C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	8	8	i	R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	10	i	R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	6	6	p	C		D			
B	A071	Oxyura leucocephala			W	8	8	i	V		B	B	B	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	60	90	i	C		B	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	1	3	i	P		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	100	200	i	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	83	83	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	200	i	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	260	260	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	100	i	C		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	30	30	i	C		C	B	C	C
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			W	9	9	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	94	94	i	R		A	A	B	A
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	2	2	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8	8	p	C		C	B	C	C
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	420	420	p	C		C	A	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	1200	1200	i	C		C	A	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	200	200	i	C		C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	30	30	i	R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			W	17	17	i	R		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			C	8	8	i	R		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			P	12	12	p	R		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	66	66	i	R		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	30	30	i	C		D			

B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	40	40	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	20	20	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	21.58
N07	Mlaștini, turbării	17.01
N09	Pajiști naturale, stepe	2.72
N12	Culturi (teren arabil)	32.51
N14	Pășuni	2.55
N15	Alte terenuri arabile	17.97
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	5.63
Total acoperire		99.97

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
H	F02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O
M	E 03.02	Depozitarea deșeurilor industriale	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A511)>
 < - Dorosencu Alexandru : Baza de date SOR 2010(A511)Evaluari INCDDD-Tulcea(A069)Evaluari INCDDD-Tulcea(A247)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	1.46	RO04	IV	13.74			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	1.46	2.358. Peștera Limanu
RO04	Rezervație naturală	+	13.74	B.2. Mlaștina Hergheliei

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0066

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0066

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0067

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Barcăului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0116805

Latitudine

47.0116222

2.2 Suprafața sitului (ha)

5293.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	8	12	i	P?	DD	D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			C				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			C				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R		2	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	7	14	p			C	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	2	5	i			C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R	4	6	i	C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p			D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	2	6	i	C		D			

B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	22	25	p			C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	200	i			C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C	2	8	i			D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	15	p			C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	80	150	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	40	i	P		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	7	9	i			C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	10	20	i			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	0	1	p			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	25	50	i			C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	1	2	p	R		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	800	900	p			C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R		3	p	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				V		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	5	10	p			D			
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	1	10	i			D			
B	A511	Falco cherrug			R	0	1	p			B	C	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	2	4	i			C	C	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	8	14	i	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			W				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	28	31	p	R		B	B	B	B
B	A097	Falco vespertinus			C	50	100	i			B	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	4	6	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				P?	DD	D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	4	10	i	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	8	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	22	35	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	15	20	p	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R				R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură			R				R		D			

		galbenă)											
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	3	6	p			C	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D		
B	A094	Pandion haliaetus			C	2	10	i			D		
B	A072	Pernis apivorus			C	100	200	i			C	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D		
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				R		D		
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				R		D		
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				V		D		
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				R		D		
B	A034	Platalea leucorodia			C	3	9	i	P		D		
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	8	16	i	R		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	2	4	i	R		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			C	10	30	i	R		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				V		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				R		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				R		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				R		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D		
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D		
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodele mic)			C	10	20	i	C		D		
B	A166	Tringa glareola			C	30	50	i			D		
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				C		D		
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				V		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R		2	i	C		D		
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	2	8	i	C		D		
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.44

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N07	Mlaștini, turbării	1.69
N12	Culturi (teren arabil)	69.48
N14	Pășuni	23.07
N15	Alte terenuri arabile	1.10
N21	Vii și livezi	0.74
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.47
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - COBZARU IOANA : MILVUS(A082)>
 < - Kelemen Marton : >
 < - Kiss Botond : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)>

MILVUS(A022)MILVUS(A023)MILVUS(A026)MILVUS(A031)MILVUS(A082)MILVUS(A122)MILVUS(A231)
MILVUS(A339)MILVUS(A429)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A097)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)>

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus”
Adresă: Tîrgu Mureș, Str. Márton Áron, nr. 9B, județ Mureș
Email: office@milvus.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0067 Lunca Barcăului

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management va fi întocmit în cadrul Proiectului Life Natura 2005 „Conservarea Falco vespertinus în Regiunea Panonică”, proiect aprobat august: LIFE05NAT/HU/000122, demarat din 2006, cu o durată pe 4 ani, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor este partener în cadrul proiectului cu Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” din România, beneficiarul proiectului este Parcul Național Körös-Maros din Ungaria.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0067

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0067

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0068

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca inferioară a Turului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0080277

Latitudine

47.0113833

2.2 Suprafața sitului (ha)

20537.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R	2	8	i	P?	DD	D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	5	10	p	C		C	B	B	B
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	10	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				V		D			

B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D		
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				R		D		
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				R		D		
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				R		D		
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	R	G	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	100	120	i	R		D		
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D		
B	A029	Ardea purpurea			R	2	4	p	R		C	B	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	1	1	p	R		D		
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R	12	22	i	C		D		
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D		
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C				C		D		
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				C		D		
B	A060	Aythya nyroca			R	4	8	p	R		C	B	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	4	6	p	R	G	C	B	C
B	A215	Bubo bubo			P	1	2	p	R		C	B	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				C		D		
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	2	8	i	C		D		
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încăltat)			W				C		D		
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C				C		D		
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				R		D		
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D		
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D		
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D		
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D		
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R				R		D		
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C				C		D		
B	A196	Chlidonias hybridus			R	80	120	p	R	G	C	B	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	125	175	p	C	G	C	B	C
B	A030	Ciconia nigra			R	5	8	p	P	G	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	20	40	i	C		C	B	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	P		C	B	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	15	27	p	P	G	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	1	2	p	C		B	B	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D		
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D		
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D		
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D		
B	A122	Crex crex			R	16	20	p	R	G	C	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D		
B	A036	Cygnus olor(Lebădă)			C				R		D		

		cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)											
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)		R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius		P	180	240	p	P	G	C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus		P	25	40	p	C		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius		P	15	25	p	P	G	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta		R	12	18	p	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)		R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)		R	8	12	i	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)		R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)		R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)		P				C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)		R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)		R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus		R	25	35	p	R		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)		R				R		D			
B	A338	Lanius collurio		R	400	700	p	C		D			
B	A339	Lanius minor		R	80	150	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C				C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)		C				R		D			
B	A176	Larus melanocephalus		C				V		D			
B	A177	Larus minutus		C				V		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C				C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)		C				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)		R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)		R				C		D			
B	A246	Lullula arborea		R	40	60	p	C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)		R				C		D			
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)		C				V		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)		R				C		D			
B	A073	Milvus migrans		R	2	4	p	R		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)		R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)		R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)		R				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)		C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	25	30	p	C		C	B	C	B

B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R	10	16	i	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	3	4	p	C		C	B	C	C
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			P	6	9	p	P	M	D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C				V		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	30	50	i	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C				V		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				R		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				R		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				V		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R	10	30	i	C		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C				C		C	B	C	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				V		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			R				V		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				R		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			W				C		D			

B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	18	33	p	P	G	C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	5.71
N07	Mlaștini, turbării	3.21
N12	Culturi (teren arabil)	23.20
N14	Pășuni	31.72
N15	Alte terenuri arabile	3.90
N16	Păduri de foioase	30.53
N21	Vii și livezi	0.88
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.58
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.28
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	853	Managementul nivelelor de apa	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice	N	I
M	A08	Fertilizarea (cu îngrășământ)	N	I
M	A10	Restructurarea deținerii terenului agricol	N	I
M	B 02.04	Indepartarea arborilor ușcati sau în curs de uscare	N	I
L	B03	Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrăzi	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	O
M	J01	Focul și combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	G01	Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități recreative	N	I
M	J 02.0 1.01	“polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >
 < - Attila Sandor : >
 < - Kelemen Marton : >
 < - Kiss Botond : Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleană - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A089)Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleană -

Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A229)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A234)>

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus
(A030)Baza de date a Grupului Milvus
(A293)>

< - Maftai : >

< - Mark-Nagy Janos : Observatii în teren.

(A196)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A021)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A030)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A031)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A081)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A089)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A122)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A142)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A229)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A234)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A236)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A238)Planificarea participativa a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al raului Tur - SMIS 16831; Beneficiar: Societatea Carpatina Ardeleana - Satu Mare; Partener: APM Satu Mare; Firma care a realizat inventarierea: SC Ocellus SRL(A338)>

< - Papp Tamas : Date de teren de la custodele sitului si date Grupul Milvus.(A080)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	37.48						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	30.14	VII.10. Râul Tur

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare
Adresă: Satu Mare, str. Aurel Popp, nr. 14, județ Satu Mare
Email: officeeke@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare a elaborat Regulamentul pentru rezervația naturală care a fost înaintat la CMN din cadrul Academiei Române pentru avizare. Planul de management există în stadiu de proiect urmând să fie definitivat în cursul anului 2006. Regia Națională ROMSILVA prin amenajamentele silvice aprobate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0068

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0068

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0069

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Mureșului Inferior

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

20.0053444

Latitudine

46.0018361

2.2 Suprafața sitului (ha)

17397.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	30	50	p	P		C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	1000	i	P		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	60	70	p	P		C	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			R	1	2	i	R		A	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	2	4	i	R		A	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	10	20	p	R		C	B	B	B
B	A029	Ardea purpurea			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	4	8	p	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	60	80	i	R		C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	4	6	p	R		C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			W	2	4	i	R		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	p	P		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			C	4	8	i	P		C	C	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	25	32	p	P		C	C	A	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	10	20	p	R		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	30	80	p	R		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	8	25	p	R		C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	200	300	i	R		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	25	30	p	R		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	50	80	i	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	3	p	R		C	B	C	B

B	A030	Ciconia nigra			C	100	200	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	4	5	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	60	100	i	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	70	100	i	P		B	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	1	2	p	R		B	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	10	15	i	R		B	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	30	50	p	R		C	B	C	B
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	250	400	p	R		C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	20	30	p	R		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	40	50	p	R		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	25	40	p	R		C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	8	10	p	R		D			
B	A027	Egretta alba			R	1	2	p	R		C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			C	80	100	i	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	10	15	p	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	40	80	i	R		C	C	C	C
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	p	P		B	C	C	B
B	A511	Falco cherrug			C	2	4	i	P		B	C	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	4	6	i	R		C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	12	p	P		C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	30	50	i	P		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	5	6	i	R		C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	4	8	i	R		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R		2	p	R		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	3	p	R		C	C	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	30	50	i	R		C	C	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	25	35	p	R		C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	200	400	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	100	120	p	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș răzător)			C	1000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	30	50	p	P		D			
B	A068	Mergus albellus			W	8	10	i	R		C	C	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	500	1000	i	C		C	B	C	B
B	A073	Milvus migrans			R	2	2	p	R		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	20	p	R		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	60	100	i	R		C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	5	8	p	R		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	40	80	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	800	1500	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	30	40	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	500	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	15	20	p	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	35	70	i	R		C	C	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			R		20	p	R		C	C	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	40	100	i	R		C	C	C	C
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	1000	10000	i	C		B	B	C	B

B	A193	Sterna hirundo			R	5	25	p	R		C	C	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	40	60	i	R		C	C	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			R	45	65	p	C		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	100	120	i	R		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	1339	Cricetus cricetus(Hârciog)						C	X				X	
M	2646	Dama dama(Cerb lopătar)						C					X	
M	1363	Felis silvestris(Pisica salbatica)						R	X				X	
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)						V		X			X	
M		Micromys minutus(Soarecele-pitic)						C						X
M	2632	Mustela erminea(Helge/Hermină)						R					X	
M	1314	Myotis daubentonii						C	X				X	
M	1317	Pipistrellus nathusii						C	X				X	
M	1326	Plecotus auritus(Liliacul-urecheat-brun)						C	X				X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	1263	Lacerta viridis						C	X				X	
A	1292	Natrix tessellata						C	X				X	
F	2487	Acipenser ruthenus(Cega)						R	X				X	
F		Cobitis elongatoides						P						X
I	1066	Apatura metis						P	X				X	
I	1053	Zerynthia polyxena						P	X				X	
P		Adonis vernalis						R					X	
P		Nymphaea alba						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	7.93
N07	Mlaștini, turbării	1.28
N12	Culturi (teren arabil)	35.71
N14	Pășuni	6.03
N15	Alte terenuri arabile	5.96
N16	Păduri de foioase	39.67
N21	Vii și livezi	1.37
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.63
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.43

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E 03.0 1	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
H	J 02.1 2	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	810	Drenaj	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	B 02.03	Indepartarea lastarisului	N	I
M	B 02.04	Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
M	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	I
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	O
M	E06	Alte activitati de urbanizare si industriale similare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	G03	Centre de practicare activități demonstrative	N	I
M	J 02.0 4.01	Inundare	N	I

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj	N	I
L	F 03.02 .09	Alte forme de luare(extragere) fauna	N	I
L	G 01.03	Vehicule cu motor	N	I
L	G 04.01	Manevre militare	N	I
L	G 05.04	Vandalism	N	I
M	H	Poluarea	N	I
M	I01	Specii invazive non-native(alogene)	N	I
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
L	J 02.03 .02	Canalizare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Pirv Ovidiu : Administratia PNLM(3150)Administratia PNLM(40A0)Administratia PNLM(6440)Administratia PNLM(91F0)Administratia PNLM(92A0)>

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : MILVUS(A097)MILVUS(A229)MILVUS(A243)MILVUS(A246)MILVUS(A403)MILVUS(A511)>
 < - Pirv Ovidiu :
 APNLM(1060)APNLM(1083)APNLM(1088)APNLM(1089)APNLM(1124)APNLM(1130)APNLM(1134)APNLM(1138)APNLM(1145)APNLM(1149)APNLM(1160)APNLM(1166)APNLM(1188)APNLM(1335)APNLM(1355)APNLM(2511)APNLM(2522)APNLM(4057)Date despre conditiile malacologice ale Parcului Natural Lunca Muresului, Domokos Tamas, Armonii Naturale V, Muzeul Judetean Arad(1032)Date despre conditiile malacologice ale Parcului Natural Lunca Muresului, Domokos Tamas, Armonii Naturale V, Muzeul Judetean Arad(4056)Sarkany-Kiss E. , Hamar J., Sirbu I. 1997, Starea ecologica a raului Mures, Editura Tisza Klub, Ungaria si Editura Liga Pro Europa, Romania(1157)Sarkany-Kiss E. , Hamar J., Sirbu I. 1997, Starea ecologica a raului Mures, Editura Tisza Klub, Ungaria si Editura Liga Pro Europa, Romania(1159)Sarkany-Kiss E. , Hamar J., Sirbu I. 1997, Starea ecologica a raului Mures, Editura Tisza Klub, Ungaria si Editura Liga Pro Europa, Romania(2555)Studiu preliminar privind libelulele din Parcul Natural Lunca Muresului, Cosmin Mancu, 2006(4045)
 >
 < - Tatole Victoria : APNLM(1089)>
 < - Dorosencu Alexandru : MILVUS(A017)MILVUS(A031)MILVUS(A041)MILVUS(A136)MILVUS(A404)Milvus (A002)Milvus (A021)Milvus

(A022)Milvus
 (A023)Milvus
 (A026)Milvus
 (A027)Milvus
 (A029)Milvus
 (A030)Milvus
 (A034)Milvus
 (A060)Milvus
 (A068)Milvus
 (A072)Milvus
 (A075)Milvus
 (A081)Milvus
 (A084)Milvus
 (A089)Milvus
 (A092)Milvus
 (A098)Milvus
 (A122)Milvus
 (A131)Milvus
 (A132)Milvus
 (A151)Milvus
 (A166)Milvus
 (A193)Milvus
 (A196)Milvus
 (A224)Milvus
 (A231)Milvus
 (A234)Milvus
 (A236)Milvus
 (A238)Milvus
 (A338)Milvus
 (A339)Milvus
 (A393)Milvus
 (A429)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	6.24	RO05	V	100.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	1.90	2.735. Pădurea Cenad
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.744. Insula Mare Cenad
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.745. Insula Igrîș
RO04	Rezervație naturală	+	4.28	IV.1. Prundul Mare

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO05	Parc natural	=	100.0 0	V.1. Parcul Natural Lunca Mureșului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului
Adresă: Pădurea Ceala FN, Arad, Oficiul Postal nr.3 Arad, CP 231
Email: parc@luncamuresului.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al Parcului Natural Lunca Mureșului
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului este
Parcul Natural Lunca Muresului
cu sediul in Arad, Padurea Ceala
Telefon 0257 - 258010
e-mail: parc@luncamuresului.ro
sau paulhac@luncamuresului.ro
Operator: ing. Paul Hac

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0069

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0069

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0070

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Prutului - Vlădești - Frumușița

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0132000

Latitudine

45.0004861

2.2 Suprafața sitului (ha)

14600.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	50	70	p			C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	120	150	i			D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	50	100	i			D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	150	200	i			D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1500	2500	i			D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	500	1000	i			D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	9000	11000	i			B	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	50	100	i			B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	500	1000	i	C		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	10	15	p			C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	15	20	p			C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	150	200	i			D			
B	A060	Aythya nyroca			R	32	40	p	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	5	p			C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W				R		C	A		B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	15	20	i			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	150	270	p			C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	3000	4500	i			C	A	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	5	7	p			C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	40	50	p	P		C	B	C	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	4		i	C		C	B	C	C

B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	10	15	p			C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			R	20	30	p			C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	50	70	p			C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	15	20	p			D			
B	A026	Egretta garzetta			R	40	50	p			C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	100	200	i			C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	10	15	i			C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	5	7	i			C	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	10	15	p			D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p	C		C	A	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	4000	5000	i			C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	1500	3000	i			C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	10	i			C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	30	40	i			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	60	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	30	35	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	10	30	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	3000	5000	i			C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	3500	5000	i			C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	7000	10000	i			B	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	20	30	p			D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	1500	2000	i			C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	25	50	p			C	B	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			C	3	5	i			C	C	C	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	350	500	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	200	350	i			D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	220	260	i	P		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C				C		D			
B	A234	Picus canus			R	30	50	p			D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	10	30	i	C		D			
B	A032	Plegadis falcinellus			C	50	100	i			D			
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	100	150	i			C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	50	60	i			C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			R	120	150	p			B	B	C	C
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	1500	2000	i			B	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	250	300	i			C	B	C	B
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	1000	1500	i	C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	5000	10000	i			C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	6.53
N07	Mlaștini, turbării	0.54
N12	Culturi (teren arabil)	82.08
N14	Pășuni	2.53
N15	Alte terenuri arabile	0.38
N16	Păduri de foioase	4.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.84
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.18
Total acoperire		99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	J 02.0 1.01	“polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.	N	I
H	J 02.1 2	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A04	Pasunatul	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	E 04.01	Infrastructuri agricole, construcții în peisaj	N	I
M	F01	Acvacultura marină și de apă dulce	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	K 02.03	Eutrofizare(naturală)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
 < - Ion Constantin : >
 < - Dorosencu Alexandru : >
 < - Marinov Mihai : Baza de date SOR.(A043)Baza de date SOR.(A162)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.50	RO05	V	12.47			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.50	2.416. Lacul Vlășcuța
RO05	Parc natural	*	12.47	V.2. Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Situl este inclus în Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. În prezent nu există un plan de management unitar, dar în conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155 "Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior", finanțat de Comisia Europeană, Agenția Regională de Protecție a Mediului Galați are obligația elaborării planului de management integrat în conformitate cu cerințele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) și Habitare (92/43/EEC).

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0070

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0070

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0071

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Siretului Inferior

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0127388

Latitudine

45.0100777

2.2 Suprafața sitului (ha)

37479.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

RO22

Numele regiunii

NORD-EST

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (20.52%)

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (79.48%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	15	25	p			D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	20	35	i			D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	30	60	i			D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1000	3000	i	P	G	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	100	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	200	300	i	P	G	C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	100	150	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	5000	10000	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	5000	10000	i	P	G	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	10	20	p			D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	1	3	p			D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	3	5	p			D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	50	80	i			D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	350	500	i			D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	3	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			C	100	200	i	P	M	C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	5	10	i	P	M	D			

B	A029	Ardea purpurea			R	5	12	p			C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea			C	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	5	10	p			C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	10	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	3	5	p	P	G	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	400	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	10	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	20	30	p	P	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	50	100	i	P	M	D			
B	A396	Branta ruficollis			W	5	10	i	P	M	D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R	4	6	p	P	G	D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	100	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			C	10	20	i	P	M	D			
B	A403	Buteo rufinus			W	5	10	i	P	M	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	50	80	p	P	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			R	2	3	p	P	M	B	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	10	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R	5	10	p			B	B	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	10	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	1000	i	P	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	25	30	p	P	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	6	12	p			C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	5	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			C	25	50	i	P	M	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	1	5	p	R	M	C	B	C	B
B	A038	Cygnus cygnus			W	50	100	i	P	M	B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	20	30	p	P	G	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	300	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	100	200	i	P	G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	1	3	p	P	M	D			
B	A027	Egretta alba			R	10	15	p	P	M	B	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	50	100	i	P	M	B	B	C	C
B	A027	Egretta alba			W	10	15	i	P	M	B	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	30	40	p	P	G	C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	200	300	i	P	G	B	B	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	10	15	p			D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			C	50	100	i	P	M	D			

B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			W	50	100	i	P	M	D			
B	A097	Falco vespertinus			R	5	10	p	P	M	C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	50	100	i	P	M	C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	30	45	p	P		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	2500	3000	i	P		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	300	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			C	5	10	i	P	M	D			
B	A189	Gelochelidon nilotica			C	5	10	i			C	B	C	C
B	A135	Glareola pratincola			C	10	14	i			C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	10	i	P	M	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	1	3	i	P	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	25	p	P	G	C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			C	50	100	i	P	G	C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	100	500	p	P	G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			C	1000	5000	i	P	M	C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	20	35	p			D			
B	A339	Lanius minor			C	100	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	18	25	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	300	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A177	Larus minutus			C	20	35	i			D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R	30	50	p	P	M	D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	1000	5000	i	P	G	C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			W	200	300	i	P	G	C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	600	1000	i	P		D			
B	A246	Lullula arborea			R	5	10	p	P	M	D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	300	500	p	P	M	C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C	1000	5000	i	P	M	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20	30	p			C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	100	200	i	P	G	C	B	C	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	100	200	i	P	M	C	B	B	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	500	1000	i	P	G	C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	100	500	i	P	G	C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	10	20	i	P	M	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			W	10	50	i	P	M	C	C	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	5	20	p			C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	10	50	i	P	G	C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	300	500	i	P	M	C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	30	45	p	P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	5	12	p			C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	25	30	i			C	B	C	C
B	A195	Sterna albifrons			R	1	3	p	R	M	C	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	15	25	i	P	M	C	B	C	B

B	A193	Sterna hirundo			R	100	200	p	P	M	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	500	1000	i	P	M	C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	2	2	p	P		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C	5	20	i	P	G	D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	100	150	i	P	M	D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	300	500	i	P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			R	30	45	p	P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	500	700	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	16.91
N07	Mlaștini, turbării	5.65
N09	Pajiști naturale, stepe	0.34
N12	Culturi (teren arabil)	28.88
N14	Pășuni	12.94
N15	Alte terenuri arabile	4.93
N16	Păduri de foioase	20.83
N21	Vii și livezi	2.47
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.23
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	5.81
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	C 01.0 1	Extragere de nisip și pietris	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A04	Pasunatul	N	I
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	H01	Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	I
M	K 02.03	Eutrofizare(naturală)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	B 02.0 2	Curățarea pădurii	N	I
M	L08	Inundații(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Grossu, A., 1993. The catalogue of molluscs from Romania. Travaux du Museum d'Histoire naturelle "Grigore Antipa" 33: 291-366.(1014)Grossu, A., 1993. The catalogue of molluscs from Romania. Travaux du Museum d'Histoire naturelle "Grigore Antipa" 33: 291-366.(1016)>

< - Attila Sandor : >

< - Dragomir Matei-Ionuț : Baza de date "Grupul Milvus"

Banarescu, P., Telcean, I., Nalbant, T., Harka, A., Ciobanu M. (1999): The fish fauna of the River Some(A198)Observatii în teren.

(A002)Observatii în teren.

(A005)Observatii în teren.

(A017)Observatii în teren.

(A019)Observatii în teren.

(A022)Observatii în teren.

(A023)Observatii în teren.

(A024)Observatii în teren.

(A026)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A029)Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A034)Observatii în teren.
(A036)Observatii în teren.
(A038)Observatii în teren.
(A043)Observatii în teren.
(A048)Observatii în teren.
(A050)Observatii în teren.
(A052)Observatii în teren.
(A053)Observatii în teren.
(A055)Observatii în teren.
(A059)Observatii în teren.
(A060)Observatii în teren.
(A061)Observatii în teren.
(A075)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A087)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A094)Observatii în teren.
(A096)Observatii în teren.
(A097)Observatii în teren.
(A122)Observatii în teren.
(A125)Observatii în teren.
(A161)Observatii în teren.
(A162)Observatii în teren.
(A179)Observatii în teren.
(A193)Observatii în teren.
(A195)Observatii în teren.
(A196)Observatii în teren.
(A197)Observatii în teren.
(A198)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A230)Observatii în teren.
(A231)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A246)Observatii în teren.
(A255)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A339)Observatii în teren.
(A393)Observatii în teren.
(A396)Observatii în teren.
(A403)Observatii în teren.
(A459)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	4.51						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.66	2.402. Dunele de nisip de la Hanul Conachi
RO04	Rezervație naturală	+	0.16	2.411. Balta Potcoava
RO04	Rezervație naturală	+	0.75	2.412. Balta Tălăbasca
RO04	Rezervație naturală	*	1.01	2.827. Lunca Siretului
RO04	Rezervație naturală	+	1.93	B12. Pădurea Merișor - Cotul Zătuanului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
Adresă: Municipiul Focșani, Județ Vrancea, str. Ion Creangă, nr.12
Email: office@acdb.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management și Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se suprapune

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0071

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0071

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0072

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Siretului Mijlociu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0089277

Latitudine

47.0099694

2.2 Suprafața sitului (ha)

10329.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	40	50	p	C		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	20000	25000	i	C		B	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	2500	3500	i	C		C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	2000	3000	i	P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	40	p	P		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	800	1200	i	C		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	2	3	p	P		C	C	C	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R	2	3	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	20	25	i	C		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	50	80	i	C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	70	120	i	C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C	100	180	i	C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	3	6	p	P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	6	10	p	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	35	60	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	34	40	p	P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	30	40	i	P		C	B	C	C

B	A031	Ciconia ciconia			C	1800		i	P		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	30	40	i	P		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	6	i	R	M	D			
B	A122	Crex crex			R	35	45	p	P		C	B	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			R	10	18	p	P		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	30	45	p	P		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	5	12	i	P		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	2	3	p	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			C	5	10	i	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	10	15	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	7	10	p	P		D			
B	A320	Ficedula parva			R	12	20	p	P		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	28000	35000	i	C		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	30	40	i	C		A	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	20	30	i	P		B	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	35	40	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	15	20	p	P		D			
B	A068	Mergus albellus			W	120	250	i	P		B	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	30	40	i	P		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	150	180	p	C		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	42	50	p	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	1	2	p	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	5	6	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	10	15	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	1000	1500	i	C		C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	25	60	i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	50	120	i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C	10	15	i	C		C	A	C	C
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	250	320	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	25	60	i	C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	50	80	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	280	400	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			R	35	45	p	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	500	1000	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	15.44
N07	Mlaștini, turbării	1.71
N12	Culturi (teren arabil)	29.74
N14	Pășuni	15.24
N15	Alte terenuri arabile	0.86
N16	Păduri de foioase	35.39
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.12
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.43
Total acoperire		99.93

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A01	Cultivare	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșuri provenite din baze de agrement	N	I
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I
M	L08	Inundații(procese naturale)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B	Silvicultura	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Mihailescu Simona : Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005).
Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(3130)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Ion Constantin : Ion Constantin, observatii personale(A246)Ion Constantin, observatii personale(A255)>
< - Paragina Carla : Observatii în teren(A403)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A080)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A082)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A094)Observatii în teren.
(A121)Observatii în teren.
(A193)Observatii în teren.
(A231)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A238)>
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Roman
Adresă: Str. Eternității nr. 21, Roman, județul Neamț
Email: avpsroman@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru suprafețele de pădure aflate în proprietate de stat se aplică managementul specific de amenajament silvic de către RNP Romsilva, prin unitățile din teritoriu (direcții și ocoale silvice), pentru râul Siret se aplică management specific de gospodărire a apelor de către Direcția Ape Siret Bacău.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0072

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0072

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0073

1.3 NUMELE SITULUI

Măcin - Niculițel

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicații

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0022888

Latitudine

45.0079750

2.2 Suprafața sitului (ha)

67308.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	20	30	p	C		B	A	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	15	20	i	C		B	A	C	B
B	A042	Anser erythropus			C		2	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	700	1200	p	C		C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			C	2000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			C	1	2	i	C		D			
B	A090	Aquila clanga			C	4	10	i	C		C	A	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	4	10	i	C		B	B	C	B
B	A509	Aquila nipalensis(Acvilă de stepă)			C				V		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	10	18	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	1400	2000	i	C		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	25	40	i	C		D			
B	A215	Bubo bubo			P	4	8	p	C		C	A	C	A
B	A133	Burhinus oediconemus			R	50	80	p	C		B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	20	26	p	P		B	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			C	40	60	i	P		B	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	200	400	p	P		B	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	150	200	p	V		C	A	C	A
B	A196	Chlidonias hybridus			C	30	50	i	V		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	14	16	p	V		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	3000 0	40000	i	V		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	800	1000	i	V		C	B	C	B

B	A080	Circaetus gallicus			R	10	14	p	C		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	80	120	i	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	600	800	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	30	60	i	V		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	30	50	i	V		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	24	50	i	V		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	150	300	i	V		C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	160	240	p	V		B	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	50	80	p	V		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	400	600	p	V		B	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	80	100	p	V		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	80	100	i	V		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			C	30	50	i	V		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	250	400	p	V		C	A	C	A
B	A511	Falco cherrug			R	3	5	p	P		A	B	A	B
B	A511	Falco cherrug			C	2	10	i	P		A	B	A	B
B	A098	Falco columbarius			C	2	10	i	V		B	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	30	50	i	V		B	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	5	20	i	V		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	4	6	i	V		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	12	p	P		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	400	500	i	P		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	8000	12000	i	C		D			
B	A127	Grus grus			C	1	5	i	C		D			
B	A078	Gyps fulvus			C	1	2	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	10	20	i	C		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	10	14	p	C		B	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	50	80	i	C		B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	4	8	p	C		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	20	40	i	C		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	1000	1200	p	C		D			
B	A338	Lanius collurio			C				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	200	300	p	P?	DD	D			
B	A339	Lanius minor			C				C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	800	1400	p	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			C	1500 0	20000	i	C		C	B	C	B
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			R		2	p	C		C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			C	40	60	i	C		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			

B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A077	Neophron percnopterus			C	1	2	i	C		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	300	600	i	C		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R	120	240	p	P		A	A	B	A
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	100	150	p	P?	DD	D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	6	12	i	C		C	B	C	C
B	A443	Parus lugubris(Pițigoi de livadă)			P	600	700	p	C		B	B	C	B
B	A355	Passer hispaniolensis(Vrabia spaniolă)			R	20	40	p	V		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	25	40	i	C		C	B	C	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	1500	2500	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			R	14	24	p	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	3000	3500	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	30	50	i	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				P		D			
B	A234	Picus canus			P	150	180	p	C		C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	50	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	10	30	i	C		C	B	C	C
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			C				R		D			
B	A166	Tringa glareola			C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			W				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	2.07

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N07	Mlaștini, turbării	0.81
N09	Pajiști naturale, stepe	5.34
N12	Culturi (teren arabil)	28.41
N14	Pășuni	2.51
N15	Alte terenuri arabile	7.73
N16	Păduri de foioase	44.31
N19	Păduri de amestec	0.31
N21	Vii și livezi	2.96
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.23
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.40
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.91

Total acoperire 99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	I
L	F 03.02 .01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 04.01	Pradarea stațiunilor floristice(rezervatiile floristice)	N	I
L	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	I
L	G 05.04	Vandalism	N	I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD - Tulcea(A355)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	0.24	RO02	II	16.71	RO04	IV	2.01

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.24	2.764. Pădurea Valea Fagilor
RO02	Parc național	+	16.71	P Parc Național Munții Măcinului
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.770. Locul fosilifer Bujoarele
RO04	Rezervație naturală	*	0.07	2.772. Pădurea Niculițel
RO04	Rezervație naturală	+	0.86	IV.55. Chervant - Priopcea

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.46	IV.57. Muntele Consul
RO04	Rezervație naturală	+	0.16	IV.58. Dealul Sarica
RO04	Rezervație naturală	+	0.40	IV.61. Carasan - Teke
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	IV.64. Edirlen
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	IV.72. Mănăstirea Cocos

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0073

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0073

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0074

1.3 NUMELE SITULUI

Maglavit

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0065555

Latitudine

44.0165361

2.2 Suprafața sitului (ha)

3642.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C				C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârătoare)			C				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C				R		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C				R		D			
B	A255	Anthus campestris			R				P		D			
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roșiatică)			C				R		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				R		D			

B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	4	4	p	C		C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	4	6	p	C		C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	5	10	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				R		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	40	60	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			P	4	6	p	C		C	C	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	4	6	p	C		C	C	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărâm)			C	200	400	i	R		D			
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D			
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				R		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	400	450	p	C		B	C	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	20	30	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	22	24	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	10	20	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C	3	6	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	4	6	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	30	40	i	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	3	4	i	C		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W				R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	16	24	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	50	60	i	R		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	18	20	p	R		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	R		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	60	90	p	R		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel)			R				C		D			

		roșu)											
B	A097	Falco vespertinus			C	20	30	i	R		D		
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D		
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D		
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		D		
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C				P		D		
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C				C		D		
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				C		D		
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C				C		D		
B	A131	Himantopus himantopus			R	12	20	p	R		C	B	C C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D		
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D		
B	A022	Ixobrychus minutus			R	150	200	p	P		C	B	C B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D		
B	A339	Lanius minor			R				R		D		
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C				C		D		
B	A177	Larus minutus			C	10	30	i	R		D		
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R				R		D		
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C				C		D		
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				C		D		
B	A292	Locustella luscinioides(Greulșel de stof)			R				C		D		
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				V		D		
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D		
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D		
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D		
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	100	400	i	R		D		
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D		
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		D		
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	50	100	i	R		D		
B	A151	Philomachus pugnax			C	5000	8000	i	R		C	B	C B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D		
B	A274	Phoenicurus			C				C		D		

		phoenicurus(Codroș de pădure)											
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		C	C	C
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		C	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	40	i	R		D		
B	A032	Plegadis falcinellus			C	20	40	i	R		D		
B	A140	Pluvialis apricaria			C	10	20	i	R		C	B	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C				C		D		
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				C		D		
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				C		D		
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	20	p	C		C	B	C
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				R		D		
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				R		D		
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D		
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D		
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D		
B	A193	Sterna hirundo			C	50	60	i	C		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				P		D		
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D		
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D		
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D		
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D		
B	A307	Sylvia nisoria			R	100	140	p	C		C	B	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C				C		D		
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D		
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D		
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D		
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D		
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	26.95
N07	Mlaștini, turbării	14.01
N12	Culturi (teren arabil)	0.20
N14	Pășuni	16.82
N15	Alte terenuri arabile	2.99
N16	Păduri de foioase	33.21
N21	Vii și livezi	2.91
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.25
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.67

Total acoperire 100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	D01	Drumuri, poteci si cai ferate	N	O
L	D 02.0 1.01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	I
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: S.C. Butterfly Effect S.R.L.
Adresă: Mun. Craiova, Jud. Dolj, Str. Al. I. Cuza, Bl. 156, Sc.2, Ap.7
Email: office@btf.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

ROSPA0074 Maglavit este atribuit în custodia persoanei juridice SC BUTTERFLY EFFECT SRL, persoană de contact Raluca Elena MIHAI, tel. 0728115566, Craiova, str. Vasile Conta nr. 1, Bl. U5, sc. 1, ap. 50, județul Dolj, iar Planul de management al sitului este în curs de elaborare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0074

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0074

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0075

1.3 NUMELE SITULUI

Măgura Odobești

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0104555

Latitudine

45.0037583

2.2 Suprafața sitului (ha)

13164.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A104	Bonasa bonasia			P	8	12	p	R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	40	p	R		C	B	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	16	20	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	280	320	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	3	8	p	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	3	i	R		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	300	500	p	C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	120	140	p	R		D			
B	A092	Hieraetus pennatus			R	1	1	p	R		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	20	50	p	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	10	15	p	R		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	40	60	p	V		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	0.46

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N14	Pășuni	6.50
N15	Alte terenuri arabile	1.04
N16	Păduri de foioase	90.69
N21	Vii și livezi	0.47
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.14
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.65
Total acoperire		99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A 05.01	Cresterea animalelor	N	O
L	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	E 01.04	Alte modele(tipuri) de habitare/locuinte	N	O
L	F 03.01	Vanatoare	N	I
L	K 01.01	Eroziune	N	O
L	L05	Prabusiri de teren, alunecari de teren	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B 02.0 2	Curatarea padurii	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Komaromi Istvan : >

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA/Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București/ Ocolul Silvic Experimental Vidra
Adresă: comuna Vidra, Județul Vrancea
Email: virgiliv75@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0075 Măgura Odobești

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0075

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0075

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0076

1.3 NUMELE SITULUI

Marea Neagră

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

29.0128750

Latitudine

44.0019388

2.2 Suprafața sitului (ha)

149143.90

2.3 Suprafața marină (%)

100.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

2.6 Regiunea biogeografică

☐ Alpină

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☒ Marea Neagră (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	1200	1500	i	V		B	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	7000	9000	i	V		B	B	C	A
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			W	340	410	i	R		C	B	C	A
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	1800 0	20000	i	C		A	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	6300	7450	i	R		A	B	C	A
B	A396	Branta ruficollis			C	200	300	i	P		C	B	C	A
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	1500	3000	i	C		A	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	4000	5000	i			B	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			C	120	140	i	P		C	B	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			W	1000	1500	i			B	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	2500 0	40000	i	R		C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			W	250	300	i			A	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	100	200	i			A	B	C	C
B	A189	Gelochelidon nilotica			C	320	350	i	C		A	A	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	2500 0	30000	i	C		A	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	1200 0	15000	i	C		A	B	C	B
B	A183	Larus fuscus(Pescăruș negricios)			C	200	400	i	C		C	B	C	C
B	A180	Larus genei			C	1000	1500	i			B	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C	1200 0	15000	i			A	B	B	A

B	A177	Larus minutus			C	1000 0	12000	i	R		A	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	2000 0	50000	i	C		B	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	2000	5000	i	C		C	B	C	B
B	A068	Mergus albellus			W	1000	1500	i			A	B	C	A
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	120	180	i	C		B	B	C	B
B	A069	Mergus serrator(Ferestraș moțat)			C	230	340	i	C		C	B	C	C
B	A020	Pelecanus crispus			C	70	120	i	R		C	B	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	1000 0	27000	i	R		B	B	C	B
B	A170	Phalaropus lobatus			C	700	1200	i	V		C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	4500	6000	i	C		C	B	C	C
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C	500	1000	i	C		A	B	B	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	2000	20000	i	R		A	B	C	A
B	A464	Puffinus yelkouan			C	1000 0	17000	i	R		A	B	A	A
B	A195	Sterna albifrons			C	300	500	i	C		B	B	C	B
B	A190	Sterna caspia			C	500	1000	i			A	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	8000	10000	i			A	B	C	B
B	A191	Sterna sandvicensis			C	5200	6000	i	R		A	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	1200	1500	i	C		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N01	Zone marine, insule maritime	96.96
N02	Estuare, lagune	2.18
N04	Plaje de nisip	0.40
N07	Mlaștini, turbării	0.15
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.11

Total acoperire

99.80

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	D 03.0 1	Zona portuara	N	I
H	D 03.0 2	Navigatie	N	I
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F 03.0 2	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	I
H	G02	Complexe sportive si de odihna	N	O
H	G 04.0 1	Manevre militare	N	O
H	K 01.0 1	Eroziune	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD-Tulcea(A156)>
< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A001)baza de date incddd(A002)baza de date incddd(A004)baza de date incddd(A006)baza de date incddd(A038)baza de date incddd(A059)baza de date incddd(A067)baza de date

incddd(A068)baza de date incddd(A176)baza de date incddd(A180)baza de date incddd(A182)baza de date incddd(A190)baza de date incddd(A193)baza de date incddd(A196)baza de date incddd(A459)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	1.49	RO08		82.75			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	*	1.49	2.345. Vama Veche - 2 Mai
RO01	Rezervație științifică	/		2.346. Grindul Chituc
RO01	Rezervație științifică	/		2.347. Grindul Lupilor
RO01	Rezervație științifică	/		2.758. Complexul Sacalin Zătoane
RO01	Rezervație științifică	/		2.759. Complexul Periteașca - Leahova
RO08	Altele (RBDD)	*	82.75	A Rezervația Biosferei Delta Dunării

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0076

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0076

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0077

1.3 NUMELE SITULUI

Măxineni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0132750

Latitudine

45.0091888

2.2 Suprafața sitului (ha)

1537.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			C	2		i	C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlaștină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	200		i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	20		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2000	3000	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	40		i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	14000	20000	i	C		B	C	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	600	1500	i	C		B	C	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	30	60	p	C		D			
B	A090	Aquila clanga			C	1		i	C		C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea			R	2		p	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			C	20		i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			

B	A060	Aythya nyroca			R	3	6	p			D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	1		i	C		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	780		i	R		B	B	C	A
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A139	Charadrius morinellus			C		127	i	C		A	B	C	A
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	80	p		G	C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	120		i			B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	40		i	R		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	10		i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	4		i	C		D			
B	A084	Circus pygargus			C	10	20	i	C		D			
B	A122	Crex crex			C	20		i	R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	66		i	C		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	7		i	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	3	7	p			C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			C	40		i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	150		i	C		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A511	Falco cherrug			C	1		i	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	100		p	C		C	C	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	2000	5000	i	C		C	C	C	B
B	A154	Gallinago media			C	1		i	C		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R	30	80	p	C		B	C	C	C
B	A127	Grus grus			C	2		i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2		i	C		C	B	B	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	150	200	i	C		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	11		i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	50		i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	20		i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	400		i	R		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	2		i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			

B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	120		i	C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			C				C		D			
B	A094	Pandion haliaetus			C	2		i	C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	20		i	C		C	B	B	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	60	340	i	C		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	25		i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	120		i	C		C	B	B	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	900	1100	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	60	210	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	40		i	C		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			W		350	i	C		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	5		i	C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	20		i	C		D			
B	A120	Porzana parva			R	36		i	C		C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	80	110	i	C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	120		i	C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodele mic)			R	2		i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodele mic)			C	12		i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	60		i	C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	70		i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	96.99
N12	Culturi (teren arabil)	3.01
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	F03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I
M	F02.03	Pescuit de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A019)Baza de date SOR 2010(A135)Baza de date SOR 2010(A255)>
 < - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr.

SMIS: 36408(A027)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A060)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar: Asociatia Otus, rr. SMIS: 36408(A196)>

< - Dorosencu Alexandru : Observatii in teren Alexandru Dorosencu 2008-2010.(A084)Observatii in teren Ciprian Fantana si Attila Sandor-2006.(A140)Observatii in teren Ciprian Fantana si Jozsef Szabo jr.-2007. (A090)Observatii in teren Ciprian Fantana si Jozsef Szabo-2010.(A139)Observatii in teren Ciprian Fantana si Jozsef Szabo-2010.(A511)Observatii in teren Ciprian Fantana si Sebastian Bugariu-2010.(A127)Observatii in teren Ciprian Fantana si Sebastian Bugariu-2010.(A154)Observatii in teren, perioada de cuibarit Alexandru Dorosencu-2009-2010. Date migratie Papp T., Fantana C.-2008-Arii de Importanta Avifaunistica din Romania. Publicatie comuna a S.O.R. si a Asociatiei \"Grupul Milvus\".(A060)Observatii in teren, perioada de iarna Alexandru Dorosencu-2008-2009. Date migratie Papp T., Fantana C.-2008-Arii de Importanta Avifaunistica din Romania. Publicatie comuna a S.O.R. si a Asociatiei \"Grupul Milvus\".(A041)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Ornitologică Română
Adresă: Bd. Hristo Botev, nr. 3/6, București
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:



Da

Nume: Planul de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0077

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0077

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0078

1.3 NUMELE SITULUI

Mlaștina Satchinez

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0090722

Latitudine

45.0119555

2.2 Suprafața sitului (ha)

268.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	3	5	p	C		C	B	B	B
B	A229	Alcedo atthis			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A029	Ardea purpurea			R	5	20	p	R		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	8	10	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R		20	p	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			R	5	8	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	20	24	p	P?	DD	D			
B	A030	Ciconia nigra			C	2	5	i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	15	p	C		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	5	i	P		D			
B	A084	Circus pygargus			W	1	2	i	V		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			C	20	40	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	5	8	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	1	2	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			R	3	12	p	R		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	50	120	i	R		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	10	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			W	1	2	i	R		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	16	p	P?	DD	D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	400	i	P?	DD	D			

B	A078	Gyps fulvus			C		1	i	R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	8	10	p	C		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	15	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	80	150	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	20	40	p	R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	80	120	p	P?	DD	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	4	6	p	P?	DD	D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	5	100	i	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R		4	p	R		C	B	B	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	40	70	i	R		C	B	B	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	5	8	p	C		C	B	B	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	3	5	p	C		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	100	150	i	P?	DD	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	1339	Cricetus cricetus(Hârciog)						R	X				X	
I		Acentropus niveus												X
I		Apatele strigosa												X
I		Calamotropha paludella												X
I		Chamaesphesia empiformis												X
I		Chamaesphesia palustris												X
I		Cledobia moldavica												X
I		Cucullia asteris												X
I		Cucullia fraudatrix												X
I		Diachrysa metelcana												X
I		Diachrysa nadeja												X
I		Discestra dianthi												X
I		Eucarta amethystina												X
I		Euchalcia consona												X
I		Euchromius bellas												X
I		Gastropacha populifolia												X
I		Goonallgica virgo												X
I		Harpyia sp.												X
I		Hyles euphorbiae												X
I		Hyssia cavernosa												X
I		Laothoe populi												X
I		Lemonia dumi												X
I		Lycaena dispar rutilus												X
I		Macrochilo cribrumalis												X
I		Mamestra splendens												X
I		Melitaea phoebe												X
I		Mythimna obsoleta												X
I		Mythimna straminea												X
I		Nascia cilialis												X
I		Nonagria typhae												X
I		Nyssia zonaria												X
I		Ocnogyna parasita												X

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
I		Omphalophana antirrhinii												X
I		Ostrinia palustralis												X
I		Periphanes delphinii												X
I	1076	Proserpinus proserpina							X				X	
I		Rhizedra lutosa												X
I		Saturnia spini												X
I		Schoenobius gigantella												X
I		Scirpophaga praelata												X
I		Sedina buettneri												X
I		Semerinthus ocellatus												X
I		Simyra albovenosa												X
I		Slerocona acutella												X
I		Tephritis arnicae												X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaștini, turbării	47.32
N12	Culturi (teren arabil)	1.93
N14	Pășuni	50.74

Total acoperire

99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Pozitive

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	C02	Exploatarea si extractia de petrol si gaze	N	O

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A026)>
 < - Cristi Domsa : baza de date
 Milvus(A026)MILVUS(A023)MILVUS(A031)MILVUS(A166)MILVUS(A393)proiectul LIFE05 NAT/H/000122(A097)
 >
 < - Kiss Andrei : >
 < - Kovacs Istvan : >
 < - Torok Zsolt : >
 < - Dorosencu Alexandru :
 MILVUS(A027)MILVUS(A029)MILVUS(A034)MILVUS(A078)MILVUS(A122)MILVUS(A196)MILVUS(A229)
 MILVUS(A231)Milvus
 (A022)Milvus
 (A030)Milvus
 (A338)Milvus
 (A339)>
 < - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A026)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	55.85						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	55.85	2.740. Mlaștinile Satchinez

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Custodele are obligația realizării până la finele anului 2006 unui plan de management.
În anul 2002 a fost elaborat un plan de management în cadrul unui proiect Life.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0078

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0078

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0079

1.3 NUMELE SITULUI

Mlaștinile Murani

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0098444

Latitudine

45.0108750

2.2 Suprafața sitului (ha)

329.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A196	Chlidonias hybridus			C	5	6	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	8	10	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1	2	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	27.71
N12	Culturi (teren arabil)	10.90
N14	Pășuni	39.87
N15	Alte terenuri arabile	13.78
N16	Păduri de foioase	0.31
N21	Vii și livezi	7.09
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	0.35

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului*Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului*

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A08	Fertilizarea (cu îngrasamant)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	G 01.03	Vehicule cu motor	N	O
M	J01	Focul și combaterea incendiilor	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)**4.5 Documentatie (optional)***Documentație generală:**Documentație habitate:**Documentație specii:*

< - Kiss Andrei : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	70.36						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	70.36	2.743. Mlaștinile Murani

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Noul custode al ariei protejate, Primăria comunei Pișchia, are obligația ca până în decembrie 2006 să elaboreze planul de management pentru aria naturală protejată cu același nume .

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0079

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0079

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0080

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Almăjului - Locvei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0012722

Latitudine

44.0144472

2.2 Suprafața sitului (ha)

117770.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

RO42

Numele regiunii

SUD-VEST

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	5	10	p	R		C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	3	5	p	P		B	C	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	6	10	p	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	80	110	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	5	10	p	R		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	300	500	p	C		B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	15	30	p	C		B	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	10	12	p	R		C	C	B	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	300	350	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	1200	1300	p	C		B	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	210	230	p	C		C	B	C	B
B	A377	Emberiza cirlus(Presură bărboasă)			R				V		D			

B	A379	Emberiza hortulana			R	100	150	p	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	3	4	p	P		B	C	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	1	p	V		C	C	B	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	3	5	p	R		B	B	C	B
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnușie)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	4900	5000	p	C		C	A	C	A
B	A246	Lullula arborea			R	1800	2300	p	C		B	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	20	40	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	300	350	p	C		C	B	C	B
B	A250	Ptyonoprogne rupestris(Lăstun de stâncă)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	20	30	p	P		C	B	C	B
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						P					X	
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)						P		X			X	
M	2631	Meles meles(Bursuc)						P					X	
M	2607	Sciurus vulgaris						C					X	
M		Sus scrofa(Mistreț)						C						X
P		Acer pseudoplatanus						C						X
P		Carpinus orientalis						C						X
P		Corylus colurna						C						X
P		Cotinus coggygia						R						X
P		Fagus sylvatica(Fag)						C						X
P		Fraxinus excelsior(Frasin)						C						X
P		Prunus mahaleb						C						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	0.25
N09	Pajiști naturale, stepe	2.07
N12	Culturi (teren arabil)	1.68
N14	Pășuni	11.03
N15	Alte terenuri arabile	4.99

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N16	Păduri de foioase	71.60
N19	Păduri de amestec	0.53
N21	Vii și livezi	1.21
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.24
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.01
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.36
Total acoperire		99.97

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	853	Managementul nivelelor de apa	N	O
L	A01	Cultivare	N	I
L	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	A 05.01	Cresterea animalelor	N	I
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O
L	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I
M	D 03.02	Navigatie	N	O
L	E 02.01	Fabrici	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B	Silvicultura	N	O
M	B 01.01	Plantare pădure, pe teren deschis (copaci nativi)	N	I

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	O
M	F 03.02 .01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	O
L	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	O
M	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	O
M	G02	Complexe sportive si de odihna	N	O
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O
L	H 06.01	Zgomot, poluare fonica	N	O
M	I01	Specii invazive non-native(alogene)	N	I
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	I
M	K 01.01	Eroziune	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Sorescu Carmen :
 Documentatie(4060)Documentatie(4070)Documentatie(6150)Documentatie(6430)Documentatie(6520)
 Documentatie(8220)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Kelemen Marton : >
 < - Komaromi Istvan : >
 < - Kovacs Istvan : >
 < - Luta Larisa : >
 < - Maftai : >
 < - Sorescu Carmen : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	0.04	RO02	II	0.00	RO04	IV	3.18
RO05	V	100.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.04	IV.13. Peștera cu Apă din Valea Polevii
RO02	Parc național	/		E Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița
RO04	Rezervație naturală	+	0.99	2.298. Valea Mare
RO04	Rezervație naturală	*	0.05	2.299. Balta Nera - Dunăre
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.307. Râpa cu lăstuni din Valea Divici
RO04	Rezervație naturală	+	0.19	2.312. Baziaș
RO04	Rezervație naturală	+	0.63	2.597. Gura Văii - Vârciorova
RO04	Rezervație naturală	+	0.14	2.598. Valea Oglănicului
RO04	Rezervație naturală	+	0.25	2.607. Dealul Duhovnei
RO04	Rezervație naturală	*	0.21	2.608. Dealul Vărănic
RO04	Rezervație naturală	+	0.32	2.609. Cazanele Mari și Cazanele Mici
RO04	Rezervație naturală	+	0.13	2.610. Locul fosilifer Svinița
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.611. Locul fosilifer Bahna
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.622. Cracul Găioara
RO04	Rezervație naturală	+	0.09	2.624. Cracul Crucii
RO04	Rezervație naturală	+	0.14	2.625. Fața Virului
RO05	Parc natural	-	100.00	D Parcul Natural Porțile de Fier
RO05	Parc natural	/		V.6. Geoparcul Platoul Mehedinți

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management a fost elaborat la nivelul întregului parc natural; se află în procedura de avizare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0080

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0080

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0081

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Apuseni - Vlădeasa

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0109444

Latitudine

46.0027916

2.2 Suprafața sitului (ha)

92859.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO11

Numele regiunii

CENTRU

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populatie					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				C		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	150	210	p	C		B	B	C	B
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p	R		B	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	350	420	p	C		B	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	3	5	p	R		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	30	p	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	3	p	C		C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	10	30	p	R		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	170	210	p	C		C	B	C	B

B	A238	Dendrocopos medius			P	10	30	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	140	160	p	C		C	B	C	B
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			P				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			P	2	3	p	R		B	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	11000	16000	p	C		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1500	2100	p	C		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p	C		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			R				C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	150	200	p	C		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	160	200	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	140	160	p	P		C	B	C	B
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			R				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	70	100	p	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				V		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				R		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			W				C		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			R				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.89
N08	Tufişuri, tufărişuri	0.58
N09	Pajişti naturale, stepe	5.79
N14	Păşuni	7.15
N15	Alte terenuri arabile	5.07
N16	Păduri de foioase	15.58
N17	Păduri de conifere	48.05
N19	Păduri de amestec	11.57
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.48
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	4.85
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A04	Pasunatul	N	I
H	F03.01	Vanatoare	N	I
H	F03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I
M	E 03.04	Alte tipuri de depozitari	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Kelemen Marton : >
 < - Maftai : >
 < - Papp Tamas : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>
RO01	I	3.15	RO03	III	0.77	RO04	IV	2.29
RO05	V	78.47						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

<i>Cod</i>	<i>Categorie</i>	<i>Tip</i>	<i>%</i>	<i>Codul național și numele ariei naturale protejate</i>
RO01	Rezervație științifică	+	0.02	2.10. Peștera Ghețarul Scărișoara
RO01	Rezervație științifică	+	0.07	2.144. Ghețarul Focul Viu
RO01	Rezervație științifică	/		2.169. Peștera Urșilor de la Chișcău

<i>Cod</i>	<i>Categorie</i>	<i>Tip</i>	<i>%</i>	<i>Codul național și numele ariei naturale protejate</i>
RO01	Rezervație științifică	*	0.36	2.172. Peștera lui Micula
RO01	Rezervație științifică	+	0.13	2.325. Peștera Vârfurașu
RO01	Rezervație științifică	+	0.06	2.336. Peștera Mare din Valea Firii
RO01	Rezervație științifică	+	1.86	2.337. Peștera din Piatra Ponorului
RO01	Rezervație științifică	+	0.01	2.340. Molhașul Mare de la Izbuțe
RO01	Rezervație științifică	+	0.02	2.68. Peștera de la Hoanca Apei
RO01	Rezervație științifică	*	0.00	2.69. Avenul de la Tău
RO01	Rezervație științifică	+	0.02	2.70. Peștera Pojarul Poliței
RO01	Rezervație științifică	+	0.08	2.74. Peștera de sub Zgurăști
RO01	Rezervație științifică	+	0.51	2.76. Peștera din Peretele Dârninii
RO01	Rezervație științifică	+	0.01	III.1. Peștera Smeilor de la Onceasa
RO03	Monument al naturii	+	0.05	2.11. Peștera Ghețarul de la Vârtop
RO03	Monument al naturii	+	0.19	2.149. Cetățile Ponorului
RO03	Monument al naturii	+	0.03	2.60. Avenul din Hoanca Urzicarului
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.62. Peștera Coiba Mare
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.63. Peștera Vârtopașu
RO03	Monument al naturii	+	0.04	2.65. Peștera Hodobana
RO03	Monument al naturii	+	0.04	2.66. Avenul cu două intrări
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.71. Avenul din Sesuri
RO03	Monument al naturii	+	0.05	2.80. Cheile Mândruțului
RO03	Monument al naturii	+	0.10	IV.10. Sistemul carstic Peștera Cerbului - Avenul cu Vacă
RO03	Monument al naturii	+	0.23	IV.9. Complexul carstic din Valea Ponorului
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.141. Groapa Ruginoasă - Valea Seacă
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.142. Pietrele Galbenei
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.143. Piatra Bulzului
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.145. Avenul Ghețarul Bortig
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.146. Vârful Buteasa

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.09	2.147. Molhașurile din Valea Izbuclor
RO04	Rezervație naturală	+	0.24	2.150. Valea Galbenei
RO04	Rezervație naturală	+	0.38	2.151. Valea Sighiștelului
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.152. Pietrele Boghii
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.153. Săritoarea Bohodeiului
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.154. Cetatea Rădesei
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.155. Poiana Florilor
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.156. Platoul carstic Padiș
RO04	Rezervație naturală	+	0.12	2.157. Depresiunea Bălileasa
RO04	Rezervație naturală	+	0.20	2.158. Groapa de la Barsa
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.159. Vârful Biserica Moșului
RO04	Rezervație naturală	+	0.30	2.160. Platoul carstic Lumea Pierdută
RO04	Rezervație naturală	+	0.13	2.176. Vârful Cârligați
RO04	Rezervație naturală	+	0.05	2.180. Piatra Grăitoare din coasta de S-E a Brăieșei
RO04	Rezervație naturală	+	0.05	2.30. Cheile Gârlișoarei
RO04	Rezervație naturală	+	0.25	2.31. Cheile Ordâncușei
RO04	Rezervație naturală	*	0.04	2.32. Cheile Albacului
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.61. Peștera Coiba Mică
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.64. Huda Orbului
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.67. Izbul Tăuzului
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.72. Izbul Poliței
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.73. Izbul Cotețul Dobreștilor
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.75. Peștera Poarta lui Ionele
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.77. Izbul Mătișești
RO05	Parc natural	*	78.47	F Parcul Natural Apuseni

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

1.Amenajamente silvice, Direcția Silvică Cluj , Ocolul Silvic Huedin, 2004 2.Amenajamente silvice păduri private. 3.Plan de Urbanism, Comuna Răchițele. 4.Regulament general pentru executarea de construcții și desfășurarea unor activități în zonele naturale protejate de interes județean, Județul Cluj-emitent Consiliul Județean Cluj, 1995. 5.Amenajament pășune împădurită(8%).

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0081

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0081

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0082

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Bodoc - Baraolt

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0076722

Latitudine

45.0069833

2.2 Suprafața sitului (ha)

56646.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (86.99%)

☐ Pontică

☒ Continentală (13.01%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A229	Alcedo atthis			P	7	10	p	R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				R		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	40	55	p	C		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	5	20	i	R		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	5	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	15	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	10	22	p	C		B	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	195	215	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	150	250	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	30	50	i	R		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	7700	12100	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1700	2600	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	3200	4800	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	40	70	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	400	600	p	C		C	B	C	C

B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				V		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	70	85	p	C		B	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	230	260	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	60	70	p	C		C	C	C	C
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				R		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			C				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			R				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			W				V		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.15
N09	Pajiști naturale, stepe	0.40
N12	Culturi (teren arabil)	4.96
N14	Pășuni	22.89
N15	Alte terenuri arabile	1.86
N16	Păduri de foioase	59.23
N17	Păduri de conifere	1.48
N19	Păduri de amestec	2.83
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.12
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.34
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.57

Total acoperire

99.83

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinant. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(2001)I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1166)I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1193)>

< - Attila Sandor : >

< - Barti Levente : Observatii în teren.

(1059)Observatii în teren.

(1083)Observatii în teren.

(1084)Observatii în teren.

(1087)Observatii în teren.

(1166)Observatii în teren.

(1193)Observatii în teren.

(1303)Observatii în teren.

(1308)Observatii în teren.

(1323)Observatii în teren.

(1324)Observatii în teren.

(1352)Observatii în teren.

(1354)Observatii în teren.

(1758)Observatii în teren.

(1902)Observatii în teren.

(4008)Observatii în teren.

(4014)Observatii în teren.

(4097)>

< - Kelemen Marton : >
< - Kovacs Istvan : >
< - Maftai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	1.70						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	/		2.258. Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer
RO04	Rezervație naturală	/		2.486. Lacul Sfânta Ana
RO04	Rezervație naturală	/		2.487. Tinovul Mohoș
RO04	Rezervație naturală	+	1.70	IV.31. Dealul Ciocaș - Dealul Vițelului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Covasna
Adresă: Sfântu Gheorghe, Str. Piața Libertății nr. 4, județul Covasna
Email: m.leonid@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 Munții Bodoc Baraolt

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

La data completării formularului standard situl nu avea un manager (administrator sau custode).
În prezent custodele sitului este Consiliul Județean Covasna, Consiliul Județean Covasna, 520008 - Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, , Telefon: 0267 351544, Fax: 0267 351228 , E-mail: office@kvmt.ro

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0082

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0082

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0083

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Rarău - Giumalău

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0025222

Latitudine

47.0142000

2.2 Suprafața sitului (ha)

2186.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				R		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	25	30	p	C		C	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	35	40	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	p	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	P		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A368	Carduelis flammea(Inăriță)			W				V		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			

B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	10	15	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	25	45	p	P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	600	900	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	200	300	p	C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	12	17	p	C		C	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	30	50	p	P		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	10	25	p	P		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				R		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	6	8	p	R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			

B	A108	Tetrao urogallus			P	25	30	i	V		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			W				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			P				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit.	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.	măsură	CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
		Festuca rubra ssp.fallax												X
I		Amaurobius inermis												X
I		Amaurobius terrestris												X
I		Anyphaena accentuata												X
I		Centromerus arcanus												X
I		Centromerus sylvaticus												X
I		Ceratinella brevis												X
I		Cicurina cicur												X
I		Ciniflo claustrarius												X
I		Clubiona subsultans												X
I		Cryphoeca silvicola												X
I		Cybaeus angustiarum												X
I		Dicymbium nigrum												X
I		Diplocephalus latifrons												X
I		Drapetisca socialis												X
I		Gonatium orientale												X
I		Haplodrassus cognatus												X
I		Lepthyphantes alacris												X
I		Lepthyphantes mughi												X
I		Lepthyphantes tenebricola												X
I		Macrargus rufus												X
I		Meta segmentata menzei												X
I		Micrargus herbigradus												X
I		Oreonetides firmus												X
I		Pardosa amentata												X
I		Pirata hygrophilus												X
I		Robertus truncorum												X
I		Segestria senoculata												X
I		Taranucnus bihari												X
P		Conioselinum tataricum												X
P		Corylus colurna												X
P		Cotinus coggygria												X
P		Daphne cneorum												X
P		Geranium macrorrhizum												X
P		Gypsophila petraea												X

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
P		Hieracium pojoritense												X
P		Iris ruthenica												X
P		Isatis tinctoria												X
P		Juniperus sabina												X
P		Kernera saxatilis												X
P		Quercus frainetto												X
P		Ranunculus montanus												X
P		Rhododendron myrtifolium												X
P	1849	Ruscus aculeatus								X			X	
P		Ruscus hypoglossum												X
P		Saxifraga marginata												X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	15.52
N17	Păduri de conifere	63.69
N19	Păduri de amestec	20.67
Total acoperire		99.88

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel, observatii teren, 2001-2010
Luchici Alexandru, observatii personale(A236)Baltag Emanuel, observatii teren, 2007-2010(A215)Baltag Emanuel, observatii teren, 2007-2010(A234)Baltag Emanuel, observatii teren, 2007-2010(A241)Baltag Emanuel, observatii teren, 2007-2010
Bolboaca Lucian, observatii personale(A224)>
< - Kelemen Marton : >
< - Kovacs Istvan : >
< - Maftai : >
< - Oprea Adrian : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	0.26	RO04	IV	93.34			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.26	I.2. Peștera Liliiecilor
RO04	Rezervație naturală	+	1.55	2.716. Fânațele montane Todirescu
RO04	Rezervație naturală	+	45.84	2.723. Codrul Secular Slătioara
RO04	Rezervație naturală	+	45.95	VII.11. Rarău - Pietrele Doamnei

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Suceava
Adresă: Bd. 1 Mai, nr. 6, localitate Suceava, județ. Suceava
Email: office@suceava.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al siturilor ROSCI0212 Rarău-Giumalău, ROSPA0083 Munții Rarău-Giumalău și al rezervațiilor incluse

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0083

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0083

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0084

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Retezat

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0119500

Latitudine

45.0052222

2.2 Suprafața sitului (ha)

38316.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

RO42

Numele regiunii

SUD-VEST

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	50	70	p	C		C	A	C	A
B	A229	Alcedo atthis			R	1	2	p	V		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	3	4	p	C		B	A	C	A
B	A089	Aquila pomarina			R	3	5	p	R		C	A	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	110	140	p	C		C	A	C	A
B	A215	Bubo bubo			P	8	12	p			C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	15	25	p	R		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	3	5	p	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	5	7	p	R		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	80	120	p	R		C	A	C	A
B	A238	Dendrocopos medius			P	5	10	p	V		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	40	60	p	V		C	A	C	A
B	A103	Falco peregrinus			P	2	3	p	R		B	A	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	2000	2500	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	800	1300	p	C		C	A	C	A
B	A217	Glaucidium passerinum			P	15	20	p	R		C	A	C	A
B	A338	Lanius collurio			R	25	35	p	V		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	35	50	p	V		C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	75	100	p	C		C	A	C	A
B	A234	Picus canus			P	20	25	p	R		D			
B	A220	Strix uralensis			P	30	40	p	R		C	A	C	A

B	A108	Tetrao urogallus			P	50	80	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.22
N08	Tufişuri, tufărişuri	18.50
N09	Pajişti naturale, stepe	16.84
N16	Păduri de foioase	2.21
N17	Păduri de conifere	42.50
N19	Păduri de amestec	4.91
N22	Stâncării, zone sărace în vegetaţie	10.98
N26	Habitatate de păduri (păduri în tranziţie)	3.76
Total acoperire		99.92

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I
L	A04	Pasunatul	N	I
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : >

< - Munteanu Dan : 1. baza de date \"Milvus\"

2. Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.

(A080)1.Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.(A220)1.Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.

2. Papp, T., Fantana, C., (ed.)(A103)Munteanu, D., (coord.) 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca, 309pp: 183 - 185.(A089)Munteanu, D., (coord.) 2004. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Documentatii. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca, 309pp: 183 - 185.

(A091)Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.

(1354)Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.

(1361)Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.

(A239)Munteanu, D., 1993. Structura specifica a comunitatilor de pasari si mamifere din Parcul National retezat. In Popovici, I. (ed). Parcul National Retezat. Studii ecologice. Edit. West Side Comp. Brasov, 287 pp: 192 - 200.

(A321)Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \"Grupul Milvus\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A104)Papp, T., Fantana, C., (ed.) 2008. Ariile de importanta avifaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei \"Grupul Milvus\", Tirgu-Mures, 319 pp: 102.(A215)prezenta speciei si efectivul populational preluat din H.G.nr.

1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A229)prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A122)prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A224)prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A236)prezenta speciei si efectivul populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A238)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A072)prezenta speciei si marimea efectivului populational sunt preluate din H.G.nr. 1284/2007 din Monit. Oficial. 739, octombrie 2007(A338)>

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO02	II	100.00	RO03	III	0.13	RO04	IV	5.08
RO05	V	0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO02	Parc național	/		B Parcul Național Domogled - Valea Cernei
RO02	Parc național	=	100.00	C Parcul Național Retezat
RO03	Monument al naturii	/		2.495. Peștera cu Corali
RO03	Monument al naturii	+	0.13	2.496. Peștera Zeicului
RO04	Rezervație naturală	/		2.423. Ciucevele Cernei
RO04	Rezervație naturală	+	5.08	2.494. Gemenele
RO05	Parc natural	/		V.4. Geoparcul Dinozaurilor Tara Hațegului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Planul de management și Regulamentul avizat de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române, cu nr. 502/14.03.2003 și aprobat prin Ord. Ministrului Apelor și Protecției Mediului nr. 372/19.06.2003.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0084

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0084

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0085

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Rodnei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0034416

Latitudine

47.0032166

2.2 Suprafața sitului (ha)

54819.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

RO11

Numele regiunii

NORD-EST

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	120	150	p	C		C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p	R		B	A	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	220	280	p	C		B	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	40	p	R		C	C	C	C
B	A139	Charadrius morinellus			R		2	p	R		A	B	A	C
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p	R		C	C	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	40	60	p	R		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	70	90	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	2500	3000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	300	400	p	R		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	35	50	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	R		C	C	C	C
B	A241	Picoides tridactylus			P	150	180	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	35	45	p	C		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	180	200	i	V		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N08	Tufişuri, tufărişuri	11.56
N09	Pajişti naturale, stepe	21.35
N14	Păşuni	0.60
N15	Alte terenuri arabile	0.23
N16	Păduri de foioase	0.69
N17	Păduri de conifere	44.96
N19	Păduri de amestec	15.39
N22	Stâncării, zone sărace în vegetaţie	1.18
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziţie)	4.02
Total acoperire		99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentaţie generală:

Documentaţie habitate:

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus - conform datelor lui Lemberk V. si Tomas Belka(A139)MILVUS(A030)MILVUS(A072)MILVUS(A224)>

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0085

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0085

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0086

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Semenic - Cheile Carașului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0100361

Latitudine

45.0091305

2.2 Suprafața sitului (ha)

36213.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	70	90	p	V		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	3	4	p	V		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	40	p	P		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	6	10	p	V		B	B	C	B
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				C		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	260	285	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	130	180	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	80	95	p	R		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	60	p	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			P	3	4	p	C		B	C	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	1450 0	17000	p	R		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1300	1700	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	1000	1400	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	150	250	p	C		C	B	C	C
B	A326	Parus montanus(Pițigoi de munte)			R				C		D			
B	A325	Parus palustris(Pițigoi sur)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	20	40	p	V		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	260	280	p	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						P					X	
M	1363	Felis silvestris(Pisica salbatică)						P	X				X	
M	1358	Mustela putorius(Dihor)						C		X			X	
M	2607	Sciurus vulgaris						P					X	
A	2361	Bufo bufo						C					X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	1261	Lacerta agilis						C	X				X	
A	1263	Lacerta viridis						C	X				X	
A	2424	Lacerta vivipara						C					X	
F		Abramis brama(Albitura)						P						X
F		Alburnus alburnus(Oblet)						C						X
F	2508	Chondrostoma nasus(Mate-negre)						C					X	
I		Euscorpius carpathicus carpathicus						R						X
I		Mecidea lindbergi						C						X
P	2244	Artemisia insipida						P?						X
P		Asperula purpurea						C						X
P		Colchicum umbrosum						P						X
P	2075	Dianthus serotinus						C					X	
P	1849	Ruscus aculeatus						P		X			X	
P		Sedum cepaea						C						X
P	2172	Vaccinium arctostaphylos						R					X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	2.36
N14	Pășuni	4.76
N16	Păduri de foioase	79.81
N17	Păduri de conifere	4.16
N19	Păduri de amestec	3.51
N21	Vii și livezi	1.20
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.19
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.96

Total acoperire

99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I
H	D 01.0 1	Poteci, trasee, trasee pentru ciclism	N	I
H	F 03.0 2.03	Capcane, otrăvire, braconaj	N	O
H	J01	Focul și combaterea incendiilor	N	I
H	K 01.0 1	Eroziune	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	A 04.03	Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pasunatului	N	I
L	B 01.02	Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi)	N	O
M	B 02.02	Curățarea pădurii	N	I
M	C 01.01	Extragere de nisip și pietris	N	O
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip și pietris	N	O
M	C 01.04	Mine	N	O
M	D 01.02	Drumuri, autostrăzi	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continuă	N	O
M	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O
M	F 02.03	Pescuit de agrement	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 03.02 .01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	I
M	G 01.04	Drumetii montane, alpinism, speologie.	N	I
M	G05	Alte intruziuni si dezechilibre umane	N	O
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Coman Magda : Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(8160)Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(8210)Donita, N., Popescu, A., Pauca-Comanescu, M., Mihailescu, S., Biris, I.A. (2005). Habitatele din România. Edit. Tehnica Silvica, Bucuresti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X)(9110)>

Documentație specii:

< - Coman Magda : Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1141)Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1149)Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1163)Zoologia Vertebratelor, Z.Feider(1199)Zoologia Vertebratelor,Victor Pop(1169)Zoologia Vertebratelor,Victor Pop(2001)>
 < - Komaromi Istvan : >
 < - NAICU GABRIEL : >
 < - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO02	II	99.69	RO03	III	0.42	RO04	IV	40.48

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO02	Parc național	/		E Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița
RO02	Parc național	+	99.69	O Parcul Național Semenic - Cheile Carașului
RO03	Monument al naturii	+	0.09	2.289. Peștera Popovăț
RO03	Monument al naturii	+	0.10	I.1. Peștera Răsuflătoarei
RO03	Monument al naturii	+	0.23	IV.15. Peștera Exploratorii '85
RO04	Rezervație naturală	+	13.70	2.282. Cheile Carașului
RO04	Rezervație naturală	+	1.61	2.283. Izvoarele Carașului
RO04	Rezervație naturală	+	14.04	2.284. Izvoarele Nerei
RO04	Rezervație naturală	+	2.20	2.285. Cheile Gârliștei
RO04	Rezervație naturală	+	7.63	2.286. Bârzavița
RO04	Rezervație naturală	+	0.69	2.287. Buhui - Marghitaș
RO04	Rezervație naturală	+	0.26	2.288. Peștera Comarnic
RO04	Rezervație naturală	+	0.35	2.290. Peștera Buhui

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Linkuri:
Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Activitatea de management este gestionată de Administrația Parcului Național Semenic Cheile Carașului

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0086

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0086

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0087

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Trascăului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0061138

Latitudine

46.0041361

2.2 Suprafața sitului (ha)

93160.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO11

Numele regiunii

CENTRU

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (82.76%)

☐ Pontică

☒ Continentală (17.24%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	0	3	p			D			
B	A255	Anthus campestris			R	100	300	p			C	B	C	B
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		B	A	B	A
B	A091	Aquila chrysaetos			P	16	17	p			A	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	7	9	p			C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	10	50	p			C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	5	8	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	C		C			
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	700	i	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	3	5	p			C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	10	20	i	V		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	6	9	p			C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	30	40	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	15	25	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	70	200	p			C	C	C	C
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	115	480	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	350	1000	p	C		C	B	C	B

B	A236	Dryocopus martius			P	120	405	p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	150	450	p			C	B	B	B
B	A098	Falco columbarius			W	3	5	i	V		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			P	19	30	p	P		A	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	15500	32400	p	C	G	C	B	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	1000	2500	p			C	B	C	B
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roșcată)			R				V		C	A	B	A
B	A338	Lanius collurio			R	9500	24500	p	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	1000	1800	p	C		B	A	C	A
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	115	140	p	C		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			C	50	80	i	C		B	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	250	740	p	C		C	A	C	A
B	A250	Ptyonoprogne rupestris(Lăstun de stâncă)			R				R		B	A	B	A

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
I	1052	Hypodryas maturna						C	X				X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	0.12
N12	Culturi (teren arabil)	2.17
N14	Pășuni	30.28
N15	Alte terenuri arabile	2.83
N16	Păduri de foioase	56.61
N17	Păduri de conifere	0.13
N19	Păduri de amestec	0.83
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	1.59
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.40
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.99

Total acoperire

99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E 01.0 1	Urbanizare continua	N	O
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinant. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(4008)>
< - Attila Sandor : >
< - Kelemen Marton : >
< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus (A236)baza de date Milvus(A089)baza de date Milvus(A238)>
< - Maftai : >
< - Papp Judith : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A030)• Evaluare si cartare prin

proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A080)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A089)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A091)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A103)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A104)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A122)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A229)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A234)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A236)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A238)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A239)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A246)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A320)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A321)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0087, perioada implementare: 2010 – 2013, beneficiar: Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont, nr SMIS: 17019(A379)>

< - Oprica Nicolae : Observatii în teren.
(A220)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	0.07	RO03	III	0.31	RO04	IV	2.73

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.07	2.13. Huda lui Papară
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.50. Piatra Boului

<i>Cod</i>	<i>Categorie</i>	<i>Tip</i>	<i>%</i>	<i>Codul național și numele ariei naturale protejate</i>
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.53. Bulzul Gălzii
RO03	Monument al naturii	+	0.03	2.54. Cheile Gălzii
RO03	Monument al naturii	+	0.03	2.55. Cheile Tecșeștilor
RO03	Monument al naturii	+	0.07	2.56. Cheile Pravului
RO03	Monument al naturii	+	0.01	2.57. Cheile Piatra Bălții
RO03	Monument al naturii	+	0.02	2.58. Cheile Geogelului
RO03	Monument al naturii	+	0.12	2.59. Cheile Plaiului
RO03	Monument al naturii	+	0.03	2.81. Cheile Silosului
RO04	Rezervație naturală	+	0.21	2.12. Cheile Râmețului
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.14. Pădurea Vidolm
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.17. Poienile cu narcise din Tecșești
RO04	Rezervație naturală	+	0.11	2.20. Cheile Întregalde
RO04	Rezervație naturală	+	0.10	2.21. Cheile Vălișoarei
RO04	Rezervație naturală	+	0.14	2.22. Sesul Craiului - Scărița - Belioara
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.25. Pârâul Bobii
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.27. Pădurea Sloboda
RO04	Rezervație naturală	+	0.43	2.28. Iezerul Ighiel
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.34. Cheile Poșegii
RO04	Rezervație naturală	+	0.14	2.342. Cheile Turenilor
RO04	Rezervație naturală	+	0.24	2.35. Cheile Runcului
RO04	Rezervație naturală	+	0.13	2.36. Cheile Pociovaliștei
RO04	Rezervație naturală	+	0.15	2.39. Cheile Caprei
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.40. Cheile Ampoitei
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.41. Cheile Văii Ceții
RO04	Rezervație naturală	+	0.18	2.42. Cheile Găldiței și Turcului
RO04	Rezervație naturală	+	0.11	2.45. Piatra Ceții
RO04	Rezervație naturală	+	0.03	2.79. Peștera de la Groși
RO04	Rezervație naturală	+	0.09	2.82. Cheile Mănăstirii
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.9. Peștera Vânătorile Ponorului
RO04	Rezervație naturală	+	0.35	VII.4. Cheile Turzii

- desemnate la nivel internațional

<i>Cod</i>	<i>Categorie</i>	<i>Tip</i>	<i>%</i>	<i>Codul național și numele ariei naturale protejate</i>

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are structură de administrare

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0087 Munții Trascăului, ROSCI0253 Trascău, ROSCI0300 Fânațele Pietroasa-Podeni, ROSCI0035 Cheile Turzii, ROSCI0034 Cheile Turenilor, precum și al celor 35 de arii naturale protejate de interes național de pe suprafața acestora

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

1.Amenajamente silvice; 2.Planuri de Urbanism,Comunele Petrești, Tureni, Săndulești, Turda, Mihai Viteazu, Moldovenești, Iara, Băișoara; 3.Regulament general pentru executarea de constructii si desfasurarea unor activitati in zonele naturale protejate de interes judetean, Judetul Cluj- emitent Consiliul Judetean Cluj,1995; 4.Legislatia nationala in vigoare. 5.Plan de management pentru aria naturală Cheile Turzii (324 ha)-elaborat 6. Plan de management pentru aria naturală Cheile Turenilor (25 ha) - elaborat.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0087

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0087

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0088

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Vrancei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0034805

Latitudine

45.0046138

2.2 Suprafața sitului (ha)

38060.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO21

RO22

Numele regiunii

CENTRU

NORD-EST

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒

Alpină (98.67%)

☐

Pontică

☒

Continentală (1.33%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	200	230	p	C		B	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	360	390	p	C		B	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	90	110	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	140	160	p	C		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	1	2	p	P		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	5000	8000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	1900	2800	p	C		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	C		C	B	C	C
B	A241	Picoides tridactylus			P	125	145	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	120	150	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	80	110	p	C		C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	190	230	i	P		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	3.05
N14	Pășuni	4.02
N15	Alte terenuri arabile	0.75
N16	Păduri de foioase	17.35
N17	Păduri de conifere	20.14
N19	Păduri de amestec	51.56
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.49
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.65
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A103)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	9.43	RO05	V	100.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	1.42	2.812. Muntele Goru
RO04	Rezervație naturală	+	0.74	2.816. Pădurea Lepșa - Zboina
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.819. Groapa cu Pini
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.822. Strâmtura - Coza
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.824. Cascada Putnei
RO04	Rezervație naturală	+	7.13	VII.13. Tișița
RO04	Rezervație naturală	/		VII.14. Lacul Negru
RO05	Parc natural	=	100.00	V.7. Parcul Natural Putna - Vrancea

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
☐ Da Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0088

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0088

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0089

1.3 NUMELE SITULUI

Obcina Feredeului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0112777

Latitudine

47.0101388

2.2 Suprafața sitului (ha)

63757.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A223	Aegolius funereus			P	85	110	p	C	G	B	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	250	300	p	C	G	B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	8	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	20	40	p	P	G	C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	30	45	p	P	G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	160	200	p	C	G	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	250	300	p	P	G	C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	300	350	p	P	G	C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	70	90	p	C	G	B	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	150	200	p	P	G	C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	30	45	p	P	G	C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	130	180	p	C	G	B	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	120	150	p	C	G	C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	150	180	p	C	G	B	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	60	90	i	P	G	B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	1.11
N14	Pășuni	5.92
N15	Alte terenuri arabile	15.01
N16	Păduri de foioase	0.44
N17	Păduri de conifere	68.97
N19	Păduri de amestec	2.85
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.20
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.50
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel : Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A072)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A104)Observatii în teren.

(A108)Observatii în teren.
 (A122)Observatii în teren.
 (A217)Observatii în teren.
 (A220)Observatii în teren.
 (A223)Observatii în teren.
 (A234)Observatii în teren.
 (A236)Observatii în teren.
 (A239)Observatii în teren.
 (A241)Observatii în teren.
 (A246)Observatii în teren.
 (A320)Observatii în teren.
 (A321)>

< - Kovacs Istvan : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.32						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.32	B8. Pădurea Roșoșă

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Suceava
Adresă: Bd. 1 Mai, nr. 6, municipiul Suceava, județul Suceava
Email: office@suceava.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0089 Obcina Feredeului

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0089

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0089

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0090

1.3 NUMELE SITULUI

Ostrovu Lung - Gostinu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0069138

Latitudine

44.0023527

2.2 Suprafața sitului (ha)

2544.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	3	p	P		C	A	C	A
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	100	200	i	R		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	4000		i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	30	50	i	R		D			
B	A255	Anthus campestris			R				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	40		i	P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	50	80	i	R		D			
B	A029	Ardea purpurea			C				R		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	100	200	p	R		B	A	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	100	200	i	R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	8	10	p	R		C	B	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	60	80	i	R		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R		1	p	R		D			
B	A396	Branta ruficollis			C	30		i	V		C	A	C	B

B	A133	Burhinus oedicnemus		R	4	5	p	P		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus		R	1	1	p	R		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus		R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)		R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)		C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)		R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)		C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)		R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)		C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)		C				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)		R	20	30	p	C		C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus		R	60		p	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus		C	400		i	P		C	B	C	B
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)		C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia		R	30	120	i	R		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia		C	300	700	i	R		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra		R	1	2	p	R		C	A	C	B
B	A030	Ciconia nigra		C	42		i	R		C	A	C	B
B	A080	Circaetus gallicus		R	1		p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus		C	12	15	i	R		D			
B	A081	Circus aeruginosus		W	3	5	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus		W	15	20	i	C		C	B	C	C
B	A083	Circus macrourus		C	10		i	C		C	B	C	A
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)		R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)		C				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)		R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)		C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus		R	40	45	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)		R				C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)		R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus		W	120	133	i	C		B	A	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		R	4	5	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius		R				R		D			
B	A236	Dryocopus martius		R				C		D			
B	A026	Egretta garzetta		R	100	200	i	C		C	A	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)		R	20	30	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus		R	8	9	p	R		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis		C				C		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)		C				C		D			
B	A320	Ficedula parva		C				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)		R				C		D			

B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)					C			C		D		
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)					W			C		D		
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)					R			C		D		
B	A075	Haliaeetus albicilla			1	1	p		R			C	A	C B
B	A075	Haliaeetus albicilla			4		i		R			C	A	C B
B	A092	Hieraaetus pennatus			5		i		C			D		
B	A131	Himantopus himantopus			24	26	p		C			B	B	C B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)					R			R		D		
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnușie)					R			C		D		
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnușie)					C			V		D		
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)					R			C		D		
B	A022	Ixobrychus minutus			40	50	p		C			C	A	C B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)					R			C		D		
B	A338	Lanius collurio					R			C		D		
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)					W			R		D		
B	A339	Lanius minor					R			C		D		
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			600		i		R			C	B	C B
B	A176	Larus melanocephalus			40	70	i		R			D		
B	A177	Larus minutus			400	500	i		R			C	B	C B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș răzător)					C			C		C	B	B B
B	A246	Lullula arborea					R			V		D		
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)					C			C		D		
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			120		p		C			C	A	C B
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)					R			C		D		
B	A073	Milvus migrans					R			P?	DD	D		
B	A073	Milvus migrans			5	10	i		P?	DD		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)					R			C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)					R			C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)					R			C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)					C			C		D		
B	A023	Nycticorax nycticorax			120	130	p		V			C	A	C B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)					R			C		D		
B	A214	Otus scops(Ciuș)					R			R		D		
B	A094	Pandion haliaetus			20		i		V			C	B	C B
B	A020	Pelecanus crispus			34		i		V			C	A	C B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			120		i		V			C	A	B B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			100	200	i		C			D		
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			300		i		C			D		
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			200	500	i		V			C	A	C B

B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240	300	i	V		C	A	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	300	i	V		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			C				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A234	Picus canus			P	20	40	i	R		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	40	i	R		D			
B	A032	Plegadis falcinellus			R	10	20	p	R		C	A	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	100	200	i	R		C	A	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				R		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			C				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	7	8	p	P		C	B	C	B
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				C		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuş)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	2000	3000	p	C		B	C	C	B
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			R	12		p	P		B	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	60	70	i	P		B	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1000	1200	i	P		C	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R				R		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R				C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	80		i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C				C		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz			R				C		D			

		cântător)												
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N04	Plaje de nisip	1.12
N06	Râuri, lacuri	41.51
N12	Culturi (teren arabil)	7.48
N14	Pășuni	6.55
N15	Alte terenuri arabile	0.89
N16	Păduri de foioase	42.44

Total acoperire

99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	D 02.01 .01	Linii electrice si de telefon suspendate	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A 05.0 1	Cresterea animalelor	N	O
M	B	Silvicultura	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Dorosencu Alexandru : Evaluare efective cuibaritoare-baza de date INCDDD, efectivele prezente in migratie - SOR 2006, autor Cristi Domsa(A030)>
< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A005)baza de date incddd(A017)baza de date incddd(A021)baza de date incddd(A024)baza de date incddd(A026)baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A029)baza de date incddd(A030)baza de date incddd(A032)baza de date incddd(A034)baza de date incddd(A043)baza de date incddd(A055)baza de date incddd(A059)baza de date incddd(A060)baza de date incddd(A075)baza de date incddd(A081)baza de date incddd(A082)baza de date incddd(A113)baza de date incddd(A136)baza de date incddd(A224)baza de date incddd(A229)baza de date incddd(A234)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A338)baza de date incddd(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ *Nume:*
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0090

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0090

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0091

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Babadag

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0122361

Latitudine

44.0075333

2.2 Suprafața sitului (ha)

57912.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	60	100	p	P		A	A	C	A
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	2503	3970	i	R		C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	1600	2000	p	P		C	B	C	B
B	A090	Aquila clanga			C	2	5	i	C		B	B	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	3	5	i	C		B	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	15	30	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	4270	8580	i	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			R	1	4	p	P		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			R	35	50	p	P		B	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			C	400	500	i	P		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	1467 5	28487	i	R		C	B	C	C
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				R		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	15	30	p	P		B	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	200	300	p			B	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				C		C	B	C	C
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	3500 0	12200 0	i	R		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	1877	2123	i	R		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	20	30	p	C		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	195	300	i	C		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	1517	3970	i	C		C	B	C	C

B	A082	Circus cyaneus			C	110	330	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	20	30	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	70	100	i	P		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			R		3	p	C		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	500	830	i	C		B	B	C	B
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	400	500	p	C		B	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	500	620	p	C		B	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	60	80	p	C		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	600	800	p	P		C	A	C	B
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	p	P		B	B	B	B
B	A511	Falco cherrug			C	6	8	i	P		B	B	B	B
B	A103	Falco peregrinus			C	2	4	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	600	800	i	P		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			C	500	2500	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	P		C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	10	i	P		C	B	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	20	30	p	C		A	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	270	400	i	C		A	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzărită galbenă)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		C	B	C	C
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		C	C	C	B
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roșu)			R				P		D			
B	A246	Lullula arborea			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	800	1500	p	P		C	B	C	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R	20	30	p	C		A	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A443	Parus lugubris(Pițigoi de livadă)			P	700	800	p	C		B	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	2850	3800	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			C	3190	7050	i	C		C	B	C	B
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			C				C		D			
B	A314	Phylloscopus			R				C		D			

		sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)												
B	A234	Picus canus			P	200	300	p	C		C	B	C	C
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	300	400	p	P		C	A	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			R	3	7	p	P		B	B	C	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C		243	i	P		B	B	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	3.28
N12	Culturi (teren arabil)	16.21
N14	Pășuni	5.27
N15	Alte terenuri arabile	1.19
N16	Păduri de foioase	64.50
N17	Păduri de conifere	0.20
N21	Vii și livezi	1.19
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.83
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.04

Total acoperire

99.71

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	690	Alte impacte determinate de turism și recreere ce nu au fost menționate mai sus	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
M	B 02.04	Indepartarea arborilor ușiți sau în curs de uscare	N	I
L	F 03.02 .01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	I
L	F 04.01	Pradarea stațiunilor floristice (rezervațiile floristice)	N	I
L	G 04.01	Manevre militare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >
 < - Cristi Domsa : baza de date incddd(A081)baza de date Milvus(A019)baza de date Milvus(A072)Papp T., Fantana C. - editori- 2008, AIA în România(A404)>
 < - Dorosencu Alexandru : Evaluări în teren 2003-2010 INCDDD-Tulcea Alexandru Dorosencu(A097)Evaluări în teren 2003-2010 INCDDD-Tulcea Alexandru Dorosencu(A379)Evaluări în teren 2003-2010 INCDDD-Tulcea Alexandru Dorosencu(A133)Evaluări în teren 2004-2010 INCDDD-Tulcea(A242)Evaluări în teren 2007-2010 Alexandru Dorosencu(A397)Observații în teren 2004-2010. INCDDD-Tulcea(A081)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	7.14						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.09	2.765. Dealul Bujorului
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.766. Rezervația de liliac Valea Oilor
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.767. Rezervația de liliac Fântâna Mare
RO04	Rezervație naturală	+	0.06	2.768. Vârful Secarul
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.769. Rezervația botanică Korum Tarla
RO04	Rezervație naturală	+	1.08	IV.49. Pădurea Babadag - Codru
RO04	Rezervație naturală	+	3.28	IV.51. Muchiile Cernei - Iaila
RO04	Rezervație naturală	+	2.45	IV.54. Dealul Ghiunghiurmez
RO04	Rezervație naturală	+	0.12	IV.62. Valea Ostrovului
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	IV.63. Uspenia

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐

Da

Nume:

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0091

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0091

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0092

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Bârnova

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0128277

Latitudine

47.0148666

2.2 Suprafața sitului (ha)

12684.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R	5	7	p	P		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	1	2	p	P		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			C	2	3	i	C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	4	5	p	P		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	200	500	i	P		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	6	7	p	P		C	B	B	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R	5	10	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	20	30	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W	5	10	i	C		D			
B	A403	Buteo rufinus			C	3	5	i	R		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	25	p	C		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			C	70	140	i	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	3000	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	50	100	i	R		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	R		C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	3	5	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	20	40	i	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			C	10	15	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R	30	35	p	C		C	B	C	C
B	A122	Crex crex			C	100	130	i	C		C	B	C	C

B	A239	Dendrocopos leucotos		P	12	15	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius		P	50	60	p	P		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus		P	30	40	p	P		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius		P	15	20	p	P		D			
B	A379	Emberiza hortulana		R	15	18	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana		C	30	40	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius		W	4	5	i	R		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus		C	5	7	i	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)		R	3	5	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)		R	5	10	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus		C	15	25	i	R		D			
B	A321	Ficedula albicollis		R	45	60	p	P		D			
B	A321	Ficedula albicollis		C	150	500	i	P		D			
B	A320	Ficedula parva		R	25	35	p	P		D			
B	A320	Ficedula parva		C	100	300	i	P		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus		C	15	20	i	P		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio		R	30	40	i	P		D			
B	A338	Lanius collurio		C	200	350	i	P		D			
B	A339	Lanius minor		R	20	25	p	P		D			
B	A339	Lanius minor		C	100	200	i	P		D			
B	A246	Lullula arborea		R	15	30	p	P		D			
B	A246	Lullula arborea		C	150	300	i	P		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)		R	30	40	p	C		D			
B	A073	Milvus migrans		R	1	2	p	P		C	A	C	B
B	A073	Milvus migrans		C	7	10	i	P		C	A	C	B
B	A074	Milvus milvus		C				P?	DD	D			
B	A072	Pernis apivorus		R	7	10	p	R		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus		C	200	600	i	R		C	B	C	C
B	A234	Picus canus		R	35	40	p	C		D			
B	A220	Strix uralensis		P	1	2	p	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	3.10
N14	Pășuni	3.50
N15	Alte terenuri arabile	1.38
N16	Păduri de foioase	90.29
N21	Vii și livezi	0.29
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.27
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.16

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului*Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului*

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	G 01.0 3	Vehicule cu motor	N	I
H	G 05.0 4	Vandalism	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
H	B	Silvicultura	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)**4.5 Documentatie (optional)***Documentație generală:**Documentație habitate:**Documentație specii:*

< - Attila Sandor : >

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel si Bolboaca Lucian, observatii personale (2006-2010)(A215)Baltag Emanuel si Bolboaca Lucian, observatii personale (2006-2010)(A220)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A082)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A084)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A092)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A097)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A224)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A229)Baltag Emanuel, observatii personale (2006-2010)(A403)>

< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.69						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	0.09	2.541. Locul fosilifer Dealul Repedea
RO04	Rezervație naturală	+	0.08	2.544. Poieni - Cărbunăriei
RO04	Rezervație naturală	+	0.52	2.547. Pietrosu

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru cele 3 rezervații aflate în custodia D.S. Iași - Rezervația forestieră Pietrosu, rezervația forestieră Poieni-Cărbunărie și Rezervația floristică Poiana cu Schit - planurile de management și regulamentele sunt elaborate și avizate de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, urmând să fie depuse spre aprobare la MMGA. Pentru suprafețele de pădure care nu au statut de protecție și se află în administrarea D.S. Iași, există un Plan amenajistic. Pentru rezervația geologică-paleontologică Locul Fosilifer Dealul Repedea, planul de management și regulamentul sunt elaborate și se află în stadiul de corectură.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0092

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0092

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0093

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Bogata

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0129111

Latitudine

45.0075750

2.2 Suprafața sitului (ha)

6340.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (98.08%)

☐ Pontică

☒ Continentală (1.92%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R	20		p	C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				R		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	12	14	p	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A215	Bubo bubo			P	12	13	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P	60		p	C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	60		p	C		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	6		p	C		B	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			

B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	24	30	p	C		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	40	60	p	C		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	100	140	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	80		p	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	20		p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	40		p	C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	1200	1400	p	C		C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			C				C		D			
B	A320	Ficedula parva			R	500	600	p	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R				R		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			C				C		D			
B	A246	Lullula arborea			R				C		D			
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				R		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				R		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	8	10	p	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de			R				C		D			

		pădure)											
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D		
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D		
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D		
B	A234	Picus canus			P	120		p	C		C	B	C C
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D		
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D		
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				C		D		
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				C		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D		
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D		
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		D		
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				R		D		
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D		
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D		
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D		
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D		
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D		
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D		
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D		
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D		
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			R				C		D		
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D		
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			W				C		D		
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			P				C		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N14	Pășuni	1.70
N16	Păduri de foioase	95.06
N17	Păduri de conifere	0.73
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	2.37

Total acoperire

99.86

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	B	Silvicultura	N	I
H	D 01.0 2	Drumuri, autostrazi	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	C 01.01 .01	Cariere de nisip si pietris	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
< - Ioanitescu Anca : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.00	RO04	IV	100.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	/		2.243. Cheile Dopca
RO04	Rezervație naturală	=	100.00	2.257. Pădurea Bogății

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Coridorul Verde, S.C. Doripesco S.A, Societatea Ornitologică Română-SOR, SC Wildlife Management Consulting SRL
Adresă: București, Aleea Barajul Cucuteni, nr. 10, bl. M8A, Sc. 1, et. 4, ap. 19, camera 3, Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, județ Brașov, București, str. Hristo Botev, nr. 3, ap. 6, Brașov, str. Molidului, nr. 37, bl. B45, ap. 19, județ Brașov
Email: office@sor.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSPA0093 Pădurea Bogata și ROSCI0137 Pădurea Bogății

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

nu are plan de management

Fondul forestier din aria protejata Cheile Dopca este adm de OS Padurea Bogatii Homorod, iar cel din Aria protejata Padurea Bogatii, de OS Maierus si OS Padurea Bogatii Homorod conform unor amenajamente silvice in vigoare

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0093

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0093

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0094

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Hagieni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0020333

Latitudine

43.0154222

2.2 Suprafața sitului (ha)

1414.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	5	p	P		C	A	C	A
B	A402	Accipiter brevipes			C	30	30	i	P		C	A	C	A
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	10	10	i	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			W	4	4	i	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	5	5	i	C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	340	340	i	C		C	A	C	A
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	200	200	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	200	200	i	C		B	A	B	A
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	400	400	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	400	400	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	200	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	20	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	3400	3400	i	C		B	A	B	A
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	80	80	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	150	200	p	P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		C	B	B	B

B	A404	Aquila heliaca			C	2	4	i	P		B	A	C	A
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	20	20	i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	120	120	i	C		B	A	B	A
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	112	112	i	C		B	A	B	A
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	8	8	i	C		D			
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	4	8	p	P		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedicephalus			C	30	80	i	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	200	200	i	C		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				R		D			
B	A403	Buteo rufinus			R	2	4	p	P		C	B	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	30	40	p	P		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	10	20	p	P		D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			C	20	20	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	20	20	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	300	i	C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	30	30	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	30	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1300	1300	i	C		C	C	C	B
B	A080	Circus gallicus			R	1	2	p	P		C	A	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	20	50	i	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			W	3	4	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	80	100	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	2	4	i	P		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	30	40	i	C		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	56	100	i	P		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	10	20	p	P		C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	300	300	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	32	32	i	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	20	30	p	C		C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			R				P		D			
B	A236	Dryocopus martius			R	5	5	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			W	10	30	i	P		C	B	C	C
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			R				R		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	60	p	P		D			
B	A382	Emberiza melanocephala(Presură cu cap negru)			R				V		D			
B	A511	Emberiza hortulana			C				C		C	A	C	B

B	A011	Falco cherrug			C	3	4	i	C		C	A	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	1	1	i	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			W	1	1	i	C		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	25	25	p	V		C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	40	40	p	V		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	13	21	p	P		C	B	C	A
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	P		C	B	C	A
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	C		D			
B	A320	Ficedula parva			C	1000	1000	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	500	500	i	C		C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	120	140	p	V		C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	44	44	i	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R	30	30	p	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			W	15	15	i	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R				P		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	P		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	30	30	p	C		B	B	C	C
B	A299	Hippolais icterina(Frunzărită galbenă)			R				R		D			
B	A438	Hippolais pallida(Frunzărită cenușie)			R				V		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	30	50	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	20	40	p	P		D			
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roșu)			R				R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	1800	1800	i	C		B	A	B	A
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			W	120	120	i	C		D			
B	A176	Larus melanocephalus			C	5500	6000	i	C		A	B	C	A
B	A177	Larus minutus			C	100	200	i	P		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	1000	1000	i	C		C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			W	2400	2400	i	C		C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	80	120	p	P		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	40	60	p	P		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	5	10	i	P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			C	8	8	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	10	i	C		D			

B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			R	4	6	p	C		C	A	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C				P		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	1	3	p	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	83	83	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	20	100	i	P		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	100	i	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	20	20	p	P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			W	9	9	i	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			W	94	94	i	C		C	A	C	B
B	A119	Porzana porzana			R	5	10	p	P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W				P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	10	20	i	P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A353	Sturnus roseus(Lăcustar)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	30	30	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			W	17	17	i	C		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			C	8	8	i	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			P	12	12	p	C		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			W	66	66	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	30	30	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	40	40	i	C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	20	20	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2593	Crocidura suaveolens						P					X	
M		Mesocricetus auratus						P						X
A	1201	Bufo viridis						C	X				X	
A	1278	Coluber caspius						C	X				X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	1200	Pelobates syriacus						P	X				X	
A	1248	Podarcis taurica						C	X				X	
A	1295	Vipera ammodytes						R	X				X	

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	3.56
N07	Mlaștini, turbării	10.94
N09	Pajiști naturale, stepe	8.41
N12	Culturi (teren arabil)	5.36
N14	Pășuni	37.64
N15	Alte terenuri arabile	0.14
N16	Păduri de foioase	3.70
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.91
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	28.34
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	O
H	A04	Pasunatul	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
H	F03.01	Vanatoare	N	I
H	F03.02	Luare / prelevare de fauna(terestra)	N	I
H	G01	Sport in aer liber si activitati de petrecere a timpului liber, activitati recreative	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >
 < - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A133)Baza de date SOR 2010(A511)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A429)>
 < - Maftai : >
 < - Dorosencu Alexandru : Evaluari in teren 2005-2009. Alexandru Dorosencu(A403)Evaluari in teren 2005-2009.Dorosencu Alexandru(A119)Evaluari in teren 2005-2009.Dorosencu Alexandru(A246)Evaluari in teren 2005-2009.Dorosencu Alexandru(A403)Evaluari in teren 2005-2009.Dorosencu Alexandru pentru cuibarit iar pentru migratie date SOR 2006 introduse de Cristi Domsa(A402)Evaluari in teren 2005-2010. Alexandru Dorosencu(A072)Evaluari in teren INCDDD. 2005-2009. Efective migratie - Papp T. Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a SOR si a Asociatiei Grupul Milvus(A082)Evaluari INCDDD-Tulcea(A086)Evaluari INCDDD-Tulcea(A088)Evaluari INCDDD-Tulcea(A118)Evaluari INCDDD-Tulcea(A221)Evaluari INCDDD-Tulcea(A247)Evaluari INCDDD-Tulcea(A383)>
 < - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	33.25						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	33.25	2.360. Pădurea Hagieni

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Constanța
Adresă: str. I.C. Brătianu, nr. 250, municipiul Constanța, județul Constanța
Email: office@constanta.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii, ROSPA0094 Pădurea Hagieni și 2.360 Pădurea Hagieni

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Pentru Rezervația Naturală Pădurea Hagieni nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervației de către custodele ariei naturale protejate, Direcția Silvică Constanța.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0094

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0094

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0095

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Macedonia

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0037305

Latitudine

45.0051638

2.2 Suprafața sitului (ha)

4583.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A229	Alcedo atthis			R	5	10	p	P		D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p	P		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	6	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	40	50	i	P		D			
B	A082	Circus cyaneus			C	15	20	i	P		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	25	30	i	P		D			
B	A122	Crex crex			R	20	25	p	P?	DD	D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	2	3	p	P		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	1	1	p	P		D			
B	A027	Egretta alba			R	1	3	p	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	45	55	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	30	50	i	P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	3	p	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	80	100	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	3	5	p	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	100	150	p	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	3	3	p	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	9.18
N12	Culturi (teren arabil)	58.70
N14	Pășuni	16.64
N15	Alte terenuri arabile	8.47
N16	Păduri de foioase	5.80
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.49
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.71
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	E 03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A04	Pasunatul	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Nitu Eugen : M. Al. Ienistea, date colectare 1965-1980(4013)>
< - Papp Tamas : >
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Papp Tamas.(A097)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Papp Tamas.(A238)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Papp Tamas.(A339)Baza de date Natura 2000, Asociatia \"Grupul Milvus\", autor Papp Tamas.(A229)Milvus
(A021)Milvus
(A022)Milvus
(A027)Milvus
(A030)Milvus
(A031)Milvus
(A072)Milvus
(A081)Milvus
(A082)Milvus
(A084)Milvus
(A122)Milvus
(A238)Milvus
(A338)Milvus
(A339)Milvus
(A393)Milvus
(A403)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: APM Timiș și USAMVB Timișoara Adresă: Timișoara, jud. Timiș, Bd L. Rebreanu, nr. 18-18A; Timișoara, jud. Timiș, str. Calea Aradului, nr. 119 Email: office@apmtm.anpm.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Plan de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

pentru acest sit nu este elaborat plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0095

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0095

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0096

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Micleşti

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0082250

Latitudine

46.0024777

2.2 Suprafața sitului (ha)

8604.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A404	Aquila heliaca			C	5	7	i	R		B	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R	2	3	p	C		C	B	C	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	5	12	i	C		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	5	6	p	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	3	p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i	C		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	11	14	p	P	M	C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	15	20	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	40	m	C		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	3	5	i	C		D			

B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	1	3	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	6	10	p	C		D			
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	20	25	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	10	12	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	4	5	p	C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				R		D			
B	A234	Picus canus			R	12	15	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.13
N07	Mlaștini, turbării	2.10
N12	Culturi (teren arabil)	29.44
N14	Pășuni	10.15
N15	Alte terenuri arabile	19.38

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N16	Păduri de foioase	32.39
N21	Vii și livezi	1.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	4.41
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	0.13
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B	Silvicultura	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A10	Restructurarea detinerii terenului agricol	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	F03.01	Vanatoare	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Ecoanalitic Ecoanalitic : Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A031) Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A122) Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A224) Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A234) Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A238) Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A246) Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A338) Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A339) Studii efectuate in cadrul proiectului - "Model de management privind ariile naturale protejate atribuite in custodie in judetul Neamt si Iasi" - cod proiect SMIS 36369(A429)>
 < - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA-Direcția Silvică Iași
Adresă: str. Gheorghe Asachi, nr. 2, Iași, județul Iași
Email: office@iasi.rosilva.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pe suprafețele de pădure aflate în proprietate de stat se aplică management specific de amenajament silvic de către Direcția Silvică Iași.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0096

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0096

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0097

1.3 NUMELE SITULUI

Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0166194

Latitudine

46.0040944

2.2 Suprafața sitului (ha)

12093.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A293	Acrocephalus melanopogon			R	1	2	p	P?	DD	D			
B	A229	Alcedo atthis			R	3	8	p	R		C	B	C	B
B	A229	Alcedo atthis			W	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	4000	6000	i	R		C	C	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	300	500	i	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	60	120	p	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	3000	6000	i	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	4	8	p	R		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	500	1200	i	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R	6	15	p	R		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	200	360	i	R		C	C	C	C
B	A394	Anser albifrons albifrons			C	4000	15000	i	R		C	C	C	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	40	60	p	R		B	C	B	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	800	1500	i	R		B	C	B	C
B	A042	Anser erythropus			C		3	i	R		C	C	B	C
B	A255	Anthus campestris			R	5	10	p	P?	DD	D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			C	400	800	i	R		D			
B	A090	Aquila clanga			C	1	1	i	C		C	B	C	C

B	A404	Aquila heliaca			C		3	i	C		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R		1	p	R		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	3	8	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	400	600	p	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	600	800	i	R		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W	40	80	i	R		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	30	50	p	P?	DD	D			
B	A029	Ardea purpurea			C	80	120	i	P?	DD	D			
B	A024	Ardeola ralloides			R	3	9	p	R		C	B	C	B
B	A222	Asio flammeus			R		2	i	R		C	B	B	B
B	A222	Asio flammeus			W	2	4	i	R		C	B	B	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	120	300	p	R		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	3000	8000	i	R		C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			R	1	3	p	R		B	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	200	400	i	R		B	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	80	160	p	P?	DD	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	800	3000	i			B	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	10	13	p	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			C	10	15	i	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			W	1	3	i	R		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			C	1	9	i	R		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	120	200	i	R		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			C	1	3	i	C		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C		4	i	R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărâm)			C	500	800	i	R		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C	50	120	i	R		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	50	100	i	R		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	3	20	p	R		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	20	80	i	R		C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	900	p	P?	DD	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	600	1200	i	P?	DD	D			
B	A197	Chlidonias niger			R		10	p	R		C	C	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	40	300	i	R		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	12	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R		1	p	R		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	2	8	i	R		C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C		2	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	15	18	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	150	220	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	30	80	i	P?	DD	D			
B	A083	Circus macrourus			C		2	i	C		D			
B	A084	Circus pygargus			R	2	5	p			B	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	1	2	p	R		D			

B	A231	Coracias garrulus			C	3	5	i	R		D			
B	A122	Crex crex			R		4	p	R		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	1	4	i	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C	8000	14000	i	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	2	4	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	20	p	P?	DD	D			
B	A236	Dryocopus martius			P	1	1	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			R	15	40	p	P?	DD	D			
B	A027	Egretta alba			C	400	550	i	P?	DD	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	5	14	p	R		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	100	150	i	R		C	C	C	C
B	A511	Falco cherrug			R	1	2	i	R		B	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			C	10	18	i	R		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	1	3	i	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	3	5	i	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	25	30	p	C		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C		12	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	400	600	p	R		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	10000	20000	i	R		C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			R		12	p	R		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R	50	120	p	R		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	2	10	i	R		C	C	C	C
B	A001	Gavia stellata			W		3	i	R		C	B	C	C
B	A189	Gelochelidon nilotica			C		1	i	P		C	B	C	C
B	A127	Grus grus			C	1	90	i	R		C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	2	4	i	R		B	B	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	15	25	i	R		B	B	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	5	7	i	R		B	B	B	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			C		1	i	C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	3	p	C		C	C	B	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	2	30	i	C		C	C	B	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	70	90	p	R		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			C	100	150	i	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	120	200	p	P?	DD	D			
B	A339	Lanius minor			R	10	25	p	R		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	600	1200	i	R		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	300	500	i	R		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C		1	i	C		D			
B	A177	Larus minutus			C	2	30	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	10000	30000	i	R		B	C	C	C
B	A157	Limosa lapponica			C	2	5	i	P?	DD	D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R		10	p	R		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	4000	8000	i	R		C	B	C	B

B	A246	Lullula arborea			R		3	p	R		D			
B	A272	Luscinia svecica			R	1	3	p	R		C	B	B	B
B	A068	Mergus albellus			W	15	25	i	R		C	C	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			C	200	600	i	R		D			
B	A073	Milvus migrans			R		2	p	R		C	C	C	C
B	A073	Milvus migrans			C		5	i	R		C	C	C	C
B	A074	Milvus milvus			C		1	i	R		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C	1500	3000	i	C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R	400	800	p	R		C	C	C	C
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	600	1000	i	R		C	B	C	B
B	A158	Numenius phaeopus(Culic mic)			C	50	150	i	R		C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	40	50	p	R		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	70	100	i	R		C	C	C	C
B	A129	Otis tarda			P	20	40	i			A	B	B	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	5	12	i	R		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R		1	p	R		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	5	10	i	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1000	3000	i	R		C	C	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	10	40	i	R		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	100	400	i			D			
B	A170	Phalaropus lobatus			C		1	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	2000	4000	i	R		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	40	140	i	R		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	150	360	i	R		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C		5	i	R		D			
B	A140	Pluvialis apricaria			C	250	800	i	R		B	B	C	B
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C	40	80	i	R		C	C	C	C
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	150	300	p	R		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	600	800	i	R		C	B	C	B
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	2	5	p	R		C	B	C	C
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C	15	20	i	R		C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R		50	p	R		C	C	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	80	150	i	R		C	C	C	C
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	50	120	p	R		C	B	C	B
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	4	10	i	R		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R		12	p	C		C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	60	120	i	C		C	B	C	C

B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C	3000	8000	i	R		D		
B	A190	Sterna caspia			C		1	i	C		D		
B	A193	Sterna hirundo			R		20	p	R		C	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	80	140	i	R		C	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			R		4	p	R		D		
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodele mic)			R	60	80	p	R		C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodele mic)			C	400	600	i	R		C	C	C
B	A397	Tadorna ferruginea			R		1	p	R		C	C	C
B	A397	Tadorna ferruginea			C		4	i	R		C	C	C
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			C	10	20	i	C		D		
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	800	1500	i	R		C	B	C
B	A166	Tringa glareola			C	800	1400	i	R		C	B	C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	40	100	i	R		C	B	C
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			R	2	6	p	R		C	C	C
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	100	200	i	R		C	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	80	150	p	R		C	B	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	6000	9000	i	R		C	B	C

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	9.89
N07	Mlaștini, turbării	0.24
N12	Culturi (teren arabil)	40.90
N14	Pășuni	39.20
N15	Alte terenuri arabile	6.00
N16	Păduri de foioase	1.93
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.78

Total acoperire

99.94

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate și importanță

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date
MILVUS(A293)MILVUS(A027)MILVUS(A029)MILVUS(A060)MILVUS(A082)MILVUS(A129)MILVUS(A157)MILVUS(A196)MILVUS(A255)MILVUS(A338)MILVUS(A429)>
< - Katalin Kelemen : Baza de date Milvus.
(A060)Baza de date Milvus.
(A084)Baza de date Milvus.
(A129)Baza de date Milvus.
(A393)>
< - Komaromi Istvan : >
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date A.G.Milvus-2010- Nagy A(A156)MILVUS(A096)Milvus
(A001)Milvus
(A002)Milvus
(A004)Milvus
(A005)Milvus
(A006)Milvus
(A008)Milvus
(A017)Milvus
(A021)Milvus
(A022)Milvus
(A023)Milvus
(A024)Milvus
(A026)Milvus
(A028)Milvus
(A030)Milvus
(A031)Milvus
(A034)Milvus
(A038)Milvus
(A042)Milvus
(A043)Milvus
(A050)Milvus
(A051)Milvus

(A052)Milvus
(A053)Milvus
(A054)Milvus
(A055)Milvus
(A056)Milvus
(A059)Milvus
(A061)Milvus
(A067)Milvus
(A068)Milvus
(A072)Milvus
(A073)Milvus
(A075)Milvus
(A089)Milvus
(A094)Milvus
(A098)Milvus
(A118)Milvus
(A122)Milvus
(A123)Milvus
(A125)Milvus
(A127)Milvus
(A136)Milvus
(A140)Milvus
(A141)Milvus
(A142)Milvus
(A144)Milvus
(A145)Milvus
(A147)Milvus
(A149)Milvus
(A151)Milvus
(A153)Milvus
(A156)Milvus
(A158)Milvus
(A160)Milvus
(A161)Milvus
(A162)Milvus
(A164)Milvus
(A166)Milvus
(A179)Milvus
(A182)Milvus
(A193)Milvus
(A197)Milvus
(A222)Milvus
(A229)Milvus
(A231)Milvus
(A238)Milvus
(A246)Milvus
(A260)Milvus
(A272)Milvus
(A339)Milvus
(A393)Milvus
(A394)Milvus
(A396)Milvus
(A397)Milvus
(A459)Milvus
(A511)>

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.10	RO05	V	41.16			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.10	2.194. Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani
RO05	Parc natural	+	41.16	1.2010 Parcul Natural Cefa

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0097

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0097

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0098

1.3 NUMELE SITULUI

Piemontul Făgăraș

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0111083

Latitudine

45.0111166

2.2 Suprafața sitului (ha)

71201.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (51.88%)

☐ Pontică

☒ Continentală (48.12%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A091	Aquila chrysaetos			C	3	5	i	P?	DD	D			
B	A089	Aquila pomarina			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	75	105	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	45	55	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	10	15	p	C		B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	5	8	p	R		B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	40	60	i	C		B	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	100	150	p	R		C	C	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	250	300	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	30	50	p	R		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	20	40	p	C		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	70	90	p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	2	5	p	P?	DD	D			
B	A103	Falco peregrinus			C	1	3	i	P?	DD	D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	1350 0	16900	p	C		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	2100	2500	p	C		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	10	20	p			C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	5700	9400	p	R		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	40	80	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	1000	2000	p	R		B	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	60	90	p	C		B	B	C	B

B	A234	Picus canus			P	200	250	p	C		C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	50	60	p	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	P?	DD	D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	25	35	i	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaștini, turbării	0.10
N08	Tufișuri, tufărișuri	1.19
N09	Pajiști naturale, stepe	0.42
N12	Culturi (teren arabil)	8.57
N14	Pășuni	26.51
N15	Alte terenuri arabile	5.95
N16	Păduri de foioase	29.97
N17	Păduri de conifere	4.39
N19	Păduri de amestec	12.10
N21	Vii și livezi	1.68
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.19
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.86
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	6.00
Total acoperire		99.93

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	B	Silvicultura	N	I
M	E 01.01	Urbanizare continua	N	I
M	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	O
M	F04	Luare/prelevare de plante terestre, in general	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus (A030)Observatii Ciprian Fantana(A091)Observatii Ciprian Fantana(A103)Observatii Ciprian Fantana(A379)Observatii Ciprian Fantana, Baza de date Milvus(A307)>
 < - Papp Judith : Baza de date Milvus. (A217)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.02	RO04	IV	1.75			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	*	0.02	2.696. Calcarele eocene de la Turnu Roșu - Porcești
RO04	Rezervație naturală	/		2.701. Valea Bâlii
RO04	Rezervație naturală	*	1.74	2.709. Golul Alpin al Munților Făgăraș între Podragu - Suru
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	IV.46. Lacul Tătarilor

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Ocolul Silvic Rășinari RA și Ocolul Silvic Izvorul Florii
Adresă: Comuna Rășinari, str. Octavian Goga, nr 1687, județul Sibiu
Email: osrasinarira@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș și ROSPA0098 Piemontul Făgăraș

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Zona de padure din judetul Brasov este administrata de OS Fagaras, OS Codrii Fagarasului, OS Padurile Sincii conform amenajamentelor silvice in vigoare.
Aria protejata Poiana cu narcise de la Dumbrava Vadului inclusa in acest sit are plan de management care are avizul Academiei Romane si Ord de Ministru nr 87/2003. si este in custodia Directiei Silvice Brasov

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0098

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0098

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0099

1.3 NUMELE SITULUI

Podișul Hârțibaciului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	3
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0102027

Latitudine

45.0113027

2.2 Suprafața sitului (ha)

237779.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.		CIRIVIP		Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R				C		D			
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			W				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	5	30	i	P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	5	10	p		G	D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	50	150	i	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	100	200	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	500	850	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	8000	10000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				P		D			

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	850	1200	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	30	i	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	240	1350	p	C		C	B	C	B
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	70	90	p	C		B	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R				P		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	400	600	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W				C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	500	600	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	100	200	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	15	90	i			C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p			C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	m			C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	20	50	p			D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	5	45	i			D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	130	140	p			B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	8	15	p			B	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	100	200	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	40	90	i	C		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	500	2000	p			B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	1	1	p	R		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	285	985	p			C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	2225	4240	p			B	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	25	p			D			
B	A236	Dryocopus martius			P	185	590	p	C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	20	60	i			D			
B	A027	Egretta alba			W				R		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	2	20	i	P		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	23660	46530	p	C		B	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	300	1200	p			C	B	C	B

B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	50	100	i	C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C				C		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	0	3	p			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	27600	51700	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	170	200	p	R		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	20	100	i	P		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C				P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	800	1500	i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C				P		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	2060	4240	p	C		B	B	C	B
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	40	i			D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	307	427	p	C		B	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	50	120	i	P		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	10	250	i			C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	630	1670	p	C		B	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	150	300	i	C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R	1	3	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	30	50	i	V		D			
B	A120	Porzana parva			R	1	5	p			C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C				R		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	80	110	p	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			

B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	635	2140	p			B	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R	10	20	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	30	60	i	P		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	30	100	i	P		D			
B	A166	Tringa glareola			C	80	150	i	C		C	C	C	C
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	5	20	i	P		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			P				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	500	800	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
I		Argynnis laodice						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	0.26
N07	Mlaștini, turbării	0.41
N09	Pajiști naturale, stepe	0.23
N12	Culturi (teren arabil)	8.17
N14	Pășuni	34.52
N15	Alte terenuri arabile	14.93
N16	Păduri de foioase	32.64
N17	Păduri de conifere	0.31
N19	Păduri de amestec	0.21
N21	Vii și livezi	1.69
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.39
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	6.18

Total acoperire

99.94

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice	N	O
L	C02	Exploatarea și extracția de petrol și gaze	N	I
M	D 01.02	Drumuri, autostrăzi	N	I
L	D 02.01 .01	Linii electrice și de telefon suspendate	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O
M	G 04.01	Manevre militare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	O
M	B	Silvicultură	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Abran Peter : >
< - Attila Sandor : >
< - Kelemen Marton : >
< - Komaromi Istvan : >
< - Kovacs Istvan : >
< - Maftai : >
< - Papp Judith : • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociația WWF DCP România, nr SMIS: 17049(A021) • Evaluare și cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociația WWF DCP România, nr SMIS:

17049(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A023)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A027)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A030)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A060)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A089)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A120)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A122)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A151)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A196)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A215)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A220)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A224)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A234)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A236)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A238)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A239)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A246)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A307)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A320)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A321)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0099, perioada implementare: 2010 – 2015, beneficiar: Asociatia WWF DCP Romania, nr SMIS: 17049(A429)>

< - Papp Tamas : >

< - Dorosencu Alexandru : Observatii în teren.
(A229)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.00	RO04	IV	0.04			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.700. Canionul Mihăileni
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.632. Rezervația de stejar pufos
RO04	Rezervație naturală	*	0.03	2.635. Stejarii seculari de la Breite

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Societatea Progresul Silvic
Adresă: Sibiu, str. Dumbrăvii 140, județul Sibiu
Email: marius.ureche@progresulsilvic.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighișoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun și stejar de pe Dealul Purcărețului, ROSCI0143 Pădurea de gorun și stejar de la Dosul Fânașului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervația Naturală „Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighișoara”, Rezervația „Canionul Mihăileni”, „Rezervația de stejar pufos” - sat Criș

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Management SPA Breite Bradeni. Pastrarea mozaicului de habitate deschise și de pădure utile pentru păsările răpitoare cu teritoriu dublu, precum și a pădurilor bătrane situate în special de-a lungul rapelor contribuie la menținerea diversității avifaunistice și la existența unor populații stabile de păsări. Fundatia Mihai Eminescu Trust, intentioneaza sa ia in administrare aria respectiva.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0099

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0099

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0100

1.3 NUMELE SITULUI

Stepa Casimcea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0089444

Latitudine

44.0095972

2.2 Suprafața sitului (ha)

21954.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	4	p	P		C	A	C	B
B	A402	Accipiter brevipes			C	30	30	i	P		C	A	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			C	1050	1650	i	R		C	B	C	C
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A255	Anthus campestris			R	3600	5000	i	P		C	A	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	2	4	i	R		B	B	B	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	2800	5500	i	C		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	45	50	p	P		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	10000	20000	i	P		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	8	14	p	R		B	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	600	700	p	P		B	A	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	11000	55000	i	C		B	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	400	455	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	9	10	p	C		B	A	B	A
B	A080	Circaetus gallicus			C	70	130	i	C		B	A	B	A
B	A081	Circus aeruginosus			C	540	1400	i	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	150	200	i	R		B	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	90	100	i	R		B	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	60	70	i	R		B	B	C	B

B	A084	Circus pygargus			C	155	380	i	C		C	A	C	B
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				P		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	60	70	p	R		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R	600	700	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	20	30	p	R		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	p	R		D			
B	A511	Falco cherrug			C	4	6	i	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	4	4	i	R		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	R		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C	200	200	i	R		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	140	190	i	C		C	B	C	A
B	A299	Hippolais icterina(Frunzărită galbenă)			R				R		D			
B	A252	Hirundo daurica(Rândunică roșcată)			R	12	12	p	V		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	400	500	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	210	240	p	R		C	B	B	A
B	A341	Lanius senator(Sfrâncioc cu cap roșu)			R				V		D			
B	A246	Lullula arborea			R	300	350	p	R		C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	220	2500	i	R		C	A	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A073	Milvus migrans			C	20	30	i	R		C	B	C	C
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A533	Oenanthe pleschanka			C	20	30	i	R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	150	300	i	C		C	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			C	1190	2640	i	R		C	B	C	C
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				R		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	5.29
N12	Culturi (teren arabil)	48.91
N14	Pășuni	19.07
N15	Alte terenuri arabile	0.70
N16	Păduri de foioase	15.65
N17	Păduri de conifere	0.12
N21	Vii și livezi	0.24
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.67
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	7.36
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A04	Pasunatul	N	I
H	D 01.0 2	Drumuri, autostrazi	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A01	Cultivare	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date Milvus(A087)baza de date Milvus(A019)baza de date Milvus(A030)baza de date Milvus(A080)baza de date Milvus(A081)baza de date Milvus(A031)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date a Grupului Milvus(A087)baza de date Milvus(A072)baza de date Milvus(A086)>

< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	11.07						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	5.22	IV.52. Beidaud
RO04	Rezervație naturală	+	4.79	IV.53. Valea Mahomencea
RO04	Rezervație naturală	+	0.62	IV.65. Casimcea
RO04	Rezervație naturală	+	0.25	IV.66. Colțanii Mari
RO04	Rezervație naturală	+	0.19	IV.69. Războieni

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0100

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0100

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0101

1.3 NUMELE SITULUI

Stepa Saraiu - Horea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0008416

Latitudine

44.0137833

2.2 Suprafața sitului (ha)

4127.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			C	30		i	C		C	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	1000	1200	p	C		C	A	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	200	400	i	V		C	B	C	B
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A133	Burhinus oediceus			R	10	20	p	R		B	A	C	B
B	A133	Burhinus oediceus			C	60	100	i	R		B	A	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C	200		i	R		D			
B	A403	Buteo rufinus			C	40		i	V		C	A	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	100	150	p	R		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	120	130	i	R		C	A	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	300	i	R		C	B	C	C

B	A082	Circus cyaneus			C	30	70	i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	6	10	i	R		C	B	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	60	70	i	R		B	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			R		1	p	R		B	A	B	A
B	A084	Circus pygargus			C	120	130	i	R		B	A	B	A
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	10	20	p	R		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	7	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	14	p	C		D			
B	A511	Falco cherrug			C	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			C				R		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	12	15	i	R		C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P	9	10	p	V		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	12	15	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				R		D			
B	A320	Ficedula parva			C				R		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	80	90	p	C		C	A	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	12	14	i	R		C	B	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			C	15	20	i	R		C	B	C	A
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	15	30	p	R		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	1200	1400	p	R		C	B	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			W	400	600	i	R		C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	80	120	i	R		B	A	B	B
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R				R		D			
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			C				R		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	200	300	i	R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			C				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de			C				C		D			

		grădină)											
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			C				C		D		
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	R		C	B	C B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D		
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D		

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	72.18
N14	Pășuni	23.61
N15	Alte terenuri arabile	1.62
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.60
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I
H	D 01.0 2	Drumuri, autostrazi	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuințe umane)	N	O

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ *Nume:*
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0101

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0101

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0102

1.3 NUMELE SITULUI

Suhaia

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0071611

Latitudine

43.0132361

2.2 Suprafața sitului (ha)

4516.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	30	40	p	P		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulțar)			C				C		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	150	200	p	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R				R		D			

B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C				C		D		
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				R		D		
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C				C		D		
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	5300	34000	i	P		B	B	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	20	30	i			C	B	C
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	800	1000	i			C	B	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	50	60	p	C		C	B	C
B	A029	Ardea purpurea			R	30	40	i	P		C	B	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	80	100	p	P		C	B	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D		
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				C		D		
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C				P		D		
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W				P		D		
B	A060	Aythya nyroca			R	10	20	p	P		C	B	C
B	A060	Aythya nyroca			C	200	300	i	P		C	B	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	4	p	P		C	B	C
B	A396	Branta ruficollis			W	170	1200	i	C	G	C	B	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				C		D		
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C				C		D		
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D		
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D		
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D		
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	100	150	p	C		D		
B	A196	Chlidonias hybridus			R	150	200	p	C		C	B	C
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C				C		D		
B	A197	Chlidonias niger			C	2500	3000	i	R		C	B	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	800	1500	i	P		C	B	C
B	A030	Ciconia nigra			C	30	40	i	P		C	B	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	P		C	B	C
B	A231	Coracias garrulus			R	30	100	p	P		C	B	C
B	A122	Crex crex			R	8	10	p	C		D		
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				C		D		
B	A038	Cygnus cygnus			C	10	18	i	P		D		
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C				C		D		
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D		
B	A027	Egretta alba			C	60	100	i	P		C	B	C
B	A027	Egretta alba			W	20	30	i	P		C	B	C
B	A026	Egretta garzetta			R	50	60	p	P		C	B	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D		
B	A098	Falco columbarius			W	10	15	i	P		C	B	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	8	10	p			D		

B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)		R	10	15	p			D			
B	A097	Falco vespertinus		R	7	12	p			C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)		C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		R	200	500	p	C		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C	30	40	i	P		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		W	30	40	i	P		D			
B	A135	Glareola pratincola		R	8	12	p	P		C	C	B	B
B	A127	Grus grus		C	20	20	i	P?	DD	D			
B	A075	Haliaeetus albicilla		W	3	4	i	P?	DD	D			
B	A131	Himantopus himantopus		R	80	100	p	C		B	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		R	80	100	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio		R				C		D			
B	A339	Lanius minor		R				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)		C	1000	2000	i	C		C	B	C	C
B	A177	Larus minutus		C	3	30	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	1000 0	20000	i	C		B	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)		C				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)		R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)		C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)		R	150	200	p	P		C	B	C	B
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)		C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)		R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)		R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)		C				C		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)		C				R		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)		C	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)		W	200	300	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	80	100	p	C		C	B	C	B
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)		R				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)		R				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus		C	30	210	i	C		B	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus		C	30		i	P		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		R	1200	1300	p	C		C	B	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		R	100	120	p	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		C	200	500	i	P		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax		C	8000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)		C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia		R	27	35	p	P		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus		R		40	p	C		D			

B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				C		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R				R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	20	30	p	C		B	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	3000	4000	p			B	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			R		10	p	P		D			
B	A193	Sterna hirundo			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R				C		D			
B	A397	Tadorna ferruginea			R		4	p			C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			C				R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	1000	2200	i	P		C	A	C	C
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C				C		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				R		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	50	100	p	P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	46.12
N07	Mlaștini, turbării	7.37
N12	Culturi (teren arabil)	18.54
N14	Pășuni	3.28
N15	Alte terenuri arabile	1.73
N16	Păduri de foioase	22.68

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N21	Vii și livezi	0.26
Total acoperire		99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A01	Cultivare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
H	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	F 03.01	Vanatoare	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
L	J01	Focul si combaterea incendiilor	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
 < - Cristi Domsa : Baza de date SOR 2010(A020)Baza de date SOR 2010(A031)Baza de date SOR 2010(A041)Baza de date SOR 2010(A075)Baza de date SOR 2010(A127)Baza de date SOR 2010(A396)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
 baza de date INCDDD(A027)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania

baza de date INCDDD(A030)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR 2010(A029)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR 2010
baza de date INCDDD(A060)>

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A097)>

< - Ridiche Mirela Sabina : cercetare teren, 2010, Mirela Ridiche(A038)literatura de specialitate, cercetare 2010, Mirela Ridiche(A019)literatura de specialitate, cercetare 2010, Mirela Ridiche(A177)literatura de specialitate, cercetare 2010, Mirela Ridiche(A234)observatii teren 2010, Mirela Ridiche(A081)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date incddd(A135)Baza de date SOR 2010(A041)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania.
(A166)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A017)baza de date incddd(A023)baza de date incddd(A028)baza de date incddd(A041)baza de date incddd(A043)baza de date incddd(A052)baza de date incddd(A053)baza de date incddd(A055)baza de date incddd(A056)baza de date incddd(A061)baza de date incddd(A096)baza de date incddd(A098)baza de date incddd(A099)baza de date incddd(A135)baza de date incddd(A142)baza de date incddd(A153)baza de date incddd(A160)baza de date incddd(A179)baza de date incddd(A193)baza de date incddd(A195)baza de date incddd(A229)baza de date incddd(A230)baza de date incddd(A231)baza de date incddd(A247)baza de date incddd(A249)baza de date incddd(A277)baza de date incddd(A338)baza de date incddd(A339)baza de date incddd(A459)baza de date INCDDD, observatii in teren, 2004-2010.(A060)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		27.33						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Conform prevederilor Ord. MMGA nr.494/2005 și a legislației în vigoare, Primăria comunei Suhaia în calitate de custode, are obligația ca în termen de 1 an de la încheierea convenției de custodie să realizeze planul de management și în termen de 6 luni de la încheierea convenției de custodie să întocmească regulamentul ariei de protecție specială avifaunistică Balta Suhaia. Până la realizarea acestora, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a impus respectarea unor măsuri de conservare speciale custodelui.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0102

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0102

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0103

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Alceului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0006055

Latitudine

46.0111444

2.2 Suprafața sitului (ha)

3600.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			P	7	11	p			C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	4	6	p	C		C	C	C	C
B	A404	Aquila heliaca			C	0	2	i			D			
B	A029	Ardea purpurea			R	3	5	p			C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	1	3	p			D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R	2	4	p	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	2	4	p			C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	10	30	i	R		C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	5	7	p			C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R		7	p	R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	40	80	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	3	p			C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	50	80	i			D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	1	2	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p			C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	500	700	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	15	30	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	12	18	i			C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	10	20	i			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	1	1	p	R		B	B	B	C
B	A084	Circus pygargus			C	40	60	i			C	C	C	C
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R	2	5	i	C		D			

B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)		R	340	410	p			C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus		P	3	5	p			D			
B	A027	Egretta alba		C	20	40	i	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta		R	4	6	p			C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta		C	30	70	i	C		C	C	C	C
B	A511	Falco cherrug		R	1	2	i	C		B	C	C	C
B	A098	Falco columbarius		W	1	2	i			C	C	C	C
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)		R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus		R	25	45	p			B	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus		C	100	150	i			B	B	C	B
B	A127	Grus grus		C		2	i	V		D			
B	A131	Himantopus himantopus		R	0	3	p			D			
B	A022	Ixobrychus minutus		R	12	16	p			C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio		R	12	16	p			D			
B	A339	Lanius minor		R	6	10	p			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		C	2	3	i			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	5	10	p			C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus		C	150	250	i			C	C	C	C
B	A393	Phalacrocorax pygmeus		C	20	30	i			C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax		C	60	120	i	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia		R	4	9	p			C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia		C	15	40	i			C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus		C		22	i	R		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta		C	20	30	i			D			
B	A193	Sterna hirundo		R	5	10	p			C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola		C	100	200	i	C		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	5.45
N07	Mlaștini, turbării	1.10
N12	Culturi (teren arabil)	70.93
N14	Pășuni	19.76
N15	Alte terenuri arabile	1.76
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.00

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A022)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A023)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A026)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A032)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A034)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A098)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A127)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A151)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A166)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A196)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A229)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date Milvus(A511)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A021)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A023)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A024)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015,

<	- Kovacs Istvan : proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A021)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A022)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A023)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A026)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A027)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A032)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A034)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A060)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A082)	proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date

Milvus(A098)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A127)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A151)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A166)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A196)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A229)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A255)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A511)>

< - Papp Tamas : baza de date Milvus(A080)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A021)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A027)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A060)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A082)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A097)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 Conservarea vânturelului în regiunea Panonica, baza de date
Milvus(A255)>

< - Dorosencu Alexandru : LIFE05 NAT/H/000122(A096)LIFE05 NAT/H/000122
(A348)MILVUS(A338)MILVUS(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
☐ Da
☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0103

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0103

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0104

1.3 NUMELE SITULUI

Bazinul Fizeșului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0009972

Latitudine

46.0038000

2.2 Suprafața sitului (ha)

1649.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A229	Alcedo atthis			P	3	6	p	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	180	220	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	14	18	m	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	25	40	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	60	90	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	6	9	p	C		C	A	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1		p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	2	4	i	C		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	14	p	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C				C		D			
B	A084	Circus pygargus			C				C		D			
B	A122	Crex crex			R	25	35	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	60	80	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	35	50	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	15	20	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	10	15	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	25	45	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	2	5	i	C		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			C	6	10	i	C		D			
B	A001	Gavia stellata			C	4	8	i	V		C	B	C	C

B	A022	Ixobrychus minutus			R	150	190	p	V		C	A	C	A
B	A338	Lanius collurio			R	550	750	p	V		D			
B	A339	Lanius minor			R	60	80	p	V		D			
B	A177	Larus minutus			C	25	50	i	R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	350	500	p	R		C	B	C	B
B	A272	Luscinia svecica			C	10	15	i	R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	50	65	p	R		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	20	30	i	R		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	3	6	p	R		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			C	4	8	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	120	160	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	35	45	p	R		D			
B	A120	Porzana parva			R	50	80	p	R		C	B	C	B
B	A119	Porzana porzana			R	25	40	i	R		C	B	C	B
B	A119	Porzana porzana			C				P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	10	20	i	R		D			
B	A220	Strix uralensis			P	2	4	p	R		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	60	80	p	R		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populatie				Motivatie					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						C					X	
M	2645	Cervus elaphus(Cerb-nobil)						P					X	
M	1339	Cricetus cricetus(Hârciog)						P	X				X	
M	1363	Felis silvestris(Pisica salbatica)						P	X				X	
M		Lepus europaeus(lepure de câmp)						C						X
M	1358	Mustela putorius(Dihor)						P		X			X	
M		Sus scrofa(Mistreț)						C						X
M		Vulpes vulpes(Vulpe)						C						X
A	2432	Anguis fragilis						R					X	
A	2361	Bufo bufo						C					X	
A	1201	Bufo viridis						C	X				X	
A	1283	Coronella austriaca						R	X				X	
A	1203	Hyla arborea						C	X				X	
A	1261	Lacerta agilis						C	X				X	
A	1263	Lacerta viridis						R	X				X	
A	1292	Natrix tessellata						R	X				X	
A	1197	Pelobates fuscus						R	X				X	
A	1209	Rana dalmatina						R	X				X	
A	1212	Rana ridibunda						C		X			X	
A	1213	Rana temporaria()						R		X			X	
A	2351	Salamandra salamandra						R					X	
F		Carassius carassius(Caracuda)						P						X
F		Perca fluviatilis(Biban)						P						X
F		Rutilus rutilus(Babuscă)						P						X
F		Sander lucioperca(Alâar)						P						X

Specii					Populatie			Motivatie						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
F		Scardinius erythrophthalmus(Rosioara)						P						X
F	2537	Silurus glanis						P						X
I		Anodonta cygnea						P						X
I	1091	Astacus astacus						P		X			X	
I		Unio pictorum						P						X
P		Astragalus dasyanthus						R						X
P		Astragalus exscapus						P						X
P	1866	Galanthus nivalis						C		X			X	
P		Hierochloe australis						R						X
P		Iris pontica						R						X
P		Serratula wolffii						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	31.25
N07	Mlaștini, turbării	13.67
N12	Culturi (teren arabil)	7.83
N14	Pășuni	15.59
N15	Alte terenuri arabile	20.11
N16	Păduri de foioase	5.01
N17	Păduri de conifere	2.09
N19	Păduri de amestec	0.36
N21	Vii și livezi	0.64
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.85
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.61

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
H	E01.01	Urbanizare continua	N	O
H	F03.01	Vanatoare	N	O
H	F03.02.01	Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni...)	N	O
H	F03.02.03	Capcane, otravire, braconaj	N	O
H	H01	Poluarea apelor de suprafața (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	O
H	K02.03	Eutrofizare(naturala)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A01	Cultivare	N	I
M	A03	Cosire/Taiere a pasunii	N	I
M	A04	Pasunatul	N	I
M	A05.01	Cresterea animalelor	N	I
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice	N	O
M	A08	Fertilizarea (cu îngrășământ)	N	I
M	D01.02	Drumuri, autostrăzi	N	I
M	E03.01	Depozitarea deșeurilor menajere /deșuri provenite din baze de agrement	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura	N	I
L	J02.01.01	“polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - Bucin Liliana : Baza de date APM CJ(9170)>

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Bucin Liliana : >
< - David Alin : Istvan Kovacs (Milvus) - observatii personale(A080)Istvan Kovacs (Milvus) - observatii personale(A089)>
< - Kovacs Istvan : >
< - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	77.06						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	29.39	IV.22. Sic
RO04	Rezervație naturală	*	5.32	VII.3. Valea Legiilor
RO04	Rezervație naturală	+	16.26	VII.8. Lacul Stiucilor

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Educațional-Ecologică Ecotransilvania și Asociația Ecochoice
Adresă: Str. Tăbăcarilor, nr. 11A, Sighișoara, cod poștal 545400, județ Mureș și str. Trambitasului nr. 26B, Cluj-Napoca, cod poștal 400213, județ Cluj
Email: ecotransilvania@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0099 Lacul Stiucilor - Sic - Puini - Bonțida, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și al ariilor naturale protejate de importanță națională cu care acestea se suprapun

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

1.Amenajament silvic, Ocolul Silvic Taga, UP 1 Taga, 2003;
2.Plan de Urbanism,Comuna Taga;
3.Plan de Urbanism,Comuna Geaca;
4.Plan de Urbanism,Comuna Catina;
5.Regulament general pentru executarea de constructii si desfasurarea unor activitati in zonele naturale protejate de interes judetean, Judetul Cluj- emitent Consiliul Judetean Cluj,1995;
6.Legislatia nationala in vigoare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0104

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0104

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0105

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Mostiștea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0058333

Latitudine

44.0060305

2.2 Suprafața sitului (ha)

6614.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	300	500	i	R		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	100	200	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	1000	1500	i	P		C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			W	1000	1500	i	P		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	2000	3000	i	R		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	2000	3000	i	R		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	600	1000	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W				P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1500	2000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	800	1200	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	500	800	i	C		D			

B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)		R	50	80	p	V		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)		C	3000	5000	i	C		C	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)		W	500	3000	i	C		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris		R	30	50	p	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)		C				C		D			
B	A029	Ardea purpurea		R	5	10	p	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides		R	10	15	p	R		C	C	C	C
B	A024	Ardeola ralloides		C				C		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		R				C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		C	1000	3000	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		C				C		D			
B	A060	Aythya nyroca		R	10	24	p	P		C	B	C	C
B	A021	Botaurus stellaris		R	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis		W	30	50	i	C		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus		R	1	3	p	C		C	B	C	C
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)		C				C		D			
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)		C				R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)		R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)		R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)		P				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)		R				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)		R				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus		R	100	200	p	P		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia		R	10	20	p	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra		R	2	4	i	C		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra		C	20	30	i	C		C	B	C	C
B	A080	Circaetus gallicus		R				P		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus		C	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus		R	2	4	p	C		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus		W	10	20	i	C		C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus		R	15	25	p	C		C	C	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)		R				C		D			
B	A038	Cygnus cygnus		W	30	50	i	C		C	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		R				P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		W				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)		R				C		D			
B	A027	Egretta alba		R				P		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba		C				C		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba		W	300	400	i	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta		R	5	10	p	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta		C	150	200	i	C		C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius		W	10	15	i	C		C	B	C	C
B	A103			C				C		D			

		Falco peregrinus				2	4	i						
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	5	10	p	P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	3000	5000	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				C		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R				C		D			
B	A002	Gavia arctica			C	4	12	i	R		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	2	5	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	1	3	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	6	12	p	C		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	50	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R				C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	500	600	i	C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	1000	1500	i	C		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W				C		C	B	C	B
B	A176	Larus melanocephalus			C				R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R				C		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	4000	6000	i	C		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			W				C		C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	1500	2000	i	C		C	B	C	C
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuf)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	15	30	i	R		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	150	200	i	R		C	C	C	C
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	70	100	i	R		B	C	B	A
B	A019	Pelecanus onocrotalus			R	600	800	i	C		C	C	B	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	250	500	i	C		C	C	B	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			R	1500	2000	i	P		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C				C		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	500	800	i	C		C	B	C	B

B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	9	12	p	R		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	200	250	i	R		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C				C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	60	100	i	P		B	C	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	60	100	i	P		C	B	C	C
B	A140	Pluvialis apricaria			C				R		D			
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A190	Sterna caspia			C				P		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	30	p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			W				P		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călfar alb)			R				R		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C				C		D			
B	A166	Tringa glareola			C				C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	300	500	i	C		C	B	C	B
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C				C		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C				R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	500	1000	i	C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				C		C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	300	500	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	65.71
N07	Mlaștini, turbării	1.56
N09	Pajiști naturale, stepe	1.09
N12	Culturi (teren arabil)	22.98
N14	Pășuni	5.34
N15	Alte terenuri arabile	0.62
N21	Vii și livezi	1.09
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.61

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Cristi Domsa : Baza de date Milvus 2010(A097)Baza de date SOR 2010(A002)Baza de date SOR 2010 (A019)Baza de date SOR 2010(A020)Baza de date SOR 2010(A026)Baza de date SOR 2010(A029)Baza de date SOR 2010(A075)Baza de date SOR 2010(A103)Baza de date SOR 2010(A307)Baza de date SOR 2010 (A396)Baza de date SOR 2010(A403)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date INCDDD pentru efectivele din perioada de iernare. Efectivele raportate pentru prioada de cuibarit - SOR -autor sit Attila Sandor 2006.(A004)Evaluari INCDDD-Tulcea(A041)Evaluari INCDDD-Tulcea(A055)Evaluari INCDDD-Tulcea(A059)Evaluari INCDDD-Tulcea(A142)Evaluari INCDDD-Tulcea(A162)Evaluari INCDDD-Tulcea(A164)>

< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A004)baza de date incddd(A017)baza de date incddd(A020)baza de date incddd(A030)baza de date incddd(A032)baza de date incddd(A034)baza de date incddd(A036)baza de date incddd(A038)baza de date incddd(A050)baza de date incddd(A052)baza de date incddd(A053)baza de date

incddd(A054)baza de date incddd(A056)baza de date incddd(A080)baza de date incddd(A082)baza de date
incddd(A098)baza de date incddd(A099)baza de date incddd(A125)baza de date incddd(A151)baza de date
incddd(A156)baza de date incddd(A179)baza de date incddd(A190)baza de date incddd(A212)baza de date
incddd(A459)INCDDD, investigatii in teren(A081)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0105

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0105

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0106

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Oltului Inferior

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0102916

Latitudine

44.0025805

2.2 Suprafața sitului (ha)

52789.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO41

Numele regiunii

SUD

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	50	100	i	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	10	50	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	1500	3000	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	1500	2000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	8000	20000	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			W	100	130	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	20000	30000	i	C		B	B	C	B
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	30	50	p	C		D			

B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	120	200	i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			W	20000	50000	i	C		D			
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			W	2000	4000	i	R		D			
B	A021	Botaurus stellaris			W	6		i	C		D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	3000	5000	i	C		C	B	C	B
B	A133	Burhinus oedipnemos			R	30	60	p	C		B	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	30	50	i	R		D			
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de țarm)			C	50	100	i	R		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	300	500	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	70	82	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	700	800	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	40	i	C		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	10	30	p	C		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			C				R		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	240	310	i	C		B	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	790	950	i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			W	30	50	i	C		C	B	C	C
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			R				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	60000	100000	i	C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	B	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			C				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	90	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			W	5000	6000	i	C		D			
R	A182				W				C		D			

B	A174	Larus canus(Pescăruș sur)			C	500	1000	i	C				
B	A177	Larus minutus			C	300	800	i	C		C	B	C B
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			R	200	300	p	C		D		
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	5000	8000	i	C		D		
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			C				R		D		
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R				C		D		
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D		
B	A068	Mergus albellus			W	1000	2000	i	C		A	B	C B
B	A070	Mergus merganser(Ferestraș mare)			W	80	200	i	C		C	B	C B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p	C		D		
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D		
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			C				C		D		
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			C				R		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C				C		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D		
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			W	5	10	i	C		D		
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			C				C		D		
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D		
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	1500	2500	i	C		D		
B	A151	Philomachus pugnax			C	1200	2000	i	C		C	B	C B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D		
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				C		D		
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D		
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D		
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D		
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	30	80	i	C		D		
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				C		D		
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				C		D		
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	8	10	p	C		C	B	C C
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			C				C		D		
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D		

B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	150	200	i	C		D			
B	A048	Tadorna tadorna(Călifor alb)			W	30	50	i	C		D			
B	A286	Turdus iliacus(Sturz de vii)			C				R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N04	Plaje de nisip	3.38
N06	Râuri, lacuri	24.96
N07	Mlaștini, turbării	1.97
N09	Pajiști naturale, stepe	0.26
N12	Culturi (teren arabil)	27.84
N14	Pășuni	14.54
N15	Alte terenuri arabile	5.67
N16	Păduri de foioase	17.03
N21	Vii și livezi	1.26
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.15
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.50
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	2.45

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	C 01.0 1	Extragere de nisip si pietris	N	I
H	E 02.0 1	Fabrici	N	O
H	E03	Descarcari	N	I
H	E 03.0 2	Depozitarea deseurilor industriale	N	I
H	F 03.0 1	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura	N	I
L	E05	Depozite de materiale	N	I
M	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.10	RO04	IV	0.34			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.10	IV.44. Pădurea Reșca
RO04	Rezervație naturală	*	0.34	IV.43. Valea Oltețului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are structură de administrare

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

☒ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In prezent nu exista plan de management pentru întregul siteu.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0106

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0106

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0107

1.3 NUMELE SITULUI

Vânători-Neamț

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	3
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0009444

Latitudine

47.0087916

2.2 Suprafața sitului (ha)

30705.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (96.57%)

☐ Pontică

☒ Continentală (3.43%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație					Sit				
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				R		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				C		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoiul codat)			P	6000	7000	p	C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	5	10	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		D			
B	A257	Anthus pratensis(Fâsă de luncă)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			C				C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			W				R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	2	p	C		C	B	C	C

B	A089	Aquila pomarina			R	25	30	p	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R				R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P	10	20	p	C		D			
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				C		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	170	200	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	3	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	70	100	p	C		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A368	Carduelis flammea(Înăriță)			W				V		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				C		D			
B	A371	Carpodacus erythrinus(Mugurar roșu)			R				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R				R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	5	p	V		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	1	1	p	V		C	B	C	B
B	A264	Cinclus cinclus(Mierlă de apă, Pescărel negru)			P	20	30	p	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	20	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i	R		C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	5	10	i	R		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	25	30	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	70	100	p	C		C	B	C	B
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănițoare pestriță mare)			P	2000	3000	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	100	150	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	20	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	85	105	p	C		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	R		C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	6000	7500	p	C		C	B	C	B
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				V		D			

B	A320	Ficedula parva			R	1500	1800	p	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A342	Garrulus glandarius(Gaiță)			P	2500	3500	i	C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	8	15	p	C		C	B	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	8	10	p	C		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			P				C		D			
B	A291	Locustella fluviatilis(Grelușel de zăvoi)			R				C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R				R		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			P				C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	201	350	p	C		C	B	C	C
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				R		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				R		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				R		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	40	60	p	C		B	B	C	B
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				C		D			
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			P	90	120	p	C		C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			R				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			R				C		D			

B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				R		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	35	50	p	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	10	15	i	C		C	B	C	C
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			R				C		D			
B	A284	Turdus pilaris(Cocoșar)			C				C		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			R				R		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			P				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	0.77
N09	Pajiști naturale, stepe	3.38
N12	Culturi (teren arabil)	0.52
N14	Pășuni	4.88
N15	Alte terenuri arabile	0.90
N16	Păduri de foioase	17.71
N17	Păduri de conifere	18.23
N19	Păduri de amestec	48.01
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.55
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.06

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Kelemen Marton : >
< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus (A239)>
< - Maftei : >
< - Papp Tamas : >
< - Dorosencu Alexandru : Observatii teren Constantin Ion.(A283)>
< - Marinov Mihai : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	37.76	RO05	V	100.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	37.76	2.658. Rezervația de Zimbri - Neamț
RO05	Parc natural	=	100.00	S Parcul Natural Vânători-Neamț

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: RNP-ROMSILVA Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț
Adresă: Com. Vânători, Str. Zimbrului nr. 2, Jud. Neamț
Email: catanious@yahoo.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al Parcului Natural Vânători Neamț și al siturilor Natura 2000 ROSCI0270 Vânători Neamț și ROSPA0107 Vânători Neamț

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Exista plan de management intocmit de administratia Parcului Natural Vanatori si un management specific Amenajamentelor silvice pentru zona care nu este declarata arie protejata la nivel national, management aplicat de Directia Silvica Piatra Neamt prin Ocolul Silvic Varatec.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0107

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0107

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0108

1.3 NUMELE SITULUI

Vedea - Dunăre

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	0	7	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0104472

Latitudine

43.0020972

2.2 Suprafața sitului (ha)

22404.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			W	1		i	C		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				C		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				C		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60		i	P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			C				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	12		p	C		D			
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			W	10		i	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	500		i	R		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1200	1500	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	300		i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	20		p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	3000	4500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	250		i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	30		i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	30		i	C		D			

B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W	11		i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	5	10	p	R		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	70	100	i	R		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	50	60	p	C		C	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	90	120	p	P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	25	34	p	P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	300	400	i	P		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	3		i	P		D			
B	A144	Calidris alba(Nisipar)			C				R		C	B	C	B
B	A149	Calidris alpina(Fungaci de tărâm)			C	1400		i	P		C	B	C	B
B	A147	Calidris ferruginea(Fungaci roșcat)			C				R		C	B	C	B
B	A145	Calidris minuta(Fungaci mic)			C	332	404	i	C		C	B	C	B
B	A146	Calidris temminckii(Fungaci pitic)			C				R		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			C				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	240	300	i	C		C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula(Prundăraș gulerat mare)			C				R		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R				P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	1000	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	40	60	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	80	100	i	R		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			W	10	15	i	R		C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	20	30	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	4	6	i	R		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	8		i	C		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			C				C		D			
B	A027	Egretta alba			R	1	3	p	P		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			W	20	30	i	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	45	80	p	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	300	500	i	P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			W	1		i	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	5	10	p	C		C	B	C	B

B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	250		p	R		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	57		i	R		D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	90	200	i	V		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			C	5	10	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	4	6	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	15	27	p	P		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	70	150	i	P		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	24	p	P		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			C	20		i	P		C	B	C	B
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	600	2500	i	R		C	B	C	B
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	180	300	i	R		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	450	3000	i	P		C	B	C	B
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R				C		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				R		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	120	600	i	V		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C	3	11	i	P		C	B	C	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C				R		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1500		i	C		C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	500		i	C		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	1000		i	R		C	A	C	A
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	240		i	R		C	A	C	A
B	A034	Platalea leucorodia			R	18	24	p	P		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C				C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C				C		D			
B	A141	Pluvialis squatarola(Ploier argintiu)			C				R		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	50		p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	24		i	P		D			

B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			W	2		i	V		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R		40	p	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	50	150	i	C		C	B	C	B
B	A336	Remiz pendulinus(Boicuș)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A195	Sterna albifrons			R	4	8	p	C		C	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	50	70	i	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	30	80	p	C		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	800	1500	i	C		C	B	C	B
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			C				C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			R	4		p	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	30		i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	440	600	i	P		C	B	B	B
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	200		i	P		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	90		i	P		D			
B	A163	Tringa stagnatilis(Fluierar de lac)			C	120	130	i	P		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	1200	2000	i	C		C	B	C	B
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			C				C		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	2100	3000	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N04	Plaje de nisip	0.13
N06	Râuri, lacuri	12.73
N07	Mlaștini, turbării	3.76
N12	Culturi (teren arabil)	51.86
N14	Pășuni	13.68
N15	Alte terenuri arabile	1.16
N16	Păduri de foioase	14.30
N21	Vii și livezi	0.93

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.20
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	1.24
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B	Silvicultura	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A04	Pasunatul	N	O
M	C 01.01	Extragere de nisip si pietris	N	I
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi	N	I
M	D 03.02	Navigatie	N	O
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
L	F 03.01	Vanatoare	N	I
L	J 02.12	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD Tulcea(A023)Baza de date INCDDD Tulcea(A075)Baza de date INCDDD Tulcea(A097)Baza de date INCDDD Tulcea(A193)Baza de date INCDDD Tulcea(A195)Baza de date INCDDD Tulcea(A231)Baza de date INCDDD Tulcea(A402)>

Documentație compilare informații:

5.1. Clasificare la nivel național , regional si international

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	10.77						

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	10.54	B4. Cama - Dinu - Păsărica
RO04	Rezervație naturală	+	0.23	IV.47. Ostrovul Gâsca

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

[illegible]

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management și până la desemnarea acestui sit se vor impune măsuri de conservare de către autoritatea publică locală pentru protecția mediului.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0108

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0108

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0109

1.3 NUMELE SITULUI

Acumulările Belcești

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0025138

Latitudine

47.0152805

2.2 Suprafața sitului (ha)

2103.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	24	40	i	P		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	800	1400	i	R		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	8	25	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	3700	5000	i	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300	400	i	P		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	5	12	i	P		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	500	1100	i			C	B	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	25	45	p	C		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	200	300	i			D			
B	A060	Aythya nyroca			R	3	5	p			D			
B	A060	Aythya nyroca			C	350	500	i			D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	10	15	i	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	6	18	i	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	1500	i	P		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	2	20	i	P		D			
B	A122	Crex crex			R	10	15	p			D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	3	5	p	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	4	i	C		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	500	800	i			D			

B	A131	Himantopus himantopus			C	30	100	i	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	30	50	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p			D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	500	700	i	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	450	800	i			D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	300	450	i			D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	10	15	p			D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	500	700	i			C	B	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	20	40	i	V		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	1	2	p	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	200	350	i	P		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	60	500	i	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R				P		C	B	C	C
B	A034	Platalea leucorodia			C	30	40	i	V		C	B	C	C
B	A140	Pluvialis apricaria			C	60	250	i	P		C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	3	5	p	P		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	150	250	i	P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	2	5	p	C		C	B	B	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	40	i	C		C	B	B	B
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	100	150	i			D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	300	550	i			C	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	350	800	i			D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	39.28
N07	Mlaștini, turbării	5.15
N12	Culturi (teren arabil)	7.03
N14	Pășuni	40.88
N15	Alte terenuri arabile	0.73
N16	Păduri de foioase	3.45
N21	Vii și livezi	3.44

Total acoperire

99.96

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A04	Pasunatul	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel si Constantin Ion, observatii teren 2009-2010
Baza de date Facultatea de Biologie, UAIC(A131)Baltag Emanuel, Constantin Ion, Viorel Pocora, observatii teren 2008-2010(A459)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Catalin Cretu, observatii teren, 2009-2010
Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006, (populatie minima)(A338)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii personale, 2010(A023)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren 2009-2010
Baza de date Facultatea de Biologie, UAIC(A151)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2009-2010
Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006 (populatie migratoare)(A031)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010(A255)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010
Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006, (populatie de pasaj)(A034)Baltag Emanuel, Ion Constantin, Cretu Catalin si Ungurianu Madalina, observatii teren, 2010
(A072)Baltag Emanuel, Ion Constantin, Viorel Pocora observatii teren 2008-2010(A005)Baltag Emanuel, observatii personale(A030)Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010(A098)Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010
Baza de date Facultatea de Biologie, UAIC(A140)Baltag Emanuel, Pocora Viorel Observatii teren 2008-

2010(A052)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A017)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A050)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A051)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A053)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A056)Baltag Emanuel, Pocora Viorel observatii teren 2008-2010(A067)Baltag Emanuel, Pocora Viorel, observatii teren 2008-2010(A055)>

< - Cristi Domsa : >

< - Dorosencu Alexandru : Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii personale, 2010(A023)Baltag Emanuel, Ion Constantin si Cretu Catalin, observatii teren, 2010

Baza de date Natura 2000, Domsa C., 2006, (populatie de pasaj)(A034)Baltag Emanuel, observatii teren 2008-2010(A098)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Pentru lacul de acumulare Tansa-Belcești (acumulare pentru alimentare cu apă potabilă) se aplică managementul specific de către DA Prut; pentru lacurile concesionate se aplică management specific exploatărilor piscicole de către SC Acva Com SRL Iași.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0109

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0109

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0110

1.3 NUMELE SITULUI

Acumulările Rogojești - Bucecea

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0006416

Latitudine

47.0012000

2.2 Suprafața sitului (ha)

2106.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	7	10	p	P	G	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	40	150	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1300	1600	i	P		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	70	160	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	8000	10000	i	C		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	300	600	i	C		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	300	400	i	C		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	50	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	200	500	i	C		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	100	150	i	C		D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1500	2000	i	P		C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	300	650	i	P		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	2	30	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca			C	5	45	i	P		C	C	C	C
B	A021	Botaurus stellaris			R	6	9	p	C		C	B	C	B

B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	10	15	i	C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	15	20	p	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	30	45	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	1200	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	25	i	P		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	4	15	i	P		C	C	C	C
B	A038	Cygnus cygnus			C	3	15	i	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	250	350	i	P		D			
B	A027	Egretta alba			C	100	150	i	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	30	40	i	C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	2000	3500	i	P		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			C	6	15	i	C		D			
B	A001	Gavia stellata			C	2	7	i	C		D			
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	2	8	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			C	10	60	i	P		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	30	60	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	5	7	p	P	G	D			
B	A339	Lanius minor			R	15	20	i	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	250	350	i	P		D			
B	A177	Larus minutus			C	5	10	i	P	M	D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	2000		i	C		D			
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	300	400	i	P		C	C	C	C
B	A068	Mergus albellus			C	50	120	i	C		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	300	500	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	20	80	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	1500	2000	i	V		C	B	C	B
B	A140	Pluvialis apricaria			C	150	400	i	C		C	B	C	B
B	A195	Sterna albifrons			C	1	10	i	P	M	D			
B	A193	Sterna hirundo			C	20	30	i	C		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	300	500	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	20	200	i	P		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	100	150	i	C		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	150	200	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	800	1500	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	48.88
N07	Mlaștini, turbării	7.40
N12	Culturi (teren arabil)	24.51
N14	Pășuni	8.27
N15	Alte terenuri arabile	10.66
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.28
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A04	Pasunatul	N	O
M	F 02.01 .01	Cu capcane, varse, vintire etc.	N	I
M	F 03.01	Vanatoare	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

Data retrieval failed for the subreport, 'Subreport31', located at: /SIM-CN/M1_F3_A3_docSpecii. Please check the

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are structură de administrare

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojești - Bucecea

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0110

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0110

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0111

1.3 NUMELE SITULUI

Berteștii de Sus - Gura Ialomiței

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0055555

Latitudine

44.0109638

2.2 Suprafața sitului (ha)

6864.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO22

Numele regiunii

SUD

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A042	Anser erythropus			W	1	2	i	R	G	C	B	B	B
B	A255	Anthus campestris			R	50	100	i	C		C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	550	1500	i	C	G	C	B	B	B
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	5	10	p	C		C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	p	C		C	B	C	C
B	A403	Buteo rufinus			C	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	20	50	p	C		C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	2	5	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	8	10	p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	1000	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	5	10	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	10	30	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	50	p	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	50	100	i	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	p	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	10	30	p	C		B	B	C	A
B	A097	Falco vespertinus			C	200	1500	i	C		B	B	C	A
B	A135	Glareola pratincola			R	50	120	p	C		B	B	C	A
B	A131	Himantopus himantopus			R	5	15	p	C		C	C	C	C

B	A151	Philomachus pugnax			C	1000	3000	i	C		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	20	p	C		C	C	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	20	40	i	C		C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	100	500	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	0.64
N07	Mlaștini, turbării	3.10
N12	Culturi (teren arabil)	17.95
N14	Pășuni	44.30
N15	Alte terenuri arabile	3.16
N16	Păduri de foioase	24.94
N21	Vii și livezi	3.66
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.10
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.16
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Emil Todorov : Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A042)Baza de date Societatea Ornitologica Romana (2015)(A396)>
< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus(A026)baza de date Milvus(A031)baza de date Milvus(A081)baza de date Milvus(A082)baza de date Milvus(A083)baza de date Milvus(A084)baza de date Milvus(A097)baza de date Milvus(A131)baza de date Milvus(A132)baza de date Milvus(A133)baza de date Milvus(A135)baza de date Milvus(A138)baza de date Milvus(A151)baza de date Milvus(A166)baza de date Milvus(A231)baza de date Milvus(A243)baza de date Milvus(A255)baza de date Milvus(A379)baza de date Milvus(A403)>
< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
☐ Da
☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0111

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0111

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0112

1.3 NUMELE SITULUI

Câmpia Gherghiței

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0049638

Latitudine

44.0035750

2.2 Suprafața sitului (ha)

7604.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

RO22

Numele regiunii

SUD

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

Alpină

Pontică

X

Continentală (93.26%)

Panonică

Marea Neagră

X

Stepică (6.74%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R				P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				P		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoiul codat)			P				P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R				P		C	B	C	B
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			R				P		C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	2000	3000	i	P?	DD	D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	30	500	i	P?	DD	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	5	6	p	P?	DD	D			
B	A222	Asio flammeus			W	1	2	i	P?	DD	D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P				P		C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R				P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	28	32	p	P?	DD	D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W				C		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				P		C	B	C	B
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				P		C	B	C	B

B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				P		C	B	C	B
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				P		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R				P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1000	2000	i	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	5	8	p	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	30	40	i	R		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	20	i	R		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	20	30	i	R		C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			W				P		C	B	C	B
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				P		C	B	C	B
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănițoare pestriță mare)			P				P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	30	40	p	P?	DD	D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			W				P		C	B	C	B
B	A381	Emberiza schoeniclus(Presură de stuf)			R				P		C	B	C	B
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			C				P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			W				P		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	R		C	B	C	B
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				P		C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				P		C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R		9	i	P		C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	15	30	p	P?	DD	D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				P		D			
B	A323	Panurus biarmicus(Pițigoi de stuf)			P				P		D			
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			P				P		D			
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			P				P		D			
B	A020	Pelecanus crispus			C	3	5	i	P?	DD	D			
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	50	120	i	P?	DD	D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	10	15	p	P?	DD	D			
B	A032	Plegadis falcinellus			R	3	4	p	P?	DD	D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R				P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			R				P		D			

B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R				P		C	B	C	B
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				P		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R				P		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	20	p	R		C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			C	100	150	i	R		C	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				P		C	B	C	B
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			R				P		C	B	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R				P		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	22.23
N07	Mlaștini, turbării	6.86
N12	Culturi (teren arabil)	44.27
N14	Pășuni	22.75
N15	Alte terenuri arabile	2.81
N21	Vii și livezi	0.42
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.65

Total acoperire

99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Anea Nicolae : Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A021)Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A097)Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010(A132)Florian Andronache,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste 2008-2010 (A166)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A081)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A082)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A131)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A140)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A151)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga si Boldesti-Gradiste 2008-2010(A177)Florian Andronache,observatii pe lacurile Fulga, Boldesti-Gradiste 2008-2010(A031)Florian Andronache-SOR, observatii in teren in data de 28.05.2010(A022)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A024)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A075)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A080)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A094)Florian Andronache-SOR, observatii pe lacurile Boldesti-Gradiste si Fulga in data de 28.05.2010(A135)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010 (A193)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A229)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A320)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A338)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A339)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A429)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Fulga in perioada 2008-2010(A027)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacul Fulga in perioada 2008-2010(A038)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A004)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A005)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A006)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A008)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A050)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A051)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A052)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A053)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A056)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A059)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A085)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A086)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A087)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A096)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A099)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A118)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A136)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A142)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A161)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in perioada 2008-2010(A163)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si

< - Cristi Domsa : baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A019)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A023)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A026)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A029)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A032)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A034)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A041)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A043)baza de date SOR 2010
observatii personale Florian Andronache 2010(A222)baza de date SOR
observatii personale Florian Andronache 2010(A020)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania(A060)>
< - Dorosencu Alexandru : Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in
perioada 2008-2010(A087)Florian Andronache-SOR,observatii pe lacurile Fulga,Salciile si Boldesti-Gradiste in
perioada 2008-2010(A269)>

Documentatie compilare informatii:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>
RO04	IV	1.22						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	1.22	B6. Lacul Rodeanu

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificati dacă există un plan de management al sitului:

Nume:

Da

Linkuri:

7

Nu, dar exista un plan in pregatire

X

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0112

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0112

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0113

1.3 NUMELE SITULUI

Cânepiști

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0004583

Latitudine

46.0155527

2.2 Suprafața sitului (ha)

6200.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	2	3	p	C		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	6	15	p			C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			C	1	2	i	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	40	80	i	P		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	7	p			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	15	30	i	P		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	2	5	i	P		C	C	C	C
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	300	450	p			C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	R		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	4	6	p	R		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	1	2	i			D			
B	A097	Falco vespertinus			R	0	12	p			C	C	A	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	3	p	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	20	28	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	10	15	p	C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	15	20	p	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	20	40	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	67.72
N14	Pășuni	22.45
N15	Alte terenuri arabile	6.10
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.73
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin :
MILVUS(A022)MILVUS(A031)MILVUS(A081)MILVUS(A082)MILVUS(A091)MILVUS(A097)MILVUS(A122)
MILVUS(A166)MILVUS(A229)MILVUS(A255)MILVUS(A429)>
< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu:

ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A103)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A255)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)>

< - Papp Tamas : MILVUS(A307)MILVUS(A338)MILVUS(A339)>

< - Dorosencu Alexandru : MILVUS(A348)>

< - Marinov Mihai : Acad. Dr. Munteanu Dan, observatii realizate in anul 2011.(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	/		2.343. Sărăturile și Ocna Veche

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0113

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0113

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0114

1.3 NUMELE SITULUI

Cursul Mijlociu al Someșului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0044305

Latitudine

47.0104250

2.2 Suprafața sitului (ha)

33208.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R				P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R				R		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R				C		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				R		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoii codat)			P				C		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	20	30	p	C		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			P				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	10	15	p	R		C	C	C	C
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				R		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	R		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	5	10	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C				C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			

B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			R				R		D			
B	A215	Bubo bubo			P	1	2	p	V		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			P				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			P				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			W				R		D			
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P				R		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	200	i	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	8	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C				C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	1	p	R		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	V		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			P				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			P				C		D			
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepelită)			R				P		D			
B	A122	Crex crex			R	200	250	p	C		C	A	C	A
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	100	160	p	P		C	B	C	B
B	A240	Dendrocopos minor(Ciocănitore pestriță mică)			P				P		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	4	10	p	R		D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			R				P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				R		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				C		D			
B	A092	Hieraetus pennatus			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	7	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	600	800	p	P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			R				R		D			
B	A339	Lanius minor			R	60	80	p	P		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stof)			R				R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	1000	1200	p	P		C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	40	60	p	C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P				C		D			

B	A072	Pernis apivorus		R	7	10	p	C		C	B	C	C
B	A234	Picus canus		P	400	500	p	P		C	B	C	B
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)		W				R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)		R	80	150	i	C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)		C				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)		R				C		D			
B	A219	Strix aluco(Huhurez mic)		P				C		D			
B	A220	Strix uralensis		P	7	12	p	C		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)		C				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)		R				C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)		R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	2.66
N07	Mlaștini, turbării	0.82
N12	Culturi (teren arabil)	21.87
N14	Pășuni	15.45
N15	Alte terenuri arabile	8.10
N16	Păduri de foioase	48.09
N17	Păduri de conifere	0.25
N19	Păduri de amestec	0.12
N21	Vii și livezi	0.73
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.36
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	0.55

Total acoperire 100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A 10.0 1	Indepartarea gardurilor vii și a crangurilor sau tufisurilor	N	O
H	B 02.0 4	Indepartarea arborilor uscați sau în curs de uscare	N	O
H	H01	Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	O

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	690	Alte impacte determinate de turism și recreere ce nu au fost menționate mai sus	N	I
L	810	Drenaj	N	I
M	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
L	A04	Pasunatul	N	I
M	A 04.03	Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pasunatului	N	I
L	A08	Fertilizarea (cu îngrășământ)	N	I
L	A11	Alte activități agricole decât cele listate mai sus	N	I
L	B 02.02	Curățarea pădurii	N	O
M	C 01.07	Minerit și activități de extragere la care nu se referă mai sus	N	I
M	D 02.01 .01	Linii electrice și de telefon suspendate	N	I
L	E 01.01	Urbanizare continuă	N	O
L	F 02.01 .01	Cu capcane, vâre, vintire etc.	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj	N	I
L	F04	Luare/prelevare de plante terestre, în general	N	I
L	F06	Alte activități devanatoare, pescuit sau colectare decât cele de mai sus	N	I
L	G 05.04	Vandalism	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinant. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1166)Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinant. Ed. Ars Docendi, Bucuresti.(1193)I.Ghira, M.Venczel, S.Covaciu-Marcov, G.Mara, P.Ghile, T.Hartel, Z.Torok, L.Farkas, T.Racz, Z.Farkas, T.Brad, 2002, "Mapping of Transilvanian Herpetofauna", In: "Nymphaea. Folia naturae Bihariae" XXIX, p. 145-201, Oradea(1220)>

< - Ardelean Alina-Sorana : >

< - Attila Sandor : >

< - David Alin : Milvus, Sor(A081)Observatii personale Dan Munteanu(A220)Observatii personale Dan Munteanu(A236)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A022)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A023)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A028)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A030)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A031)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A053)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A080)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A082)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A085)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A086)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A087)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A089)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A092)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A096)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A099)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A104)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A112)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A113)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A122)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A136)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A142)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A155)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A168)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A196)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A207)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A208)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A210)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A212)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A215)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A218)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A219)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A221)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A224)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A229)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A232)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A234)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A238)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A240)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A247)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A255)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A256)Observatii personale Dan Munteanu si

Alin DAvid(A292)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A296)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A297)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A298)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A321)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A324)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A334)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A337)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A338)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A339)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A350)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A363)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A364)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A365)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A366)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A368)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A372)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A373)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A376)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A429)observatii personale Dan Munteanu, Alin David(A230)observatii personale Dan Munteanu, Alin David(A249)observatii personale Dan Munteanu, Alin David(A340)SOR, Milvus - Ariile de importanta avifaunistica din Romania(A246)SOR, Milvus - Ariile de importanta avifaunistica din Romania(A072)>

< - Kelemen Marton : >

< - Komaromi Istvan : >

< - Maftei : >

< - Dorosencu Alexandru : Observatii personale Dan Munteanu(A220)Observatii personale Dan Munteanu si Alin DAvid(A092)Papp T, Fantana C.-editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a SOR si a Asociatiei Grupul Milvus(A072)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.00	RO04	IV	0.06			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.683. Pietrele Moșu și Baba
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.685. Calcarele de Rona
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.688. Rezervația peisagistică Stanii Clițului
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.692. Pădurea "La Castani"

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Amenajamente silvice, planurile de gospodărire a apelor, planuri de management al ariilor naturale protejate cuprinse.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0114

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0114

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0115

1.3 NUMELE SITULUI

Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0094500

Latitudine

46.0082083

2.2 Suprafața sitului (ha)

17162.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (90.93%)

☐ Pontică

☒ Continentală (9.07%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R				R		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	8	12	p	R		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	3	6	p	R		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A228	Apus melba(Drepnea mare)			R				C		B	A	B	B
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	2	p	C		B	C	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	30	40	p	R		D			
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p	R		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D			
B	A122	Crex crex			R	3	8	p	C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	100	120	p	R		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	35	45	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	25	30	p	C		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				R		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	3900	5300	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	500	700	i	C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	1	1	p	P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	250	300	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	200	300	p	R		D			

B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	65	75	p	C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	13	15	p	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.01
N09	Pajiști naturale, stepe	1.17
N12	Culturi (teren arabil)	0.17
N14	Pășuni	13.40
N15	Alte terenuri arabile	4.20
N16	Păduri de foioase	66.34
N17	Păduri de conifere	5.11
N19	Păduri de amestec	7.66
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.13
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	0.81
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative

Impacte Pozitive

Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >
 < - Attila Sandor : >
 < - Kelemen Marton : >
 < - Komaromi Istvan : >
 < - Kovacs Istvan : baza de date Mllvus(A215)baza de date Mllvus(A239)>
 < - Maței : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	1.61	RO03	III	1.10	RO04	IV	2.41

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	*	1.61	2.171. Peștera Vântului
RO03	Monument al naturii	+	1.10	2.170. Peștera cu Apă din Valea Leșului
RO04	Rezervație naturală	+	2.41	2.165. Defileul Crișului Repede

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius
Adresă: Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, județ Bihor
Email: contact@aquacrisius.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0262 Valea Iadei
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregătire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Planurile de management pentru fiecare rezervație preluată în custodie este în curs de realizare de către:
Custode 2,165 Defileul Crișului Repede - Muzeul țării Crișurilor Oradea; Custode 2,181 Valea Iadului cu
Syringa Josikaea (Liliacul carpatin) - RNP Direcția Silvică Oradea

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0115

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0115

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0116

1.3 NUMELE SITULUI

Dorohoi - Saua Bucecei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0045777

Latitudine

47.0103611

2.2 Suprafața sitului (ha)

25359.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A255	Anthus campestris			R	90	100	p	C		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	20	35	p	P		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	400	700	i	P		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	200	300	p	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	100	250	i	P		C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	35	50	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	220	260	p	C		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	50	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	130	p	R		C	B	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	300	500	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	600	800	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	40	p	P		D			
B	A246	Lullula arborea			R	250	400	p	P		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	25	40	p	P		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			C	500	1000	i	P		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	25	40	p	P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	3	7	p	R		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N12	Culturi (teren arabil)	8.30
N14	Pășuni	15.43
N15	Alte terenuri arabile	3.81
N16	Păduri de foioase	70.21
N21	Vii și livezi	0.27
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.75
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.23
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A04	Pasunatul	N	O
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin observatii teren, 2009-2010 (A031) Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin observatii teren, in perioada 2009-2010 (A089) Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin observatii teren, in perioada 2009-2010 (A224) Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin observatii teren, in perioada 2009-2010 (A246) Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin, observatii teren, 2009-2010 (A220) Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin, observatii teren, 2009-2010 (A234) Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin, observatii teren, in perioada 2009-2010 (A072) Baltag Emanuel, Bolboaca Lucian, Ion Constantin, observatii teren, in perioada 2009-2010 (A122)>
< - Kovacs Istvan : >
< - Dorosencu Alexandru : Papp T., Fantana C., 2008- Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania-pulcatie comuna a Societatii Ornitologice Române si a Asociatiei "Grupul Milvus"(A379)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.49						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.47	2.231. Pădurea Tudora
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.232. Arinișul de la Horlăceni

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0116

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0116

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0117

1.3 NUMELE SITULUI

Drocea - Zarand

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0109888

Latitudine

46.0135305

2.2 Suprafața sitului (ha)

40696.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A089	Aquila pomarina			R	5	10	p	C		C	A	C	A
B	A104	Bonasa bonasia			P	50	70	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	100	150	p	C		C	A	B	A
B	A031	Ciconia ciconia			C	20	30	i	R		D			
B	A030	Ciconia nigra			R	6	12	p	R		B	A	C	B
B	A122	Crex crex			R	40	80	p	C		C	A	C	A
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	400	800	p	C		B	A	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	120	150	p	C		C	A	C	A
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	30	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	60	120	p	R		C	A	C	A
B	A321	Ficedula albicollis			R	3000	5000	p	C		C	A	C	A
B	A320	Ficedula parva			R	400	800	p	R		C	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	4	8	p	R		B	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	450	850	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	60	80	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	500	900	p	C		C	A	C	A
B	A072	Pernis apivorus			R	3	5	p	R		C	A	C	A
B	A234	Picus canus			P	1500	2500	p	C		B	A	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	60	100	p	C		C	A	C	A

3.3. Alte specii importante de floră și faună

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
P		Campanula grossekii						R						X
P		Cardamine flexuosa						R						X
P		Crocus banaticus						R						X
P		Daphne mezereum						R						X
P		Epilobium montanum						R						X
P		Fagus moesiaca						R						X
P		Fritillaria meleagris						R						X
P	1866	Galanthus nivalis						R		X			X	
P		Helleborus purpurascens						R						X
P		Juniperus communis(Ienupăr)						R						X
P		Quercus pubescens						R						X
P	1849	Ruscus aculeatus						R		X			X	
P		Scilla bifolia						R						X
P		Senecio nemorensis ssp. fuchsii						R						X
P		Silene heuffelii						R						X
P		Stellaria holostea						R						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	0.77
N14	Pășuni	5.71
N15	Alte terenuri arabile	7.03
N16	Păduri de foioase	82.94
N17	Păduri de conifere	0.50
N19	Păduri de amestec	0.28
N21	Vii și livezi	0.48
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.53
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	1.77

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - David Alin : Dan Munteanu - observatii personale(A030)Dan Munteanu - observatii personale(A031)Dan Munteanu - observatii personale(A072)Dan Munteanu - observatii personale(A089)Dan Munteanu - observatii personale(A092)Dan Munteanu - observatii personale(A104)Dan Munteanu - observatii personale(A122)Dan Munteanu - observatii personale(A215)Dan Munteanu - observatii personale(A220)Dan Munteanu - observatii personale(A224)Dan Munteanu - observatii personale(A234)Dan Munteanu - observatii personale(A236)Dan Munteanu - observatii personale(A238)Dan Munteanu - observatii personale(A239)Dan Munteanu - observatii personale(A246)Dan Munteanu - observatii personale(A320)Dan Munteanu - observatii personale(A321)Dan Munteanu - observatii personale(A338)Dan Munteanu - observatii personale(A339)Dan Munteanu Observatii personale(A429)Observatii personale(1088)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.64						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.64	2.87. Runcu - Groși
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.94. Locul fosilifer Monoroștia

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0117

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0117

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0118

1.3 NUMELE SITULUI

Grindu - Valea Măcrișului

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0033777

Latitudine

44.0135416

2.2 Suprafața sitului (ha)

3243.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

Alpină

Pontică

Continentală

Panonică

X

Stepică (100.00%)

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A255	Anthus campestris			R	50	150	p	C		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	2	3	p	P		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	i	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	25	30	p	C		C	B	C	C
B	A339	Lanius minor			R	5	20	p	P		D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	50	100	p	C		C	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	91.19
N14	Pășuni	7.18
N15	Alte terenuri arabile	0.61
N21	Vii și livezi	0.70
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.32

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului*Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului*

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)**4.5 Documentatie (optional)***Documentație generală:**Documentație habitate:**Documentație specii:*

< - Kovacs Istvan : Baza de date al Grupului Milvus.
 Date de teren din 2010.
 (A242)Baza de date al Grupului Milvus.
 Date de teren din 2010.
 (A255)>

< - Papp Tamas : Baza de date al Grupului Milvus.
 Date de teren din 2010.
 (A083)Baza de date al Grupului Milvus.
 Date de teren din 2010.
 (A231)Baza de date al Grupului Milvus.

Date de teren din 2010.
(A339)Baza de date al Grupului Milvus.
Date de teren din 2010.
(A379)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0118

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0118

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0119

1.3 NUMELE SITULUI

Horga - Zorleni

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0091055

Latitudine

46.0101638

2.2 Suprafața sitului (ha)

20205.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	50	100	p	P		C	C	C	C
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	P		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R	6	10	p	C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	P		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	30	40	i	P		C	B	C	C
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbura)			R				C		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				C		D			
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	C		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R	7	14	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	12	15	p	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	5	10	i	C		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			W	3	5	i	C		C	B	C	B

B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R	1	3	p	C		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	6	10	p	C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	25	30	p	C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	P		C	A	C	B
B	A299	Hippolais icterina(Frunzăriță galbenă)			R				R		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	300	500	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	150	200	p	P		C	A	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	200	400	p	P		C	A	C	B
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			R				C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A073	Milvus migrans			C	2	5	i	P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				C		D			
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	3	5	p	P		C	B	C	C
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				C		D			
B	A234	Picus canus			R	15	20	p	C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	50	80	p	P		C	A	C	B
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N12	Culturi (teren arabil)	39.53
N14	Pășuni	14.13
N15	Alte terenuri arabile	10.37
N16	Păduri de foioase	29.46
N19	Păduri de amestec	0.12
N21	Vii și livezi	4.87
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.19
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.33
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A10	Restructurarea detinerii terenului agricol	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date N2000 - autor Attila S. 2006(A073)Evaluari in teren 2010 Alexandru Dorosencu si Emanuel Baltag(A249)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A031)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A072)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A231)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A246)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A255)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A307)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A338)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru(A339)Evaluari in teren 2010.Dorosencu Alexandru si Emanuel Baltag(A224)Evaluari in teren 2010.Emanuel Baltag(A089)Evaluari in teren 2010.Emanuel Baltag(A092)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A208)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A210)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A274)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A275)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A337)observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu(A383)Observatii in teren 2010. Alexandru Dorosencu, Emanuel Baltag(A087)Observatii teren 2010. Alexandru Dorosencu(A247)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Suprafetele de padure administrate de Ocolul Silvic Epureni, Directia Silvica Vaslui, sunt gestionate conform amenajamentelor silvice.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0119

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0119

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0120

1.3 NUMELE SITULUI

Kogălniceanu - Gura Ialomiței

1.4 Data completării

2	0	1	0	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0033500

Latitudine

44.0102888

2.2 Suprafața sitului (ha)

7087.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (100.00%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	2		p	C		C	A	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2000	3000	i			C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	500	1500	i			C	B	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	200	400	p	C		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	3	p	P?	DD	D			
B	A403	Buteo rufinus			C	5	10	i	P?	DD	D			
B	A403	Buteo rufinus			W	5	10	i	P?	DD	D			
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	20	50	p	P?	DD	D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			R	2	5	p	P?	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	100	200	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	1500	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	80	120	i	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	20	50	i	P?	DD	D			
B	A083	Circus macrourus			C	30	40	i	C		B	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	50	70	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	30	p	C		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	15	25	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	4	6	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	40	70	i	C		C	B	C	C
B	A027	Egretta alba			W	10	30	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	30	50	i	C		C	A	C	B

B	A026	Egretta garzetta			C	200	300	i	C		C	A	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	p	P?	DD	D			
B	A098	Falco columbarius			W	10	12	i	C		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	5	10	p	C		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	100	200	i	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	20	30	p	C		B	C	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	300	500	i	C		B	C	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	200	600	i	C		C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	500	1500	i	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	5	10	i	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	10	30	i	C		C	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			C	200	500	i	C		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	30	40	p	C		C	B	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	100	500	i	P?	DD	D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	20	50	p	C		C	A	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			C	300	500	i	C		C	A	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.57
N12	Culturi (teren arabil)	79.71
N14	Pășuni	8.80
N15	Alte terenuri arabile	0.44
N16	Păduri de foioase	9.18
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.25

Total acoperire

99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități,	Poluare	În sit/ în

		management		afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date Milvus(A081)baza de date Milvus(A082)baza de date Milvus(A132)baza de date Milvus(A135)baza de date Milvus(A138)baza de date Milvus(A166)baza de date Milvus(A243)baza de date Milvus(A379)baza de date Milvus(A403)baza de date SOR(A030)baza de date SOR
baza de date Milvus(A031)baza de date SOR
baza de date Milvus(A083)baza de date SOR
baza de date Milvus(A084)baza de date SOR
baza de date Milvus(A255)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date Milvus(A097)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR
baza de date Milvus(A098)Papp T., Fantana C. -editori- 2008, AIA in Romania
baza de date SOR
baza de date Milvus(A231)>

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date INCDDD- Tulcea(A041)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A027)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A083)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A084)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A098)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A142)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A151)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A156)Evaluari in teren 2008-2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu, Mihai Marinov(A097)Evaluari in teren 2010. INCDDD Tulcea Alexandru Dorosencu(A307)Evaluari in teren 2010 -INCDDD-Tulcea Dorosencu Alexandru(A402)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A026)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A031)Evaluari in teren 2010 -INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A032)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A034)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A131)Evaluari in teren 2010 -INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A238)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A255)Evaluari in teren 2010-INCDDD-Tulcea, Alexandru Dorosencu(A429)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania. Evaluari INCDDD-Tulcea - 2010 (A231)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0120

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0120

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0121

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Brateș

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0036472

Latitudine

45.0031944

2.2 Suprafața sitului (ha)

15878.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	2000	2500	i	C		C	B	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	100	150	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	1000	1300	i	C		C	B	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	8000	18000	i	C		B	C	C	C
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	2000	3000	i	C		B	C	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W		500	i	C		C	B	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	200	320	p	C		B	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	1500	3000	i	C		B	B	C	B
B	A197	Chlidonias niger			R	35	50	p	C		B	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p	C		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	8000	10000	i	C		C	B	C	C
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	1000	1200	i	C		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	3000	4000	i	C		C	B	C	C
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	280	320	i	C		C	C	B	C

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N04	Plaje de nisip	0.17
N06	Râuri, lacuri	19.04
N07	Mlaștini, turbării	1.26
N12	Culturi (teren arabil)	71.41
N14	Pășuni	1.16
N15	Alte terenuri arabile	0.12
N16	Păduri de foioase	6.34
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.50
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	E02	Zone industriale sau comerciale	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A01	Cultivare	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
L	B	Silvicultura	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2009-2010(A050)
>
< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A052)Baza de date INCDDD.(A053)Baza de date INCDDD.(A125)Baza de date INCDDD.(A179)Baza de date INCDDD.(A459)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A019)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A097)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A196)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A197)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania.(A396)Papp T.,Fantana C. 2008(editori)-Ariile de Importanta Avfaunistica din Romania. Important Bird Areas in Romania. Baza de date INCDDD.(A041)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.52	RO05	V	26.51	RO08		0.00

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.52	2.410. Ostrovul Prut
RO05	Parc natural	*	26.51	V.2. Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior
RO08	Altele (RBDD)	/		A Rezervația Biosferei Delta Dunării

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0121

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0121

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0122

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul și Pădurea Cernica

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0021027

Latitudine

44.0131388

2.2 Suprafața sitului (ha)

3782.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO32

RO31

Numele regiunii

BUCURESTI-ILFOV

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

Alpină

Pontică

X

Continentală (100.00%)

Panonică

Stepică

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A060	Aythya nyroca			R	5	15	p	P		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	70	100	i	P		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	10	15	p	P		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	75	90	p	P		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A002	Gavia arctica			C				V		C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			W	4		i	V		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			C				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	10	15	p	P		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	1500 0	18000	i	C		B	B	C	A
B	A023	Nycticorax nycticorax			R				P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	50	200	i	P		C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			W	5	10	i	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	80	150	i	P		C	B	C	B
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			W	10	50	i	P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R				P		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	100	200	i	P		D			
B	A213	Tyto alba(Strigă)			C				R		B	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M		Lepus europaeus(lepure de câmp)						P						X
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)						P		X			X	
M	2631	Meles meles(Bursuc)						P					X	
M	2634	Mustela nivalis(Nevăstuică)						P					X	
M	1358	Mustela putorius(Dihor)						P		X			X	
M		Talpa europaea						P						X
A	1263	Lacerta viridis						C	X				X	
A	2469	Natrix natrix						P					X	
A	1292	Natrix tessellata						P	X				X	
I		Dytiscus marginalis						C						X
P		Carex sp.						P						X
P		Nuphar lutea						R						X
P		Nymphaea alba						C						X
P		Quercus sp.						P						X
P		Taxodium distichum						V						X
P		Tilia cordata(Tei)						C						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	11.31
N07	Mlaștini, turbării	4.30
N12	Culturi (teren arabil)	3.82
N14	Pășuni	0.19
N16	Păduri de foioase	80.11
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.21

Total acoperire

99.94

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și	Poluare	În sit/ în

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități,	Poluare	În sit/ în

		presiuni	(Cod)	afară

		management		afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	690	Alte impacte determinate de turism si recreere ce nu au fost mentionate mai sus	N	I
L	B	Silvicultura	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	I
M	E01.01	Urbanizare continua	N	O
M	F03.01	Vanatoare	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : Fuhn, I., 1960, Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. I: Amphibia. Editura Academiei Romane, Bucuresti.(1166)>
 < - Cioaca Doina : >
 < - Dorosencu Alexandru : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

În acest moment nu există un plan de management, dar acesta se află în lucru și urmează să fie elaborat odată ce acest sit va fi introdus în rețeaua ecologică Natura 2000.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0122

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0122

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0123

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0071388

Latitudine

47.0148222

2.2 Suprafața sitului (ha)

1858.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	60	100	i	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			W	6	8	i	R		C	C	C	C
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	20	40	i	C		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	100	200	i	C		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1500	3500	i	C		C	C	C	C
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	200	300	i	C		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	7000	10000	i	C		C	C	C	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	100	200	i	C		C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	20	40	i	C		C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	100	240	i	C		C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	1000	2000	i	C		C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	700	1000	i	C		C	C	C	C
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	10	20	i	C		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	20	30	i	C		C	C	C	C
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	300	500	i	C		C	C	C	C

B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	6	10	p	C		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	50	80	i	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	15	18	p	C		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	1	9	i	C		D			
B	A064	Clangula hyemalis(Rață de gheturi)			C	5	10	i	C		C	C	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	10	15	i	C		C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			C	80	120	i	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	60	80	i	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	50	150	i	C		C	C	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	30	50	p	C		C	B	B	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	2000	4000	i	C		C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	40	100	i	C		C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			C	30	60	i	C		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	20	55	i	C		A	B	C	B
B	A001	Gavia stellata			W	8	14	i	C		B	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			C		1	i	C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	40	p	C		C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	50	80	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	300	500	i	C		D			
B	A182	Larus canus(Pescăruș sur)			C	200	300	i	C		C	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	2000	3000	i	C		C	C	C	C
B	A066	Melanitta fusca			C	5	10	i	C		C	C	C	C
B	A068	Mergus albellus			W	20	50	i	C		C	B	C	B
B	A070	Mergus merganser(Fereastră mare)			W	25	60	i	C		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	8	12	p	C		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	50	80	i	C		C	C	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			C	1	3	i	R		C	C	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	400	600	i	C		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	10	25	i	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			C	500	700	i	C		C	C	C	C
B	A193	Sterna hirundo			R	5	15	p	C		C	C	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	30	50	i	C		C	C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	200	500	i	C		C	C	C	C
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	60	80	i	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	100	200	i	C		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	72.83
N12	Culturi (teren arabil)	21.06
N14	Pășuni	1.85
N15	Alte terenuri arabile	2.03
N21	Vii și livezi	0.11
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	1.71
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.41
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : baza de date Milvus(A379)baza de date Milvus

(A001)baza de date Milvus
(A002)baza de date Milvus
(A022)baza de date Milvus
(A023)baza de date Milvus
(A026)baza de date Milvus
(A027)baza de date Milvus
(A030)baza de date Milvus
(A031)baza de date Milvus
(A060)baza de date Milvus
(A068)baza de date Milvus
(A075)baza de date Milvus
(A193)baza de date Milvus
(A338)Baza de date Milvus.(A036)Baza de date Milvus.(A051)Baza de date Milvus.(A059)Baza de date Milvus.
(A062)>
< - Kovacs Istvan : MILVUS(A094)MILVUS(A151)MILVUS(A229)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația Pescarilor Sportivi Aqua Crisius
Adresă: Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 15, județ Bihor
Email: contact@aquacrisius.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0050 Crișul Repede amonte de Oradea și ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0123

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0123

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0123

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0124

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile de pe Valea Ilfovului

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0077861

Latitudine

44.0132916

2.2 Suprafața sitului (ha)

602.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P		2	i	P		D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus(Lăcar mare)			R	15	30	p	P		D			
B	A296	Acrocephalus palustris(Lăcar de mlastină)			R	20	40	p	P		D			
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus(Lăcar mic)			R	80	150	p	P		D			
B	A297	Acrocephalus scirpaceus(Lăcar de stuf)			R	15	30	p	P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R	1	3	p	P		D			
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R	10	15	p	P		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	1500	2000	i	P		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	15	30	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	800	1000	i	C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	1	3	p	P		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	100	200	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	5000	6000	i	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	100	200	i	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	100	150	i	R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				R		D			

B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R	1	2	i	P		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R	2	3	p	P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R	3	7	p	P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R	2	5	p	P		D			
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P	3	6	p	P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	1	3	p	P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	3	5	p	P		C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	2500	3000	i	P		C	C	C	C
B	A198	Chlidonias leucopterus(Chirighiță cu aripi albe)			C	300	500	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	500	1000	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	5	15	i	P		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	20	40	i	P?	DD	D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R	15	20	p	P		D			
B	A349	Corvus corone(Cioară neagră)			P	2	4	p	P		D			
B	A347	Corvus monedula(Stâncuță)			R	10	20	i	P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R		2	p	P		D			
B	A122	Crex crex			R	1	3	p	P		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R	2	5	p	P		D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	200	300	i	C		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	120	130	i	R		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R	15	20	i	P		D			
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănițoare pestriță mare)			R	4	8	p	P		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	3	5	p	P		D			
B	A027	Egretta alba			C	500	600	i	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	2	5	i	C		C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta			C	200	300	i	C		C	B	C	C
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			R	10	15	p	P		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R	20	30	p	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	100	200	i	C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			C				C		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			R	10	15	p	P		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R	8	10	p	P		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R	10	20	p	P		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	2	p	P		C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			C	500	1000	i	P		C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			C				C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	30	50	p	P		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			R	5	10	i	P		D			

B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	5000	8000	i	C		D			
B	A292	Locustella luscinioides(Grelușel de stuț)			R	10	15	p	P		D			
B	A271	Luscinia megarhynchos(Privighetoare roșcată)			C				C		D			
B	A068	Mergus albellus			C	120	140	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	5	10	p	P		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R	10	15	p	P		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R	15	25	p	P		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R	7	15	p	P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			C				C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	2	5	i	C		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	200	300	i	C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R	4	8	p	P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			R	3	5	p	P		D			
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			R	15	30	p	P		D			
B	A325	Parus palustris(Pițigoi sur)			R	3	6	p	P		D			
B	A354	Passer domesticus(Vrabie de casă)			R	20	40	p	P		D			
B	A356	Passer montanus(Vrabia de câmp)			R	10	15	p	P		D			
B	A391	Phalacrocorax carbo sinensis			R	4	8	i	P		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	1500	1600	i	C		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	300	400	i	R		D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	2000	3000	i	C		D			
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			C				C		D			
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R	30	50	p	P		D			
B	A343	Pica pica(Coțofană)			R	1	3	p	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	50	100	i			D			
B	A032	Plegadis falcinellus			C	100	200	i	R		D			
B	A005	Podiceps cristatus(Corocodel mare)			R	15	20	p	P		D			
B	A006	Podiceps grisegena(Corocodel cu gât roșu)			C	90	120	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	80	90	i	R		D			
B	A118	Rallus aquaticus(Cârstel de baltă)			R	2	4	p	P		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	5	10	i	P		D			
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			C				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			C				C		D			
B	A332	Sitta europaea(Țiclean)			R	5	10	p	P		D			

B	A193	Sterna hirundo			R	2	4	p	P		C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	1200	2000	i	P		C	B	C	B
B	A209	Streptopelia decaocto(Guguștiuc)			R	2	4	i	P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R	2	3	p	P		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R	15	30	p	P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R	20	40	p	P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R	5	10	p	P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R	10	20	p	P		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			C	150	200	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	100	150	i	R		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			R	20	30	p	P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			C				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R	1	2	p	P		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)			R	2	4	p	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	67.71
N12	Culturi (teren arabil)	6.88
N14	Pășuni	16.18
N15	Alte terenuri arabile	3.34
N16	Păduri de foioase	4.70
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.18
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	A01	Cultivare	N	O
L	E01	Zone urbanizate, habitare umana (locuinte umane)	N	O
L	F 02.01	Pescuit profesional pasiv	N	I
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >

< - Mestecaneanu Adrian : Observatii personale.(A004)Observatii personale.(A005)Observatii personale.(A022)Observatii personale.(A028)Observatii personale.(A031)Observatii personale.(A036)Observatii personale.(A053)Observatii personale.(A055)Observatii personale.(A085)Observatii personale.(A087)Observatii personale.(A113)Observatii personale.(A118)Observatii personale.(A122)Observatii personale.(A123)Observatii personale.(A125)Observatii personale.(A136)Observatii personale.(A142)Observatii personale.(A168)Observatii personale.(A209)Observatii personale.(A210)Observatii personale.(A212)Observatii personale.(A230)Observatii personale.(A232)Observatii personale.(A237)Observatii personale.(A238)Observatii personale.(A244)Observatii personale.(A247)Observatii personale.(A249)Observatii personale.(A251)Observatii personale.(A253)Observatii personale.(A260)Observatii personale.(A262)Observatii personale.(A269)Observatii personale.(A271)Observatii personale.(A276)Observatii personale.(A277)Observatii personale.(A283)Observatii personale.(A285)Observatii personale.(A292)Observatii personale.(A295)Observatii personale.(A296)Observatii personale.(A297)Observatii personale.(A298)Observatii personale.(A308)Observatii personale.(A309)Observatii personale.(A311)Observatii personale.(A315)Observatii personale.(A325)Observatii personale.(A329)Observatii personale.(A330)Observatii personale.(A332)Observatii personale.(A334)Observatii personale.(A337)Observatii personale.(A338)Observatii personale.(A343)Observatii personale.(A347)Observatii personale.(A349)Observatii personale.(A351)Observatii personale.(A354)Observatii personale.(A356)Observatii personale.(A359)Observatii personale.(A363)Observatii personale.(A364)Observatii personale.(A366)Observatii personale.(A373)Observatii personale.(A376)Observatii personale.(A383)Observatii personale.(A391)Observatii personale.(A459)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei "Grupul Milvus".(A023)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei "Grupul Milvus".(A026)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei "Grupul Milvus".(A193)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - Papp T., Fantana C. - editori (2008) - Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania - publicatie comuna a Societatii Ornitologice Romane si a Asociatiei "Grupul Milvus".(A196)>

< - Dorosencu Alexandru : Observatii in teren 2010. Adrian Mestecaneanu(A337)Observatii personale Adrian

Mestecaneanu(A053)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - SOR Attila S. 2006 Baza de date N2000(A023)Observatii teren perioada cuibarit 2010 - Adrian Mestecaneanu. Date migratie - SOR Attila S. 2006 Baza de date N2000(A026)>
< - Marinov Mihai : baza de date incddd(A051)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu este elaborat un plan de management al sitului, lacurile au regulament de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, conform adresei Direcției Apelor Argeș - Vedea nr. 10719/10.07.2006.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0124

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0124

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0125

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile Vaduri și Pângărați

1.4 Data completării

2	0	0	7	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0031638

Latitudine

46.0005638

2.2 Suprafața sitului (ha)

455.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (23.00%)

☐ Pontică

☒ Continentală (77.00%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R	2	3	p	R		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C	20	40	i	R		D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	70	120	i	P		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	3000	4500	i	R		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	2500	3500	i	R		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	65	120	i	R		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	4000	6000	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	10000	14000	i	P		C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	200	400	i	R		D			
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	30	65	i	P		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	20	40	i	V		D			
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	100	250	i	P		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	18	30	i	C		D			
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	10	20	i	R		C	B	B	B
B	A060	Aythya nyroca			C	36	72	i	R		C	B	C	B
B	A263	Bombicilla garrulus(Mătăsar)			W				R		C	B	C	B

B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			W	25	50	i	C		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	14	20	i	R		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	300	500	i	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	60	120	i	P		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	4	8	i	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			C	1	4	i	V		D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	50	120	i	P		B	B	C	C
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			C	400	600	i	P		C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			W	1000	1400	i	P		C	B	C	B
B	A248	Eremophila alpestris(Ciocârlie urecheată)			W	30	90	i	R		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	3000	4000	i	P		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	8000	10000	i	P		C	B	C	B
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)			C	5	15	i	R		D			
B	A123	Gallinula chloropus(Găinușă de baltă)			R	1	3	p	V		D			
B	A002	Gavia arctica			W	6	18	i	R		C	B	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	4	9	i	R		B	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	3	4	p	V		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	25	70	i	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	1	3	p	V		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			C	20	40	i	R		D			
B	A058	Netta rufina(Rață cu ciuf)			W	14	25	i	R		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			C	10	30	i	C		D			
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			C	10	15	i	C		C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corocodel mic)			W	15	25	i	C		C	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	50	75	i	R		D			
B	A164	Tringa nebularia(Fluierar cu picioare verzi)			C	3	6	i	V		D			
B	A165	Tringa ochropus(Fluierar de de zăvoi)			C	3	9	i	R		D			
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	30	60	i	C		C	A	C	A
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			C	3	6	i	V		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	150	300	i	C		C	A	C	A

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ. CIRIVIP	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
F		Abramis brama(Albitura)						P						X

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
F	2500	Alburnoides bipunctatus(Beldita)						P					X	
F		Alburnus alburnus(Oblet)						P						X
F		Gobio gobio						P						X
F		Phoxinus phoxinus(Boet)						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	79.00
N07	Mlaștini, turbării	6.15
N14	Pășuni	1.55
N15	Alte terenuri arabile	7.52
N17	Păduri de conifere	0.26
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	5.48

Total acoperire

99.96

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	E 03.0 1	Depozitarea deșeurilor menajere /deșeuri provenite din baze de agrement	N	O
H	H01	Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F06	Alte activități devanatoare, pescuit sau colectare decât cele de mai sus	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010 (A001) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A036) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A038) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A050) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A051) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A052) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A053) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A056) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A059) Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010(A125)>

< - David Alin : Alin David, observatii personale(A125) Dan Munteanu, observatii personale(A002) Dan Munteanu, observatii personale(A031) Dan Munteanu, observatii personale(A004) Dan Munteanu, observatii personale(A008) Dan Munteanu, observatii personale(A028) Dan Munteanu, observatii personale(A030) Dan Munteanu, observatii personale(A036) Dan Munteanu, observatii personale(A038) Dan Munteanu, observatii personale(A051) Dan Munteanu, observatii personale(A052) Dan Munteanu, observatii personale(A053) Dan Munteanu, observatii personale(A055) Dan Munteanu, observatii personale(A058) Dan Munteanu, observatii personale(A059) Dan Munteanu, observatii personale(A060) Dan Munteanu, observatii personale(A061) Dan Munteanu, observatii personale(A062) Dan Munteanu, observatii personale(A067) Dan Munteanu, observatii personale(A123) Dan Munteanu, observatii personale(A136) Dan Munteanu, observatii personale(A142) Dan Munteanu, observatii personale(A153) Dan Munteanu, observatii personale(A162) Dan Munteanu, observatii personale(A164) Dan Munteanu, observatii personale(A165) Dan Munteanu, observatii personale(A166) Dan Munteanu, observatii personale(A168) Dan Munteanu, observatii personale(A179) Dan Munteanu, observatii personale(A197) Dan Munteanu, observatii personale(A230) Dan Munteanu, observatii personale(A231) Dan Munteanu, observatii personale(A232) Dan Munteanu, observatii personale(A248) Dan Munteanu, observatii personale(A260) Dan Munteanu, observatii personale(A339)>

< - Miron Roxana : >

< - Dorosencu Alexandru : Baltag Emanuel, Pocora Viorel, Bolboaca Lucian, observatii teren, 2007-2010 (A038) Dan Munteanu, observatii personale(A031)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		43.68						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Consiliul Județean Neamț- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău
Adresă: Stațiunea Durău, Comuna Ceahlău, Județul Neamț
Email: pnc@ceahlaupark.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Custodele a intocmit regulamentele de organizare si functionare ale ariilor naturale protejate, dar nu a intocmit planurile de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0125

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0125

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0126

1.3 NUMELE SITULUI

Livezile - Dolaț

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0149333

Latitudine

45.0024361

2.2 Suprafața sitului (ha)

6553.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A255	Anthus campestris			R	5	8	p	P		C	B	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R		1	p	P?	DD	D			
B	A403	Buteo rufinus			C	5	15	i	P?	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	12	p			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	90	120	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	400	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	10	i			C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	6	10	i			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	25	50	i			C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	1	3	p	R		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	800	850	p			C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	4	7	p			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	40	50	p			B	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	900	1200	i	C		B	B	C	B
B	A092	Hieraaetus pennatus			R		1	p	C		C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	49	115	p			C	C	C	C
B	A339	Lanius minor			R	8	15	p			B	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	50	100	i	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	1.94
N12	Culturi (teren arabil)	74.49
N14	Pășuni	17.44
N15	Alte terenuri arabile	4.29
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.84
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A04	Pasunatul	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristii Domsa : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A083)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A084)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A231)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)>

< - Dorosencu Alexandru : proiectul LIFE05 NAT/H/000122 (A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are structură de administrare

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolaț

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0126

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0126

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0127

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Bârzavei

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0137888

Latitudine

45.0117805

2.2 Suprafața sitului (ha)

2387.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ.	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.		CIRIVIP			Conserv.	Izolare	Global
B	A060	Aythya nyroca			R	10	15	p	C		C	C	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	C		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	24	26	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	8	10	p	C		C	B	C	B
B	A511	Falco cherrug			C	1	2	i	C		C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	3	5	p	C		C	B	B	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	5	10	p	C		C	B	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	200	300	i	C		D			
B	A166	Tringa glareola			C	100	150	i	C		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	10.71

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N12	Culturi (teren arabil)	44.55
N14	Pășuni	15.08
N15	Alte terenuri arabile	0.23
N16	Păduri de foioase	27.95
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.48
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I
H	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	F01	Acvacultura marina si de apa dulce	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Papp Tamas : Baza de date Grupul Milvus(A097)Baza de date Grupul Milvus si proiect LIFE pentru conservarea \\\"Falco cherrug\\\" - pasari cu emitatoare.(A511)Baza de date Grupul Milvus.(A026)Baza de date Grupul Milvus.(A030)Baza de date Grupul Milvus.(A031)Baza de date Grupul Milvus.(A060)Baza de date Grupul Milvus.(A075)Baza de date Grupul Milvus.(A131)Baza de date Grupul Milvus.(A151)Baza de date Grupul Milvus.(A166)Baza de date Grupul Milvus.(A403)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0127

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0127

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0128

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Timișului

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0063000

Latitudine

45.0145694

2.2 Suprafața sitului (ha)

13513.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (27.88%)

☒

Panonică (72.12%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R		1	p	P		C	C	B	C
B	A229	Alcedo atthis			R	6	8	p	C		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			W	15	20	i	C		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	10	20	p	R		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	10	15	i	R		D			
B	A024	Ardeola ralloides			R		2	p	P		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	1	3	p	R		C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	50	100	i	C		C	C	C	C
B	A403	Buteo rufinus			R	1	2	p	R		C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	1	2	p	R		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	200	i	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	15	20	p	C		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	100	i	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R		1	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	R		C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	30	60	i	C		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	10	15	i	C		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	5	i	C		C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	3	10	i	R		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	20	22	p	C		C	B	C	B

B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	220	300	p	R		C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	3	8	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	20	35	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			R	4	6	p	C		D			
B	A027	Egretta alba			C	60	90	i	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	15	30	p	C		C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	5	10	p	C		C	C	C	C
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	1	2	p	R		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	20	30	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	30	45	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	3	5	p	R		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R		2	p	R		D			
B	A193	Sterna hirundo			R				P?	DD	D			
B	A193	Sterna hirundo			C	10	20	i	P?	DD	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	5.91
N12	Culturi (teren arabil)	31.28
N14	Pășuni	14.71
N15	Alte terenuri arabile	5.96
N16	Păduri de foioase	38.76
N21	Vii și livezi	0.46
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.55
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.37

Total acoperire

100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Pozitive				

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice	N	I

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A08	Fertilizarea (cu îngrășământ)	N	I
M	E01	Zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane)	N	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	F01	Acvacultura marină și de apă dulce	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Baza de date a Grupului Milvus

(A024)Baza de date a Grupului Milvus

(A060)Baza de date a Grupului Milvus

(A089)Baza de date a Grupului Milvus

(A196)Baza de date a Grupului Milvus

(A224)Baza de date a Grupului Milvus

(A229)Baza de date a Grupului Milvus

(A255)Baza de date a Grupului Milvus

(A403)baza de date Milvus(A402)>

< - Kovacs Istvan : Baza de date a Grupului Milvus

(A023)Baza de date a Grupului Milvus

(A072)Baza de date a Grupului Milvus

(A193)>

< - Papp Tamas : Baza de date a Grupului Milvus

(A023)Baza de date a Grupului Milvus

(A026)Baza de date a Grupului Milvus

(A027)Baza de date a Grupului Milvus

(A030)Baza de date a Grupului Milvus

(A031)Baza de date a Grupului Milvus

(A072)Baza de date a Grupului Milvus

(A080)Baza de date a Grupului Milvus

(A081)Baza de date a Grupului Milvus

(A082)Baza de date a Grupului Milvus

(A084)Baza de date a Grupului Milvus
(A092)Baza de date a Grupului Milvus
(A097)Baza de date a Grupului Milvus
(A122)Baza de date a Grupului Milvus
(A193)Baza de date a Grupului Milvus
(A231)Baza de date a Grupului Milvus
(A236)Baza de date a Grupului Milvus
(A238)Baza de date a Grupului Milvus
(A246)Baza de date a Grupului Milvus
(A338)Baza de date a Grupului Milvus
(A339)>

< - Dorosencu Alexandru : proiectul LIFE05 NAT/H/000122
(A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0128

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0128

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0129

1.3 NUMELE SITULUI

Masivul Ceahlău

1.4 Data completării

2	0	1	0	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0094500

Latitudine

46.0099527

2.2 Suprafața sitului (ha)

27715.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO21

Numele regiunii

CENTRU

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				C		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	4	6	p	C		D			
B	A229	Alcedo atthis			P	6	10	p	C		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			R				R		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				C		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			C	1	4	i	C		D			
B	A089	Aquila pomarina			C	2	4	i	C		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			R				R		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	90	120	p	P		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	9	11	p	C		C	A	C	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				C		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	60	100	p	C		C	A	C	C
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P				C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	50	200	i	C		D			
B	A030	Ciconia nigra			C	5	10	i	V		D			
B	A264	Cinclus cinclus(Mierlă de apă, Pescărel negru)			P				C		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				C		D			

B	A350	Corvus corax(Corb)			P				C		D			
B	A122	Crex crex			R	30	40	p	C		C	A	C	C
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	500	600	p	R		B	A	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	40	100	p	R		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	18	22	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	400	600	p	C		C	B	C	C
B	A378	Emberiza cia(Presură de munte)			P				C		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	1	4	i	V		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	2900	3100	p	C		C	A	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	1150	1250	p	C		C	B	B	C
B	A338	Lanius collurio			R				C		D			
B	A339	Lanius minor			R	5	10	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea			R				R		D			
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				C		D			
B	A344	Nucifraga caryocatactes(Alunar)			P				C		D			
B	A327	Parus cristatus(Pițigoi moțat)			P				C		D			
B	A326	Parus montanus(Pițigoi de munte)			P				C		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P				R		D			
B	A072	Pernis apivorus			R				C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	9	11	i	C		C	B	C	C
B	A241	Picoides tridactylus			P	190	210	p	R		C	B	B	C
B	A234	Picus canus			P	170	210	p	C		C	A	C	C
B	A267	Prunella collaris(Brumăriță de stâncă)			P				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				R		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	40	100	p	C		C	A	C	C
B	A108	Tetrao urogallus			P	40	60	i	V		C	A	C	C
B	A333	Tichodroma muraria(Fluturaș de stâncă)			R				R		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație				Motivație					
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.			IV	V	A	B	C	D
M	2644	Capreolus capreolus(Căprior)						P					X	
M	2645	Cervus elaphus(Cerb-nobil)						P					X	
M	1342	Dryomys nitedula						P	X				X	
M	1327	Eptesicus serotinus(Liliacul-cu-ariپی-late)						P	X				X	
M	2590	Erinaceus europaeus(Ariciul-european)						P					X	
M	1363	Felis silvestris(Pisica salbatica)						P	X				X	
M	1357	Martes martes(Jderul-de-copac)						P		X			X	
M	2631	Meles meles(Bursuc)						P					X	
M	1341	Muscardinus avellanarius						P	X				X	

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
M	2632	Mustela erminea(Helge/Hermină)						P					X	
M	2634	Mustela nivalis(Nevăstuică)						P					X	
M		Myoxus glis						P					X	
M	2597	Neomys fodiens						P					X	
M	2607	Sciurus vulgaris						P					X	
M	2598	Sorex alpinus						P					X	
M		Sus scrofa(Mistreț)						P						X
A	2432	Anguis fragilis						P					X	
A	2361	Bufo bufo						P					X	
A	1201	Bufo viridis						P	X				X	
A	1283	Coronella austriaca						P	X				X	
A	2424	Lacerta vivipara						P					X	
A	2351	Salamandra salamandra						P					X	
A	2473	Vipera berus						P					X	
F	2500	Alburnoides bipunctatus(Beldita)						P					X	
F		Barbatula barbatula(Grindel)						P						X
F		Phoxinus phoxinus(Boet)						P						X
F		Salmo trutta fario(Pastrav)						P						X
F	1109	Thymallus thymallus(Lipan)						P		X			X	
P		Allium victorialis						P						X
P		Arabis alpina						P						X
P		Carex sempervirens						P						X
P		Dryas octopetala						P						X
P	1657	Gentiana lutea						P		X			X	
P		Larix decidua						P						X
P		Leontopodium alpinum						P						X
P		Nigritella nigra						P					X	
P		Nigritella nigra ssp. rubra						P					X	
P		Pinguicula alpina						P						X
P		Taxus baccata						P						X
P		Viola biflora						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	0.21
N08	Tufişuri, tufărişuri	0.73
N09	Pajişti naturale, stepe	2.58
N14	Păşuni	17.15
N15	Alte terenuri arabile	1.56
N16	Păduri de foioase	7.38

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N17	Păduri de conifere	18.66
N19	Păduri de amestec	43.01
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.75
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	6.84
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - David Alin :
[*Documentație specii:*](http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(3240)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(4060)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(4070)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(4080)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(6110)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(6170)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(6520)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(8210)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(8310)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(91E0)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(91V0)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(9410)http://www.ceahlaupark.ro/sp57.html(9420)></p>
</div>
<div data-bbox=)

< - David Alin : Dan Munteanu.1973. Fauna de Vertebrate a Masivului Ceahlau.(1354)Milvus (Kovacs Istvan) (A104)observatii personale Dan Munteanu(1166)observatii personale Dan Munteanu(1193)observatii personale Dan Munteanu(1303)observatii personale Dan Munteanu(1323)observatii personale Dan Munteanu(1355)observatii personale Dan Munteanu(1361)observatii personale Dan Munteanu(1371)observatii personale Dan Munteanu(2001)observatii personale Dan Munteanu(A087)observatii personale Dan Munteanu(A112)observatii personale Dan Munteanu(A207)observatii personale Dan Munteanu(A210)observatii personale Dan Munteanu(A218)observatii personale Dan Munteanu(A221)observatii personale Dan Munteanu(A226)observatii personale Dan Munteanu(A232)observatii personale Dan Munteanu(A259)observatii personale Dan Munteanu(A264)observatii personale Dan Munteanu(A267)observatii personale Dan Munteanu(A280)observatii personale Dan Munteanu(A282)observatii personale Dan Munteanu(A326)observatii personale Dan Munteanu(A327)observatii personale Dan Munteanu(A333)observatii personale Dan Munteanu(A334)observatii personale Dan Munteanu(A344)observatii personale Dan Munteanu(A350)observatii personale Dan Munteanu(A361)observatii personale Dan Munteanu(A378)Observatii personale Dan Munteanu(A030)Observatii personale Dan Munteanu(A031)Observatii personale Dan Munteanu(A072)Observatii personale Dan Munteanu(A085)Observatii personale Dan Munteanu(A089)Observatii personale Dan Munteanu(A091)Observatii personale Dan Munteanu(A103)Observatii personale Dan Munteanu(A108)Observatii personale Dan Munteanu(A122)Observatii personale Dan Munteanu(A215)Observatii personale Dan Munteanu(A220)Observatii personale Dan Munteanu(A224)Observatii personale Dan Munteanu(A229)Observatii personale Dan Munteanu(A234)Observatii personale Dan Munteanu(A236)Observatii personale Dan Munteanu(A238)Observatii personale Dan Munteanu(A239)Observatii personale Dan Munteanu(A241)Observatii personale Dan Munteanu(A246)Observatii personale Dan Munteanu(A320)Observatii personale Dan Munteanu(A321)Observatii personale Dan Munteanu(A338)Observatii personale Dan Munteanu(A339)Observatii personale Dan Munteanu(A429)SOR, Milvus - Ariele de Importanta Avifaunistica din Romania, pag. 114(A223)>

< - Neatu Sabin : Observatii personale Alin David()Observatii personale Alin David(A028)Observatii personale Alin David(A053)Observatii personale Alin David(A067)Observatii personale Alin David(A070)Observatii personale Alin David(A072)Observatii personale Alin David(A086)Observatii personale Alin David(A087)Observatii personale Alin David(A088)Observatii personale Alin David(A096)Observatii personale Alin David(A155)Observatii personale Alin David(A208)Observatii personale Alin David(A212)Observatii personale Alin David(A217)Observatii personale Alin David(A228)Observatii personale Alin David(A247)Observatii personale Alin David(A261)Observatii personale Alin David(A262)Observatii personale Alin David(A266)Observatii personale Alin David(A267)Observatii personale Alin David(A277)Observatii personale Alin David(A283)Observatii personale Alin David(A284)Observatii personale Alin David(A285)Observatii personale Alin David(A287)Observatii personale Alin David(A319)Observatii personale Alin David(A324)Observatii personale Alin David(A325)Observatii personale Alin David(A328)Observatii personale Alin David(A329)Observatii personale Alin David(A330)Observatii personale Alin David(A342)Observatii personale Alin David(A343)Observatii personale Alin David(A347)Observatii personale Alin David(A349)Observatii personale Alin David(A351)Observatii personale Alin David(A363)Observatii personale Alin David(A364)Observatii personale Alin David(A365)Observatii personale Alin David(A366)Observatii personale Alin David(A369)Observatii personale Alin David(A372)Observatii personale Alin David(A373)Observatii personale Alin David(A376)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	1.31	RO02	II	28.01	RO04	IV	2.80

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	1.31	2.641. Polița cu Crini
RO02	Parc național	+	28.01	J Parcul Național Ceahlău
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.642. Cascada Duruitoarea
RO04	Rezervație naturală	/		2.661. Lacul Izvorul Muntelui
RO04	Rezervație naturală	+	2.80	IV.42. Secu

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare pentru suprafața ROSPA0129 Masivul Ceahlău care se suprapune cu suprafața Parcului Național Ceahlău se regăsesc în Planul de management al Parcului Național Ceahlău, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1934/2015 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Național Ceahlău

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0129

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0129

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0130

1.3 NUMELE SITULUI

Mața - Cârja - Rădeanu

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	5
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0084861

Latitudine

45.0161694

2.2 Suprafața sitului (ha)

5871.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

RO22

Numele regiunii

NORD-EST

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	35	40	p	C		C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	50	300	i	C		C	B	A	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	30	50	i	P		C	B	C	B
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			W	50	250	i	P		C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	50	80	p	P		C	B	B	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2500	4000	i	P		C	B	B	C
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	250	400	i	P		C	B	B	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	100	200	i	P		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	30	35	p	C		B	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	5000	7000	i	C		B	B	C	B
B	A404	Aquila heliaca			C	3	5	i	P		B	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	80	100	p	P		C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	15	22	p	C		C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			R	15	25	p	C		C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	550	700	i	P		B	B	B	B
B	A062	Aythya marila(Rață cu cap negru)			W	3	5	i	R		D			
B	A060	Aythya nyroca			R	40	60	p	C		C	B	C	B

B	A021	Botaurus stellaris			R	10	15	i	C		C	B	C	B
B	A396	Branta ruficollis			W	40	50	i	P		C	C	A	C
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W	20	30	i	P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	2	3	p	P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	30	40	i	P		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	106	112	p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	4000	6000	i	P		C	A	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	10	20	i	P		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	10	15	p	P		C	B	B	C
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i	P		D			
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	10	15	p	P		C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			R	15	24	p	C		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	30	40	p	C		C	B	C	B
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			C	1500	3000	i	P		C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	5	i	C		C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			W	3	5	i	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	40	60	p	C		D			
B	A339	Lanius minor			R	15	20	p	C		D			
B	A459	Larus cachinnans(Pescăruș pontic)			C	500	1000	i	P		C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			C	1500	2000	i	P		C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			R	3	5	p	P		C	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	2500	4000	i	P		C	B	C	B
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	20	30	p	P		D			
B	A073	Milvus migrans			C	3	5	i	P		D			
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	1000	1500	i	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	40	50	p	C		C	B	B	B
B	A019	Pelecanus onocrotalus			C	60	120	i	P		C	B	B	B
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			C	350	600	i	P		D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			R	5	7	p	P		D			
B	A034	Platalea leucorodia			R	60	90	p	P		B	B	C	B
B	A032	Plegadis falcinellus			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)			R	8	10	p	P		C	B	C	B
B	A209	Streptopelia decaocto(Guguștiuc)			P	50	300	i	C		B	B	A	B
B	A397	Tadorna ferruginea			C	2	3	i	P		C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifăr alb)			C	5	10	i	P		D			
B	A161	Tringa erythropus(Fluierar negru)			C	500	1200	i	P		B	B	B	B
B	A162	Tringa totanus(Fluierar cu picioare roșii)			C	600	1000	i	P		C	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			C	3000	4000	i	P		C	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

Specii					Populație			Motivație						
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Mărime		Unit. măsură	Categ.	Anexa		Alte categorii			
					Min.	Max.		CIRIVIP	IV	V	A	B	C	D
F		Carassius auratus auratus(Caras rosu)						P						X
F		Carassius carassius(Caracuda)						P						X
F		Cyprinus carpio(Crap)						P						X
F		Perca fluviatilis(Biban)						P						X
F		Sander lucioperca(Alâar)						P						X

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	25.56
N07	Mlaștini, turbării	28.63
N12	Culturi (teren arabil)	5.82
N14	Pășuni	30.94
N15	Alte terenuri arabile	3.62
N16	Păduri de foioase	2.42
N21	Vii și livezi	2.25
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.77
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	J 02.0 1.01	“polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

H	J 02.1 2	Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	E 04.01	Infrastructuri agricole, construcii in peisaj	N	O
M	F 03.01	Vanatoare	N	I
M	K 02.03	Eutrofizare(naturala)	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
L	L08	Inundatii(procese naturale)	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Cristi Domsa : >
 < - Croitoru Cristian : >
 < - Ion Constantin : Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A008)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A048)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A060)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A136)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A156)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A224)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A393)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A396)Ignat Alina, Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A397)Ion Constantin, Ignat Alina, observatii personale, 2002-2010(A036)Ion Constantin, Ignat Alina, observatii personale, 2002-2010(A043)Ion Constantin, Ignat Alina, observatii personale, 2002-2010(A229)Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A338)Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A339)>
 < - Dorosencu Alexandru : In cazul efectivelor cuibaritoare -Ion Constantin, Ignat Alina, observatii personale, 2002. Pentru efectivele inregistrate in migratie - Baza de date Natura 2000- autor SOR Cristi Domsa 2006(A043)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	21.62	RO05	V	30.91			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	20.42	2.414. Lunca Joasă a Prutului
RO04	Rezervație naturală	+	1.20	2.415. Lacul Pochina
RO05	Parc natural	*	30.91	V.2. Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Deoarece Complexul piscicol Carja este proprietate privata, managementul acestui complex este facut de proprietari/contractori: S.C. Salvia S.R.L., S.C. Ocpet S.R.L.Barlad si S.C. Pesco S.R.L. În prezent nu există un plan de management unitar, dar în conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155"Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior", finanțat de Comisia Europeană, Agenția Regională de Protecție a Mediului Galați are obligația elaborării planului de management integrat în conformitate cu cerințele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) și Habitare (92/43/EEC).

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0130

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0130

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0131

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Maramureșului

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0089750

Latitudine

47.0051916

2.2 Suprafața sitului (ha)

71047.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

RO11

Numele regiunii

NORD-EST

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	30	60	p	R		C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	4	p	R		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	100	150	p	R		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	5	p	R		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	15	30	p	R		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	6	p	R		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	3	p	R		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	50	100	p	R		C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	80	150	p	R		C	C	C	C
B	A103	Falco peregrinus			P		2	p	R		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			C	2	4	i	R		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	1000	3000	p	R		C	C	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	500	1500	p	R		C	C	C	C
B	A217	Glaucidium passerinum			P	60	80	p	R		B	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	R		C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	80	170	p	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	40	80	p	R		C	C	C	C
B	A220	Strix uralensis			P	50	80	p	R		C	C	C	C
B	A409	Tetrao tetrix tetrix			P	50	80	i	R		A	B	B	A
B	A108	Tetrao urogallus			P	110	160	i	R		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N08	Tufişuri, tufărişuri	2.23
N09	Pajişti naturale, stepe	11.72
N14	Păşuni	0.14
N16	Păduri de foioase	6.50
N17	Păduri de conifere	50.57
N19	Păduri de amestec	19.47
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziţie)	9.34
Total acoperire		99.97

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentaţie generală:

Documentaţie habitate:

Documentaţie specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus(A030)baza de date Milvus(A072)baza de date Milvus(A080)baza de date Milvus(A091)baza de date Milvus(A103)baza de date Milvus(A104)baza de date Milvus(A108)baza de date Milvus(A215)baza de date Milvus(A217)baza de date Milvus(A220)baza de date Milvus(A223)baza de date Milvus(A224)baza de date Milvus(A234)baza de date Milvus(A236)baza de date Milvus(A239)baza de date Milvus(A241)baza de date Milvus(A320)baza de date Milvus(A321)baza de date Milvus(A409)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	3.88	RO05	V	100.00			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	0.03	2.569. Stâncăriile Sâlhoi - Zimbroslaviile
RO04	Rezervație naturală	+	3.46	2.580. Cornu Nedeei - Ciungii Bălăsânii
RO04	Rezervație naturală	+	0.20	2.586. Vârful Fărcău - Lacul Vinderelu - Vârful Mihailecu
RO04	Rezervație naturală	+	0.19	2.588. Poiana cu narcise Tomnatec - Sehleanu
RO05	Parc natural	-	100.00	V.5. Parcul Natural Munții Maramureșului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului
Adresă: Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 20, jud. Maramureș, cod 435700
Email: parc@muntiimaramuresului.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al Parcului Natural Munții Maramureșului, al sitului de importanță comunitară ROSCI0124 Munții Maramureșului, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0131 Munții Maramureșului și al ariilor naturale protejate de interes național suprapuse

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Plan de management (neaprobat)

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0131

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0131

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0132

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Metaliferi

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0131833

Latitudine

46.0060361

2.2 Suprafața sitului (ha)

26673.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO42

Numele regiunii

CENTRU

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (15.87%)

☐ Pontică

☒ Continentală (84.13%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A091	Aquila chrysaetos			P	2	3	p	P		B	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	7	9	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	38	56	p	C		C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	C		C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	80	100	p	R		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	145	190	p	C		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	35	60	p	R		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			P	4	6	p	R		A	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	3000	4000	p	R		C	B	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	150	400	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio			R	500	1000	p	R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	300	500	p	R		C	B	C	C
B	A073	Milvus migrans			R		1	p	C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	30	40	p	R		C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	100	150	p	R		C	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	0.98
N14	Pășuni	23.93
N15	Alte terenuri arabile	5.76
N16	Păduri de foioase	61.61
N17	Păduri de conifere	1.17
N19	Păduri de amestec	0.66
N21	Vii și livezi	1.69
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.78
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.42
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	C 01.0 4	Mine	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus(A072)baza de date Milvus(A073)baza de date Milvus(A080)baza de date Milvus(A091)baza de date Milvus(A103)baza de date Milvus(A215)baza de date Milvus(A224)baza de date Milvus(A234)baza de date Milvus(A236)baza de date Milvus(A238)baza de date Milvus(A239)baza de date Milvus(A246)baza de date Milvus(A320)baza de date Milvus(A321)baza de date Milvus(A338)>
< - Dorosencu Alexandru : baza de date Milvus(A234)baza de date Milvus(A236)baza de date Milvus(A239)baza de date Milvus(A246)baza de date Milvus(A320)baza de date Milvus(A321)baza de date Milvus(A338)>
< - Marinov Mihai : baza de date Milvus(A073)baza de date Milvus(A080)baza de date Milvus(A215)baza de date Milvus(A224)baza de date Milvus(A238)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	0.00	RO04	IV	3.17			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	0.00	2.503. Peștera Cizmei
RO04	Rezervație naturală	+	0.58	2.37. Cheile Glodului
RO04	Rezervație naturală	+	0.12	2.38. Cheile Cibului
RO04	Rezervație naturală	/		2.44. Cascada Pisoaia
RO04	Rezervație naturală	+	0.22	2.510. Măgurile Săcărâmbului
RO04	Rezervație naturală	+	0.39	2.514. Muntele Vulcan
RO04	Rezervație naturală	+	0.35	2.515. Podul natural de la Grohot
RO04	Rezervație naturală	+	0.94	2.517. Calcarele din Dealul Măgura
RO04	Rezervație naturală	+	0.33	2.521. Cheile Madei
RO04	Rezervație naturală	+	0.24	2.529. Cheile Ribicioarei și Uibăreștilor

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0132

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0132

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0133

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Călimani

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	7
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	4
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0129861

Latitudine

47.0142666

2.2 Suprafața sitului (ha)

29160.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO21

RO11

Numele regiunii

CENTRU

NORD-EST

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			P				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				P		D			
B	A324	Aegithalos caudatus(Pițigoiul codat)			P				P		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	85	100	p	P		C	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				P		D			
B	A259	Anthus spinoletta(Fâsă de munte)			R				C		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				P		D			
B	A226	Apus apus(Drepnea neagră)			R				P		D			
B	A091	Aquila chrysaetos			R		1	p	C		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	3	5	p	P		C	B	C	C
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			P				C		D			
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			C				V		D			
B	A104	Bonasa bonasia			P	70	110	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	1	3	p	C		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				P		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			C				P		D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			W				P		D			

B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				V		D			
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			P				P		D			
B	A334	Certhia familiaris(Cojoaică de pădure)			P				P		D			
B	A264	Cinclus cinclus(Mierlă de apă, Pescărel negru)			P				P		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			R				P		D			
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			W				V		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				P		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			C				P		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A350	Corvus corax(Corb)			P				P		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			P				C		D			
B	A347	Corvus monedula(Stăncuță)			P				P		D			
B	A122	Crex crex			R	20	35	p	P		C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	8	10	p	C		D			
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănițoare pestriță mare)			P				P		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	50	60	p	C		D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			R				R		D			
B	A269	Erithacus rubecula(Măcăleandru)			R				P		D			
B	A103	Falco peregrinus			C	3	5	i	P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R				P		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	650	1050	p	C		D			
B	A322	Ficedula hypoleuca(Muscar negru)			R				P		D			
B	A320	Ficedula parva			R	70	100	p	C		D			
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				R		D			
B	A342	Garrulus glandarius(Gaiță)			P				C		D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	60	100	p			C	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				P		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				P		D			
B	A338	Lanius collurio			R	10	30	p	P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A369				P				P		D			

		Loxia curvirostra(Forfecuță)											
B	A246	Lullula arborea			R	180	300	p	P		C	B	C
B	A280	Monticola saxatilis(Mierlă de piatră)			R				R		D		
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				P		D		
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				P		D		
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				P		D		
B	A344	Nucifraga caryocatactes(Alunar)			P				C		D		
B	A328	Parus ater(Pițigoi de brădet)			P				C		D		
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			P				C		D		
B	A327	Parus cristatus(Pițigoi moțat)			P				P		D		
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			P				C		D		
B	A326	Parus montanus(Pițigoi de munte)			P				C		D		
B	A325	Parus palustris(Pițigoi sur)			P				R		D		
B	A354	Passer domesticus(Vrabie de casă)			P				C		D		
B	A356	Passer montanus(Vrabia de câmp)			P				C		D		
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P				P		D		
B	A072	Pernis apivorus			R	15	18	p	P?	DD	D		
B	A273	Phoenicurus ochruros(Codroș de munte)			R				P		D		
B	A274	Phoenicurus phoenicurus(Codroș de pădure)			R				P		D		
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D		
B	A314	Phylloscopus sibilatrix(Pitulice sfârâitoare)			R				R		D		
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			R				C		D		
B	A343	Pica pica(Coțofană)			P				C		D		
B	A241	Picoides tridactylus			P	30	40	p	C		C	B	C
B	A234	Picus canus			P	25	40	p	P		D		
B	A267	Prunella collaris(Brumăriță de stâncă)			P				P		D		
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				P		D		
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			C				R		D		
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				P		D		
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			R				P		D		
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			W				V		D		
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			R				C		D		
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			W				R		D		
B	A275	Saxicola rubetra(Mărăcinar mare)			P				P		D		

B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				P		D			
B	A332	Sitta europaea(Țiclean)			P				P		D			
B	A219	Strix aluco(Huhurez mic)			P				P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	5	9	p	P		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				P		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				P		D			
B	A308	Sylvia curruca(Silvie mică)			R				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	100	130	i	P		C	B	C	B
B	A265	Troglodytes troglodytes(Ochiul boului)			P				C		D			
B	A283	Turdus merula(Mierlă)			P				P		D			
B	A285	Turdus philomelos(Sturz cântător)			R				P		D			
B	A282	Turdus torquatus(Mirlă gulerată)			W				P		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			R				P		D			
B	A287	Turdus viscivorus(Sturz de vâsc)			W				R		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N08	Tufişuri, tufărişuri	12.44
N09	Pajişti naturale, stepe	1.19
N14	Păşuni	7.42
N17	Păduri de conifere	57.96
N19	Păduri de amestec	11.08
N22	Stâncării, zone sărace în vegetaţie	0.15
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	1.30
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	8.40

Total acoperire

99.94

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A04	Pasunatul	N	I
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Balatag Emanuel, observatii personale, 2005-2010(A220)>
 < - Komaromi Istvan : >
 < - Kovacs Istvan : MILVUS(A072)MILVUS(A217)MILVUS(A220)MILVUS(A236)>
 < - Papp Judith : Baza de date Milvus. (A217)>
 < - Papp Tamas : MILVUS(A091)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	2.00	RO02	II	83.32	RO04	IV	1.58

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	2.00	2.730. Jnepenișul cu Pinus cembra - Călimani
RO02	Parc național	*	83.32	K Parcul Național Călimani
RO04	Rezervație naturală	+	1.00	2.480. Rezervația Lacul Iezer din Călimani
RO04	Rezervație naturală	+	0.58	2.710. Doisprezece Apostoli

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Administrația Parcului Național Călimani
Adresă: Sat Saru Dornei Nr. 54C, Comuna Saru Dornei, județul Suceava
Email: calimanipark@gmail.com

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Nume: Planul de management al Parcului Național Călimani

☐ Da
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Măsurile de conservare se regăsesc în planul de management aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1035/2011, pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Călimani. O nouă versiune a planului de management se află în prezent în proces de evaluare în vederea adoptării.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0133

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0133

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0134

1.3 NUMELE SITULUI

Munții Gutâi

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0133777

Latitudine

47.0157500

2.2 Suprafața sitului (ha)

28439.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (90.63%)

☐ Pontică

☒ Continentală (9.37%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A091	Aquila chrysaetos			P	1	2	p	P		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	90	110	p	C		C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	2	p	P		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	70	90	p	V		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	2	p	R		D			
B	A122	Crex crex			R	10	12	p	R		D			
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	80	110	p	V		C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	40	45	p	V		C	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			P	1	2	p	R		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	5000	6000	p	C		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	800	850	p	C		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	1400	1600	p	C		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			P				C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	500	550	p	P		C	B	C	B
B	A270	Luscinia luscinia(Privighetoare de zăvoi)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			P				C		D			

B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				C		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			R				C		D			
B	A277	Oenanthe oenanthe(Pietrar sur)			R				C		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	25	35	p	P		C	B	C	B
B	A315	Phylloscopus collybita(Pitulice mică)			R				C		D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	15	20	p	P		C	C	C	C
B	A234	Picus canus			P	85	95	p	C		C	B	C	B
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				C		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			P				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			R				C		D			
B	A317	Regulus regulus(Aușel cu cap galben)			R				C		D			
B	A276	Saxicola torquata(Mărăcinar negru)			R				C		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			R				R		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	10	15	i	P		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	0.91
N14	Pășuni	26.06
N15	Alte terenuri arabile	2.89
N16	Păduri de foioase	44.59
N17	Păduri de conifere	5.69
N19	Păduri de amestec	6.98
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.45
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	12.39

Total acoperire

99.96

Alte caracteristici ale sitului:

4.2. Calitate si importanta

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Attila Sandor : >
< - Kelemen Marton : >
< - Kovacs Istvan : MILVUS(A108)MILVUS(A241)>
< - Maftai : >
< - Papp Tamas : >
< - Pop Ioan : >

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.44						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.570. Mlaștina Poiana Brazilor
RO04	Rezervație naturală	+	0.07	2.571. Mlaștinile Vlășchinescu
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.572. Tăul lui Dumitru
RO04	Rezervație naturală	+	0.25	2.577. Creasta Cocoșului
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.590. Mlaștina lezerul Mare

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0134

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0134

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0135

1.3 NUMELE SITULUI

Nisipurile de la Dăbuleni

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0145222

Latitudine

43.0029194

2.2 Suprafața sitului (ha)

11009.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A255	Anthus campestris			R	30	50	p	P		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	600	1000	i	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	24	31	p	R		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	130	240	i	R		C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			P	2	10	i	R		C	C	C	C
B	A133	Burhinus oedicephalus			R	10	15	p			C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	10	20	p	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	10	15	p	C		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	30	60	p	P		B	B	C	B
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	300	400	p	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	50	100	i	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	80	120	p	P		C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	25	40	p	C		B	B	C	B
B	A438	Hippolais pallida(Frunzăriță cdnușie)			R	10	30	p	P		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p	C	M	C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	80	120	p	P		D			
B	A246	Lullula arborea			R	20	30	p	C	M	C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	50	100	i	C		C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	120	140	i	R		C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	50	p	C		C	B	C	B

B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R	15	25	p	C	M	C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	10.17
N12	Culturi (teren arabil)	48.13
N14	Pășuni	16.47
N15	Alte terenuri arabile	3.55
N16	Păduri de foioase	9.76
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	11.93
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A 10.0 1	Indepartarea gardurilor vîi si a crangurilor sau tufisurilor	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala	N	I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - COBZARU IOANA : Milvus, programul FBI(A348)Milvus, programul FBI(A438)>

< - Iancu Ana-Lavinia : Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(1188)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(1220)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A021)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A022)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A027)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A030)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A081)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A133)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A196)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A215)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A218)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A230)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A232)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A237)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A246)>

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus(A023)baza de date Milvus(A031)baza de date Milvus(A097)baza de date Milvus(A224)baza de date Milvus(A231)baza de date Milvus(A255)baza de date Milvus(A307)baza de date Milvus(A338)baza de date Milvus(A339)baza de date Milvus(A379)Baza de date Milvus.(A026)>

< - Dorosencu Alexandru : baza de date Milvus(A224)baza de date Milvus(A255)Milvus, programul FBI(A348)Milvus, programul FBI(A438)Observatii in teren Mirela Ridiche 2010(A231)Observatii in teren Mirela Ridiche 2010(A338)Observatii in teren Mirela Ridiche 2010(A339)Observatii in teren Mirela Ridiche 2010(A379)Papp T.,Fantana C., 2008- Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania-pulicatie comuna a Societatii Ornitologice Române si a Asociatiei "Grupul Milvus"(A024)Papp T.,Fantana C., 2008- Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania-pulicatie comuna a Societatii Ornitologice Române si a Asociatiei "Grupul Milvus"(A034)Papp T.,Fantana C., 2008- Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania-pulicatie comuna a Societatii Ornitologice Române si a Asociatiei "Grupul Milvus"(A060)Proiect "Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni", SMIS-CSNR 43265 , 17.06.2013 - 31.12.2015, beneficiar Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, partener Consiliul Judetean Dolj(A133)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>	<i>Cod</i>	<i>Categorie IUCN</i>	<i>Acoperire (%)</i>
RO04	IV	0.02						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

<i>Cod</i>	<i>Categorie</i>	<i>Tip</i>	<i>%</i>	<i>Codul național și numele ariei naturale protejate</i>
RO04	Rezervație naturală	+	0.02	2.667. Casa Pădurii din Pădurea Potelu

- desemnate la nivel internațional

<i>Cod</i>	<i>Categorie</i>	<i>Tip</i>	<i>%</i>	<i>Codul național și numele ariei naturale protejate</i>

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0135

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0135

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0136

1.3 NUMELE SITULUI

Oltenița - Ulmeni

1.4 Data completării

2	0	0	9	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0163722

Latitudine

44.0013500

2.2 Suprafața sitului (ha)

12405.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	200	1000	i	P		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			W	300		i	P		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	200		i	P		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	800	1000	i	V		C	A	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	12	14	p	C		C	A	C	C
B	A060	Aythya nyroca			C	130	240	i	C		C	A	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	5		p	P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			C	200		i	P		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	300	500	i	C		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	50		i			C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	600	800	i			C	B	C	B
B	A083	Circus macrourus			C	3		i	P		C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R		8	p	C		C	C	C	C
B	A177	Larus minutus			C	30	50	i	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș răzător)			C	14000	20000	i			B	C	C	B
B	A020	Pelecanus crispus			C		50	i	R		B	A	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	500	i	C		D			
B	A034	Platalea leucorodia			C	120	140	i	P		C	B	C	C
B	A195	Sterna albifrons			R	2	5	p	C		C	A	C	C

B	A193	Sterna hirundo			R	20	50	p	C		C	A	C	C
B	A193	Sterna hirundo			C	200		i	C		C	A	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	11.01
N07	Mlaștini, turbării	0.10
N12	Culturi (teren arabil)	69.90
N14	Pășuni	5.49
N16	Păduri de foioase	13.04
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.35
Total acoperire		99.89

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A08	Fertilizarea (cu ingrasamant)	N	O
M	B 02.02	Curatarea padurii	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	C 01.01	Extragere de nisip și pietris	N	I
L	F 03.01	Vanatoare	N	I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Observatii teren 2004.Baza de date INCDDD(A020)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ *Nume:*
Da

☐ *Linkuri:*
Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0136

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0136

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0137

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Radomir

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0062916

Latitudine

44.0076944

2.2 Suprafața sitului (ha)

1244.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit.	Categ.	Calit.	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					masura	CIRIVIP	date
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A255	Anthus campestris			R				R		D			
B	A221	Asio otus(Ciuf de pădure)			R				C		D			
B	A060	Aythya nyroca			R				P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R				R		C	C	C	B
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			R				C		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			C				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				C		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			C				C		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			C				C		D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	35	50	i	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			C				C		C	A	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	10	20	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	10	20	i	C		C	A	B	A
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			C				C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	13	20	p	C		C	A	C	B
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			R				R		D			
B	A026	Egretta garzetta			R	35	45	i	P		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R				P		D			

B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			R	1	2	p	P		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	15	20	p	P		B	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			C				C		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				C		D			
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	4	6	p	C		C	C	C	C
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R				P		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				R		D			
B	A339	Lanius minor			R				R		C	B	C	A
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			C				C		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			R				C		D			
B	A316	Phylloscopus trochilus(Pitulice fluierătoare)			C				C		D			
B	A318	Regulus ignicapillus(Aușel sprâncenat)			C				C		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R				C		D			
B	A193	Sterna hirundo			C	23	30	i	P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A311	Sylvia atricapilla(Silvie cu cap negru)			R				C		D			
B	A310	Sylvia borin(Silvie de grădină)			R				C		D			
B	A309	Sylvia communis(Silvie de câmp)			R				C		D			
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			R				C		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	3.38
N12	Culturi (teren arabil)	79.70
N15	Alte terenuri arabile	16.81
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.12

Total acoperire

100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	F 02.03	Pescuit de agrement	N	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

< - David Alin : Ridiche Mirela(3260)>

Documentație specii:

Data retrieval failed for the subreport, 'Subreport31', located at: /SIM-CN/M1_F3_A3_docSpecii. Please check the log files for more information

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Agenția pentru Protecția Mediului Dolj
Adresă: Str. Petru Rareș, Nr. 1, Mun. Craiova, Jud. Dolj,
Email: office@apmdj.anpm.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0137

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0137

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0138

1.3 NUMELE SITULUI

Piatra Soimului - Scorțeni - Gîrleni

1.4 Data completării

2	0	1	0	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0056750

Latitudine

46.0101416

2.2 Suprafața sitului (ha)

37383.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (40.44%)

☐ Pontică

☒ Continentală (59.56%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A089	Aquila pomarina			R	25	35	p	P		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	50	150	i	P		C	B	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	3	6	p	P		C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	100	300	p	P		C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	250	i	P		D			
B	A122	Crex crex			R	150	450	p	P		C	B	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	25	40	p	P		C	B	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	20	35	p	P		C	B	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	300	p	P		C	B	C	C
B	A103	Falco peregrinus			R	2		p	R		B	C	C	C
B	A321	Ficedula albicollis			R	6000	8000	p	C		C	B	C	C
B	A320	Ficedula parva			R	800	1000	p	P		C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	5	8	p			C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	200	350	p	P		D			
B	A339	Lanius minor			R	50	150	p	P		D			
B	A246	Lullula arborea			R	1500	3000	p	C		B	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	40	60	p	P		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			C	150	350	i	P		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	30	60	p	P		D			
B	A220	Strix uralensis			P	7	10	p	P		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	50	100	p	P		C	B	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.29
N07	Mlaștini, turbării	0.13
N09	Pajiști naturale, stepe	0.26
N12	Culturi (teren arabil)	5.23
N14	Pășuni	10.71
N15	Alte terenuri arabile	12.48
N16	Păduri de foioase	45.34
N17	Păduri de conifere	2.31
N19	Păduri de amestec	20.42
N21	Vii și livezi	0.55
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.83
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.47
Total acoperire		100.02

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Baltag Emanuel Stefan : Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii personale(A234)Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii personale(A338)Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii personale(A339)Baltag Emanuel, observatii personale(A031)Baltag Emanuel, observatii personale(A122)Baltag Emanuel, observatii personale(A215)Baltag Emanuel, observatii personale(A220)Baltag Emanuel, observatii personale(A224)Baltag Emanuel, observatii personale(A236)Baltag Emanuel, observatii personale(A379)Baltag Emanuel, observatii personale(A429)Papp Fantana - ed. (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Targu-Mures(A089)Papp Fantana (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Targu-Mures(A072)Papp Fantana (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Targu-Mures(A321)Papp Fantana (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Targu-Mures Baltag Emanuel, observatii personale(A246)Papp Fantana (2008), Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Targu-Mures Baltag Emanuel, observatii personale(A307)Papp Fantana (2008, Ariile de Importanta Avifaunistica din Romania, Targu-Mures(A103)>
< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus(A320)>
< - Papp Judith : Baza de date Milvus. (A217)>
< - Marinov Mihai : Baltag Emanuel si Ion Constantin, observatii personale(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	0.00	RO04	IV	0.10			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	+	0.00	2.137. Strate tip pentru "Formațiunea de Pietrosu"
RO04	Rezervație naturală	+	0.10	2.129. Pădurea Arsura

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0138

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0138

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0139

1.3 NUMELE SITULUI

Piemontul Munților Metaliferi - Vințu

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0040611

Latitudine

45.0083722

2.2 Suprafața sitului (ha)

8369.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO42

Numele regiunii

CENTRU

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			R	2	5	p	R		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	5	8	p	R		C	C	C	C
B	A229	Alcedo atthis			W	8	10	i	R		C	C	C	C
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	200	400	i	R		C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	500	800	i	R		C	C	C	C
B	A255	Anthus campestris			R	20	35	p	R		C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	3	p	R		D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			W	25	50	i	R		D			
B	A215	Bubo bubo			R	2	3	p	P		C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	50	80	p	R		C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	15	22	p	R		C	C	C	C
B	A197	Chlidonias niger			C	50	100	i	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	6	p	P		C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			R	2	4	p	R		C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	2	3	p	P		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	30	50	i	P		C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	10	15	i	P		C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	25	50	p	P		C	C	C	C

B	A238	Dendrocopos medius			P	30	50	p	R		C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	45	p	R		C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius			P	8	12	p	R		C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			W	10	20	i	C		C	C	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	110	140	m	P		C	C	B	C
B	A098	Falco columbarius			W	4	8	i	C		C	C	C	C
B	A103	Falco peregrinus			C	1	3	i	R		D			
B	A097	Falco vespertinus			C	25	50	i	C		C	C	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)			W	150	250	i	R		D			
B	A002	Gavia arctica			C	8	15	i	R		C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	4	6	i	R		C	C	C	C
B	A001	Gavia stellata			W	1	2	i	R		C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			W		2	i	R		C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	400	500	p	R		D			
B	A339	Lanius minor			R	40	60	p	C		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)			W	120	200	i	R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	10	30	p	C		D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	100	150	p	R		C	C	C	C
B	A214	Otus scops(Ciuș)			R	35	45	p	R		C	C	C	C
B	A094	Pandion haliaetus			C	2	4	i	R		C	C	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	2	4	p	C		C	C	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)			W	200	350	i	R		D			
B	A234	Picus canus			P	30	40	p	R		D			
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	80	250	p	R		C	C	C	C
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R	40	60	p	R		C	C	C	C
B	A220	Strix uralensis			P	8	20	p	P		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	25	50	p	R		C	C	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis(Corcodei mic)			W	40	60	i	R		C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.33
N12	Culturi (teren arabil)	25.93
N14	Pășuni	26.16
N15	Alte terenuri arabile	9.76
N16	Păduri de foioase	26.08
N17	Păduri de conifere	0.40

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N19	Păduri de amestec	2.09
N21	Vii și livezi	4.74
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.14
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	2.37
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin :
MILVUS(A027)MILVUS(A030)MILVUS(A031)MILVUS(A072)MILVUS(A075)MILVUS(A080)MILVUS(A082)
MILVUS(A089)MILVUS(A094)MILVUS(A097)MILVUS(A098)MILVUS(A122)MILVUS(A197)MILVUS(A215)
MILVUS(A220)MILVUS(A224)MILVUS(A229)MILVUS(A234)MILVUS(A236)MILVUS(A238)MILVUS(A255)
MILVUS(A307)MILVUS(A338)MILVUS(A339)MILVUS(A379)MILVUS(A429)>
< - Kovacs Istvan :
MILVUS(A001)MILVUS(A002)MILVUS(A004)MILVUS(A017)MILVUS(A028)MILVUS(A052)MILVUS(A053)
MILVUS(A103)MILVUS(A125)MILVUS(A136)MILVUS(A168)MILVUS(A179)MILVUS(A210)MILVUS(A214)
MILVUS(A230)MILVUS(A249)>
< - Dorosencu Alexandru : Baza de date Milvus 2011 - Kovacs Istvan(A246)>

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.56						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.56	2.519. Măgura Uroiului

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0139

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0139

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0140

1.3 NUMELE SITULUI

Scroviștea

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0033972

Latitudine

44.0120638

2.2 Suprafața sitului (ha)

3347.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO32

Numele regiunii

BUCURESTI-ILFOV

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	2	2	p	C		C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	45	55	p	C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			C	5	20	i	C		D			
B	A024	Ardeola ralloides			C	20	30	i	C	M	D			
B	A060	Aythya nyroca			R	3	4	p	C	M	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	100	250	i	C	M	D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	3	10	i	C		C	B	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	60	70	p	P	M	D			
B	A240	Dendrocopos minor(Ciocănitore pestriță mică)			P	25	50	p	P	M	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	15	20	p	C		D			
B	A026	Egretta garzetta			C	10	50	i	C	M	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	30	50	p	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	38	p	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	10	50	i	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	25	40	p	C		C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R	450	550	p	C	M	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	250	300	i	C		C	B	C	B
B	A120	Porzana parva			R	4	8	p	C		D			
B	A119	Porzana porzana			R	4	6	p	C		D			

B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				P		D			
B	A219	Strix aluco(Huhurez mic)			P	30	50	p	P	M	D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	5	15	p	P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	2.93
N12	Culturi (teren arabil)	0.98
N15	Alte terenuri arabile	0.33
N16	Păduri de foioase	91.67
N21	Vii și livezi	1.74
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.13
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	2.22

Total acoperire 100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

Documentatie generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

Data retrieval failed for the subreport, 'Subreport31', located at: /SIM-CN/M1_F3_A3_docSpecii. Please check the log files for more information

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	70.35						

- desemnate la nivel national sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	70.35	1.1990 Zona naturală protejată Scroviștea

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu există structură de administrare
Adresă:
Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificati dacă există un plan de management al sitului:

☒

Da

Nume: Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scroviștea și ROSPA0140 Scroviștea

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☐

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0140

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0140

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0141

1.3 NUMELE SITULUI

Subcarpații Vrancei

1.4 Data completării

2	0	0	6	0	6
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0166555

Latitudine

45.0020694

2.2 Suprafața sitului (ha)

35753.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare Global
B	A085	Accipiter gentilis(Uliu porumbar)			R				P		D			
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			P				P		D			
B	A168	Actitis hypoleucos(Fluierar de munte)			C				R		D			
B	A223	Aegolius funereus			P	40	60	p	C		C	B	C	B
B	A247	Alauda arvensis(Ciocârlie de câmp)			R				C		D			
B	A229	Alcedo atthis			R	3	8	p	C		D			
B	A255	Anthus campestris			R	90	160	p	P		C	C	C	C
B	A258	Anthus cervinus(Fâsă roșiatică)			C				P		D			
B	A256	Anthus trivialis(Fâsă de pădure)			R				C		D			
B	A218	Athene noctua(Cucuvea)			P				C		D			
B	A263	Bombycilla garrulus(Mătăsar)			W				R		D			
B	A215	Bubo bubo			P	4	6	p	C		C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			P				P		D			
B	A088	Buteo lagopus(Șorecar încălțat)			W				P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	90	150	p	R		B	B	C	B
B	A366	Carduelis cannabina(Cânepar)			R				P		D			
B	A364	Carduelis carduelis(Sticlete)			P				P		D			
B	A363	Carduelis chloris(Florinte)			R				P		D			

B	A368	Carduelis flammea(Inăriță)			W				R		D			
B	A365	Carduelis spinus(Scatiu)			R				P		D			
B	A136	Charadrius dubius(Prundăraș gulerat mic)			R	4		p	P		D			
B	A080	Circaetus gallicus			R	3	5	p	C		C	B	C	B
B	A373	Coccothraustes coccothraustes(Botgros)			P				P		D			
B	A207	Columba oenas(Porumbel de scorbură)			R				R		D			
B	A208	Columba palumbus(Porumbel gulerat)			R				P		D			
B	A350	Corvus corax(Corb)			P	20	60	p	P		D			
B	A349	Corvus corone(Cioară neagră)			P				P		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			P				C		D			
B	A347	Corvus monedula(Stăncuță)			P				P		D			
B	A113	Coturnix coturnix(Prepeliță)			R				P		D			
B	A122	Crex crex			R	10	20	p	R		D			
B	A212	Cuculus canorus(Cuc)			R				P		D			
B	A253	Delichon urbica(Lăstun de casă)			R				C		D			
B	A237	Dendrocopos major(Ciocănitore pestriță mare)			P				C		D			
B	A238	Dendrocopos medius			P	170	250	p	V		C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	10	15	p	R		D			
B	A236	Dryocopus martius			P	15	25	p	R		D			
B	A376	Emberiza citrinella(Presură galbenă)			R				P		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	40	60	p	P		D			
B	A099	Falco subbuteo(Șoimul rândunelelor)			R				P		D			
B	A096	Falco tinnunculus(Vânturel roșu)			P				C		D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	3000	4000	p	R		C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	500	1500	p	R		C	B	C	B
B	A359	Fringilla coelebs(Cinteză de pădure)			P				C		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			P				P		D			
B	A360	Fringilla montifringilla(Cinteză de iarnă)			W				R		D			
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			P				C		D			
B	A342	Garrulus glandarius(Gaiță)			P				C		D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			R	3	5	p	C		B	B	C	B
B	A251	Hirundo rustica(Rândunică)			R				C		D			
B	A233	Jynx torquilla(Capîntortură)			R				C		D			
B	A338	Lanius collurio			R	800	1200	p	R		D			
B	A340	Lanius excubitor(Sfrâncioc mare)			W				P		D			
B	A339	Lanius minor			R	10	40	p	P		D			
B	A369	Loxia curvirostra(Forfecuță)			P				R		D			
B	A246	Lullula arborea			R	80	140	p	P		C	B	C	C
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R				C		D			

B	A383	Miliaria calandra(Presură sură)			R				C		D			
B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				P		D			
B	A261	Motacilla cinerea(Codobatură de munte)			R				R		D			
B	A260	Motacilla flava(Codobatură galbenă)			P				P		D			
B	A319	Muscicapa striata(Muscar sur)			P				P		D			
B	A344	Nucifraga caryocatactes(Alunar)			P				P		D			
B	A337	Oriolus oriolus(Grangur)			R				P		D			
B	A328	Parus ater(Pițigoi de brădet)			P				P		D			
B	A327	Parus cristatus(Pițigoi moțat)			P				R		D			
B	A326	Parus montanus(Pițigoi de munte)			P				P		D			
B	A325	Parus palustris(Pițigoi sur)			P				P		D			
B	A354	Passer domesticus(Vrabie de casă)			P				P		D			
B	A112	Perdix perdix(Potârniche)			P				P		D			
B	A072	Pernis apivorus			R	35	50	p	C		B	B	C	B
B	A115	Phasianus colchicus(Fazan)			P				P		D			
B	A234	Picus canus			P	55	150	p	C		C	B	C	C
B	A235	Picus viridis(Ghionoia verde)			P				P		D			
B	A266	Prunella modularis(Brumăriță de pădure)			R				R		D			
B	A372	Pyrrhula pyrrhula(Mugurar)			W				P		D			
B	A155	Scolopax rusticola(Sitar de pădure)			C				P		D			
B	A361	Serinus serinus(Cănăraș)			R				R		D			
B	A209	Streptopelia decaocto(Guguștiuc)			P				P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R				C		D			
B	A219	Strix aluco(Huhurez mic)			P				C		D			
B	A220	Strix uralensis			P	18	20	p	R		D			
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R				C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	10	40	p	P		C	B	C	C
B	A232	Upupa epops(Pupăză)			P				P		D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N09	Pajiști naturale, stepe	0.22
N12	Culturi (teren arabil)	0.83
N14	Pășuni	9.30

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N15	Alte terenuri arabile	10.08
N16	Păduri de foioase	67.66
N17	Păduri de conifere	0.23
N21	Vii și livezi	8.98
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.83
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.88
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A08	Fertilizarea (cu îngrășământ)	N	I
M	E 01.04	Alte modele (tipuri) de habitare/locuinte	N	O
M	G 01.03	Vehicule cu motor	N	I
L	L05	Prabusiri de teren, alunecări de teren	N	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A122)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A215)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A234)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A307)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A320)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A321)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A339)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A379)Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A223)Ion Constantin, observatii personale, 2002-2010(A246)Ion Constatin, Ion Iordache, observatii personale, 2002-2010(A255)>

< - Komaromi Istvan : >

< - Toma Georgeta : >

< - Marinov Mihai : Ion Constantin, Ion Iordache, observatii personale recente(A320)Ion Constantin, Ion Iordache, observatii recente personale(A321)>

Documentatie compilare informatii:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.56						

5.2. Relatiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel national sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.56	2.817. Pădurea Schitu - Dălăuți

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Nu are administrator

Adresă:

Email:

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

Nume: Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpații Vrancei

☒ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0141

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0141

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0142

1.3 NUMELE SITULUI

Teremia Mare - Tomnatic

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

20.0090305

Latitudine

45.0000583

2.2 Suprafața sitului (ha)

6613.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A255	Anthus campestris			R	3	6	p	C		C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	5	7	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	3	p			C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	200	400	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	10	i			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R	0	1	p			C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	30	70	i			C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	1	2	p	C		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	240	270	p	R		C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	2	5	p			D			
B	A027	Egretta alba			C	5	10	i			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	20	50	i	C		D			
B	A097	Falco vespertinus			R	25	40	p			B	C	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	0	4	p			D			
B	A338	Lanius collurio			R	2	17	p			C	C	C	C
B	A339	Lanius minor			R	6	10	p			C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	70	150	i	C		C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola			C	70	100	i			C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaștini, turbării	1.28
N12	Culturi (teren arabil)	91.38
N14	Pășuni	3.40
N15	Alte terenuri arabile	0.75
N16	Păduri de foioase	0.82
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.37

Total acoperire 100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Cristi Domsa : >

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A026)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A027)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A084)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A166)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)>
< - Dorosencu Alexandru : proiectul LIFE05 NAT/H/000122 (A348)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

Organizație: Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei "Excelsior"
Adresă: str. Dorobanților, nr. 51, Arad, județul Arad
Email: ong@ongexcelsior.ro

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☒ Da *Nume:* Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0142 Teremia Mare - Tomnatic
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☐ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0142

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0142

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0143

1.3 NUMELE SITULUI

Tisa Superioară

1.4 Data completării

2	0	1	0	0	8
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0043777

Latitudine

47.0142972

2.2 Suprafața sitului (ha)

2862.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒

Alpină (4.91%)

☐

Pontică

☒

Continentală (95.09%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			P	40	50	p	C		C	B	C	B
B	A054	Anas acuta(Rață sulițar)			C	500	600	i	R		C	C	C	C
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C				C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	500	1000	i	C		D			
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	100	200	i	C		D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	400	500	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	150	200	p	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	2500	3000	i	C		D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W				C		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			R	10	15	p	R		D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	1500	2000	i	C		D			
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	2500	3000	i	C		D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			C	1500	2000	i	C		D			
B	A039	Anser fabalis(Gâscă de semănătură)			C	2500	3000	i	C		D			
B	A090	Aquila clanga			C	1	2	i	V		C	B	C	C
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	V		D			
B	A029	Ardea purpurea			C	6	8	i	R		D			
B	A222	Asio flammeus			C	2	3	i	V		C	B	C	B

B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)		C	1500	2500	i	C		C	B	C	B
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)		W	130	160	i	C		D			
B	A060	Aythya nyroca		C	50	60	i	C		C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia		P	15	20	p	R		C	C	C	B
B	A021	Botaurus stellaris		C	5	6	i	R		D			
B	A215	Bubo bubo		P	4	5	p	C		C	A	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus		R	5	6	p	R		D			
B	A031	Ciconia ciconia		R	15		p	C		C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia		C	150	200	i	C		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra		R	2		p	V		C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra		C	5	6	i	V		C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus		C	2	3	i	V		D			
B	A082	Circus cyaneus		C	8	10	i	R		D			
B	A082	Circus cyaneus		W	2	3	i	V		D			
B	A122	Crex crex		R	10	12	p	C		D			
B	A238	Dendrocopos medius		P	8	12	p	C		D			
B	A236	Dryocopus martius		P	1	2	p	V		D			
B	A027	Egretta alba		C	2	3	i	V		D			
B	A321	Ficedula albicollis		R	150	200	p	C		D			
B	A320	Ficedula parva		R	50	60	p	R		D			
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		R	30	50	p	C		C	B	C	C
B	A125	Fulica atra(Lișiță)		C	3000	4000	i	C		C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C	500	700	i	C		D			
B	A002	Gavia arctica		C	1	2	i	V		C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica		W	1	2	i	V		C	B	C	C
B	A127	Grus grus		C		30	i	V		D			
B	A022	Ixobrychus minutus		R	5	6	p	R		D			
B	A338	Lanius collurio		R	30	35	p	C		D			
B	A339	Lanius minor		R	5	6	p	R		D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș râzător)		C	2000	2500	i	C		C	C	C	C
B	A023	Nycticorax nycticorax		C	10	15	i	C		D			
B	A072	Pernis apivorus		R	2	3	p	R		D			
B	A017	Phalacrocorax carbo(Cormoran mare)		C	500	700	i	C		D			
B	A234	Picus canus		P	10	15	p	C		D			
B	A008	Podiceps nigricollis(Corocodel cu gât negru)		C	100	150	i	C		D			
B	A120	Porzana parva		R	1	2	p	V		D			
B	A119	Porzana porzana		R	8	10	p	C		D			
B	A193	Sterna hirundo		C	12	20	i	R		D			
B	A220	Strix uralensis		P	3	4	p	C		D			
B	A142	Vanellus vanellus(Nagâț)		C	2500	3500	i	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	14.36
N07	Mlaștini, turbării	6.08
N12	Culturi (teren arabil)	24.41
N14	Pășuni	12.54
N15	Alte terenuri arabile	28.60
N16	Păduri de foioase	9.22
N21	Vii și livezi	0.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.01
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	1.55
Total acoperire		99.90

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - David Alin : Beres I. - observatii personale(A002)Beres I. - observatii personale(A008)Beres I. - observatii personale(A017)Beres I. - observatii personale(A021)Beres I. - observatii personale(A022)Beres I. - observatii personale(A023)Beres I. - observatii personale(A027)Beres I. - observatii personale(A029)Beres I. - observatii personale(A030)Beres I. - observatii personale(A031)Beres I. - observatii personale(A039)Beres I. - observatii personale(A043)Beres I. - observatii personale(A050)Beres I. - observatii personale(A052)Beres I. - observatii personale(A053)Beres I. - observatii personale(A054)Beres I. - observatii personale(A055)Beres I. - observatii personale(A056)Beres I. - observatii personale(A059)Beres I. - observatii personale(A060)Beres I. - observatii personale(A061)Beres I. - observatii personale(A072)Beres I. - observatii personale(A081)Beres I. - observatii personale(A082)Beres I. - observatii personale(A089)Beres I. - observatii personale(A090)Beres I. - observatii personale(A104)Beres I. - observatii personale(A112)Beres I. - observatii personale(A119)Beres I. - observatii personale(A120)Beres I. - observatii personale(A122)Beres I. - observatii personale(A127)Beres I. - observatii personale(A153)Beres I. - observatii personale(A193)Beres I. - observatii personale(A215)Beres I. - observatii personale(A220)Beres I. - observatii personale(A222)Beres I. - observatii personale(A224)Beres I. - observatii personale(A229)Beres I. - observatii personale(A234)Beres I. - observatii personale(A236)Beres I. - observatii personale(A238)Beres I. - observatii personale(A320)Beres I. - observatii personale(A321)Beres I. - observatii personale(A338)Beres I. - observatii personale(A339)Beres I. - observatii personale(A125)Beres I., - observatii personale(A041)Beres I., - observatii personale(A179)Beres, I. -observatii personale(A142)>

Documentatie compilare informatii:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO05	V	0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO05	Parc natural	/		V.5. Parcul Natural Munții Maramureșului

- desemnate la nivel international

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da *Nume:*
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0143

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0143

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0144

1.3 NUMELE SITULUI

Uivar - Diniș

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

20.0043777

Latitudine

45.0068694

2.2 Suprafața sitului (ha)

10012.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A255	Anthus campestris			R	5	10	p	P		C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	40	50	i	P		D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	42	64	p			C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	150	250	i	P		C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	45	100	i			D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	25	45	i			C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	6	10	p			C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	400	600	i			C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	5	15	i			C	C	C	C
B	A083	Circus macrourus			C	2	4	i	P		C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			R		1	p	R		C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	20	30	i	P		C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	1	3	p	P		D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	340	400	p			C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p			D			
B	A026	Egretta garzetta			C	50	100	i	P		D			
B	A511	Falco cherrug			R	0	1	p			B	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	30	50	p			B	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			C	800	1100	i	C		B	B	C	B
B	A127	Grus grus			C		40	i	R		D			
B	A131	Himantopus himantopus			R		12	p			C	B	C	B

B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	5	p			D			
B	A338	Lanius collurio			R	9	46	p			D			
B	A339	Lanius minor			R	18	25	p			D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	70	150	i	P		D			
B	A072	Pernis apivorus			C	250	350	i			C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	200	i	P		D			
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			C	50	100	i			D			
B	A166	Tringa glareola			C	90	130	i			C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.75
N07	Mlaștini, turbării	1.57
N12	Culturi (teren arabil)	66.47
N14	Pășuni	28.03
N15	Alte terenuri arabile	0.53
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.65
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Alexandru Iftime : >

< - Cristi Domsa : Baza de date Grupul Milvus(A127)baza de date Milvus(A083)>

< - Katalin Kelemen : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A022)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A030)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A031)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A072)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A080)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A081)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A082)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A097)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A131)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A166)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A210)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A338)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A339)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A348)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A429)• Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A511)>

< - Dorosencu Alexandru : • Evaluare si cartare prin proiect POS Mediu: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 si ROSCI0390, perioada implementare: 2012 – 2015, beneficiar:Asociatia Grupul Milvus, nr SMIS: 43184(A131)MILVUS(A210)proiectul LIFE05 NAT/H/000122 (A348)>

Documentație compilare informații:

5.1. Clasificare la nivel national , regional si international

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

☒ Da *Nume:* Planul de Management al siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile Diniaș

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

6.3. Masuri de conservare a sitului

-	

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0144

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0144

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0145

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Călmățuiului

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0023888

Latitudine

44.0036916

2.2 Suprafața sitului (ha)

20862.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (9.94%)

☐

Panonică

☒

Stepică (90.06%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	800	1000	i			C	B	C	B
B	A133	Burhinus oediconemus			R	15	20	p			B	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	1500	2000	i			C	B	C	B
B	A135	Glareola pratincola			R	40	50	p			B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	30		p			B	B	C	B
B	A156	Limosa limosa(Sitar de mal)			C	150	200	i			C	B	C	B
B	A160	Numenius arquata(Culic mare)			C	80	100	i			C	B	C	B
B	A435	Oenanthe isabellina(Pietrar răsăritean)			R	3		p			C	B	B	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	800	1000	i			C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	60	80	p			B	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna(Călifar alb)			R	100	120	p			A	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	2.83

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N07	Mlaștini, turbării	1.11
N12	Culturi (teren arabil)	8.69
N14	Pășuni	85.40
N15	Alte terenuri arabile	1.39
N16	Păduri de foioase	0.31
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.27
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Toma Georgeta : Academia Romana- IBB- Studiu de evaluare adecvata(A231)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A023)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A024)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A026)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A029)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A031)Academia Romana-IBB- Studiu de evaluare adecvata(A338)>
 < - Dorosencu Alexandru : Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus în 2010.(A435)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A031)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A056)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A131)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A132)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si

I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A135)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.
(A151)Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A156)Evaluari în teren realizate
de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A160)Observatii in teren 2010 A.G.Milvus si INCDDD
Tulcea(A133)>
< - Marinov Mihai : Evaluari în teren realizate de A.G.Milvus si I.N.C.D.D.D. Tulcea în 2010.(A048)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0145

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0145

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0146

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Câlniștei

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0122027

Latitudine

44.0161027

2.2 Suprafața sitului (ha)

2574.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A255	Anthus campestris			R	100	200	p	P		C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	2	5	p	C		C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	30		p	P		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	15	25	p	P		C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	20		p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	200	p	P		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	100	200	p	P		D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	20		p	C		C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	20.49
N07	Mlaștini, turbării	22.61
N12	Culturi (teren arabil)	15.81

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N14	Pășuni	15.74
N15	Alte terenuri arabile	5.26
N16	Păduri de foioase	17.17
N21	Vii și livezi	1.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.79
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : Baza de date Milvus.(A023)Baza de date Milvus.(A024)Baza de date Milvus.(A060)Baza de date Milvus.(A196)Baza de date Milvus.(A231)Baza de date Milvus.(A255)Baza de date Milvus.(A338)Baza de date Milvus.(A379)Baza de date Milvus.(A026)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0146

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0146

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0147

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Râului Negru

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0058222

Latitudine

45.0120333

2.2 Suprafața sitului (ha)

2314.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (0.99%)

☐ Pontică

☒ Continentală (99.01%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A229	Alcedo atthis			R	3	6	p			C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	5	8	i			D			
B	A029	Ardea purpurea			C	3	5	i			C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	4	10	i			C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			C	20	40	i	C		D			
B	A197	Chlidonias niger			C	10	15	i			D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	40	60	p			C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	20	30	i			C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	1	p			C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	7	10	i			C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	5	8	i			C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	50	80	m			C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	5	8	p			C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	5	10	i	C		D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	5	i			D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	8	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	70	100	p			C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N07	Mlaștini, turbării	3.26
N12	Culturi (teren arabil)	19.74
N14	Pășuni	53.59
N15	Alte terenuri arabile	22.10
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.30
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A	Agricultura	X	B

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kiss Botond : Baza de date a INCDDD(A022)Baza de date a INCDDD(A029)Baza de date a INCDDD(A030)Baza de date a INCDDD(A031)Baza de date a INCDDD(A060)Baza de date a INCDDD(A081)Baza de date a INCDDD(A082)Baza de date a INCDDD(A084)Baza de date a

INCDDD(A089)Baza de date a INCDDD(A122)Baza de date a INCDDD(A197)Baza de date a INCDDD(A229)Baza de date a INCDDD(A338)Baza de date a INCDDD(A429)>

< - Kovacs Istvan : baza de date MIlvus(A072)baza de date MIlvus(A220)baza de date MIlvus(A234)baza de date MIlvus(A246)Baza de date Milvus.(A002)Baza de date Milvus.(A022)Baza de date Milvus.(A027)Baza de date Milvus.(A029)Baza de date Milvus.(A060)Baza de date Milvus.(A081)Baza de date Milvus.(A082)Baza de date Milvus.(A084)Baza de date Milvus.(A089)Baza de date Milvus.(A097)Baza de date Milvus.(A098)Baza de date Milvus.(A122)Baza de date Milvus.(A196)Baza de date Milvus.(A197)Baza de date Milvus.(A229)Baza de date Milvus.(A236)Baza de date Milvus.(A238)Baza de date Milvus.(A338)Baza de date Milvus.(A429)Observatii pe teren Bogdan Ciungara si Dan Ionescu.(A030)Recensamant 2010 Molnar Lidia si Hegyeli Zsolt Levente(A031)>

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A031)Baza de date Milvus.
(A089)Baza de date Milvus.
(A098)Baza de date Milvus.
(A122)Baza de date Milvus.
(A220)Baza de date Milvus.
(A229)Baza de date Milvus.
(A234)Baza de date Milvus.
(A238)Baza de date Milvus.
(A246)Baza de date Milvus.
(A338)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Aplicarea unor metode de recoltare compatibile cu biologia speciilor, încurajarea tipurilor de culturi de cereale care pot fi recoltate mai târziu.
Ajustarea calendarului agricol cu biologia cârstelului de câmp
Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice și persistente, evitarea folosirii lor în perioadele critice pentru cârstelul de câmp, evitarea pulverizării aeriene în sezonul de reproducere; încurajarea agriculturii organice.
Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora.
Controlul populațiilor de pisici și câini domestici sau sălbaticiți.
Limitarea temporară a vânătorii în habitatele de reproducere.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0147

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0147

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0148

1.3 NUMELE SITULUI

Vitănești - Răsmirești

1.4 Data completării

2	0	1	0	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0030055

Latitudine

43.0106111

2.2 Suprafața sitului (ha)

1107.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	3	5	p		G	D			
B	A255	Anthus campestris			R	30	100	p			C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			R	1	1	p	C		C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R				P?	DD	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	100	200	i	P?	DD	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	4	p	C		D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	4	p	C		C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	2	3	p	P?	DD	D			
B	A348	Corvus frugilegus(Cioara de semănătură)			R	150	250	p	C		C	C	C	C
B	A026	Egretta garzetta			R	15	30	p	C		C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	150	400	p	P?	DD	D			
B	A097	Falco vespertinus			R	25	30	p			B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	10	25	p	C		C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	100	200	p	P?	DD	D			
B	A339	Lanius minor			R	10	30	p	P?	DD	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	20	p	C		C	B	C	B
B	A151	Philomachus pugnax			C	100	200	i	C		D			
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	25	35	p	C		B	B	C	B
B	A166	Tringa glareola			C	50	100	i	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	31.05
N12	Culturi (teren arabil)	14.85
N14	Pășuni	43.81
N15	Alte terenuri arabile	0.32
N16	Păduri de foioase	7.49
N21	Vii și livezi	1.13
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.35
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A02	Modificarea practicilor de cultivare	N	I
H	A07	Utilizarea produselor biocide, hormoni si substante chimice	N	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Kovacs Istvan : baza de date Milvus(A023)baza de date Milvus(A026)baza de date Milvus(A031)baza de date Milvus(A081)baza de date Milvus(A097)baza de date Milvus(A131)baza de date Milvus(A132)baza de date Milvus(A151)baza de date Milvus(A166)baza de date Milvus(A196)baza de date Milvus(A231)baza de date Milvus(A338)baza de date Milvus(A339)baza de date Milvus(A379)baza de date Milvus(A403)>
< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A022)Baza de date Milvus.
(A097)Baza de date Milvus.
(A255)>
< - Dorosencu Alexandru : Milvus, program FBI(A348)Observatii în teren.
(A229)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ *Nume:*
Da

☐ *Linkuri:*
Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

-

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0148

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0148

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0149

1.3 NUMELE SITULUI

Depresiunea Bozovici

1.4 Data completării

2	0	1	1	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	6	0	2
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	1	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

21.0068833

Latitudine

44.0041416

2.2 Suprafața sitului (ha)

9670.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A089	Aquila pomarina			R	2	3	p	C		C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	30	50	p	C		D			
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	C		C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	20	i	C		D			
B	A082	Circus cyaneus			W	5	7	i	C		C	B	C	B
B	A084	Circus pygargus			C	5	10	i	C		D			
B	A231	Coracias garrulus			R	8	12	p	C		D			
B	A122	Crex crex			R	20	30	p	C		C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	25	30	p	C		D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p	C		D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	150	p	C		C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	1000	2000	p	C		C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	600	1000	p	C		C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	60	80	p	C		D			
B	A246	Lullula arborea			R	200	300	p	C		C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus			R	5	8	p	C		C	B	C	C
B	A234	Picus canus			P	15	20	p	C		D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	20	30	p	C		D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	0.78
N12	Culturi (teren arabil)	40.23
N14	Pășuni	5.60
N15	Alte terenuri arabile	12.62
N16	Păduri de foioase	22.41
N21	Vii și livezi	12.68
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.14
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	5.54
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Baza de date AG Milvus(A072)Baza de date AG Milvus(A080)Baza de date AG Milvus(A081)Baza de date AG Milvus(A082)Baza de date AG Milvus(A084)Baza de date AG Milvus(A089)Baza de date AG Milvus(A224)Baza de date AG Milvus(A231)Baza de date AG Milvus(A234)Baza de date AG Milvus(A238)Baza de date AG Milvus(A246)Baza de date AG Milvus(A307)Baza de date AG Milvus(A321)Baza de date AG Milvus(A339)Baza de date AG Milvus(A379)Baza de date AG Milvus(A429)baza de date Milvus(A122)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO02	II	0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO02	Parc național	/		E Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
☐ Da Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0149

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0149

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0150

1.3 NUMELE SITULUI

Acumulările Sârca - Podu Iloaiei

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0078277

Latitudine

47.0135083

2.2 Suprafața sitului (ha)

1928.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	3	5	p	P	M	D			
B	A056	Anas clypeata(Rață lingurar)			C	30	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	200	400	i	C	M	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	350	400	i	C	M	D			
B	A055	Anas querquedula(Rață cârâitoare)			C	120	150	i	C	M	C	B	C	B
B	A041	Anser albifrons(Gârliță mare)			C	300	400	i	P	M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	80	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	2	4	p	P	M	D			
B	A403	Buteo rufinus			W	1	2	i	R	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	10	15	p	C	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	20	50	i	P	M	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	4	6	p	P	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	150	i	C	M	D			
B	A030	Ciconia nigra			C	1	2	i	R	M	D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	4	8	i	P	M	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	P	M	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	2	4	i	P	M	D			
B	A082	Circus cyaneus			W	2	4	i	P	G	D			
B	A122	Crex crex			R	10	12	p	C	M	D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	2	8	i	P	M	C	B	C	B

B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)		C	10	45	i	C	M	C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta		R	1	2	p	P	M	D			
B	A098	Falco columbarius		W	1	2	i	P	M	D			
B	A097	Falco vespertinus		C	3	5	i	R	M	D			
B	A153	Gallinago gallinago(Becațină comună)		C	40	60	i	P	M	C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla		C	1	2	i	P	M	C	C	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla		W	1	2	i	R	M	C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio		R	15	20	p	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax		R	4	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax		C	30	40	i	P	M	C	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus		C	0	1	i	V	M	D			
B	A151	Philomachus pugnax		C	15	20	i	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	32.28
N07	Mlaștini, turbării	8.27
N12	Culturi (teren arabil)	6.77
N14	Pășuni	45.46
N15	Alte terenuri arabile	6.51
N16	Păduri de foioase	0.17
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.49
Total acoperire		99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A	Agricultura	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj		I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice		I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A023)Observatii în teren(A026)Observatii în teren(A030)Observatii în teren(A031)Observatii în teren(A036)Observatii în teren(A038)Observatii în teren(A041)Observatii în teren(A052)Observatii în teren(A053)Observatii în teren(A055)Observatii în teren(A056)Observatii în teren(A059)Observatii în teren(A060)Observatii în teren(A075)Observatii în teren(A080)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A082)Observatii în teren(A094)Observatii în teren(A097)Observatii în teren(A098)Observatii în teren(A122)Observatii în teren(A151)Observatii în teren(A153)Observatii în teren(A196)Observatii în teren(A229)Observatii în teren(A338)Observatii în teren(A403)>

< - Marinov Mihai : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A023)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A026)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice

Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.

Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.

Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.

Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.

Menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse ca habitat caracteristic.

Interzicerea incendierii stufului.

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

Ajustarea calendarului agricol cu biologia cârstelului de câmp

Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice și persistente, evitarea folosirii lor în perioadele critice pentru cârstelul de câmp, evitarea pulverizării aeriene în sezonul de reproducere; încurajarea agriculturii organice.

Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora.

Controlul populațiilor de pisici și câini domestici sau sălbatici.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0150

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0150

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0151

1.3 NUMELE SITULUI

Ciobănița-Osmancea

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0160833

Latitudine

44.0154611

2.2 Suprafața sitului (ha)

211.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A255	Anthus campestris			R	50	70	p		G	D			
B	A403	Buteo rufinus			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A243	Calandrella brachydactyla			R	5	10	p		G	D			
B	A082	Circus cyaneus			W	1	3	i		G	D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	10	20	p		G	D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	2	i		G	C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	10	15	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	10	20	p		G	D			
B	A339	Lanius minor			R	5	10	p		G	D			
B	A242	Melanocorypha calandra			R	20	30	p		G	D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	16.77
N14	Pășuni	68.33

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.05
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	12.86
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	E 03.01	Depozitarea deseurilor menajere /deseuri provenite din baze de agrement		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : INCDDD - observații în teren(A082)INCDDD - observații în teren(A098)INCDDD - observații în teren(A242)INCDDD - observații în teren(A243)INCDDD - observații în teren(A255)INCDDD -

observații în teren(A338)INCDDD - observații în teren(A339)INCDDD - observații în teren(A379)INCDDD -
observații în teren(A403)Observatii în teren.
(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara
Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat al miriștii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
Armonizarea calendarului agricol cu biologia vinderelului de seara
Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei.
Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, *Corvus frugilegus*).
Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei.
Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, aglomerare și hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca și rute de migrație.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0151

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0151

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0152

1.3 NUMELE SITULUI

Coridorul Ialomiței

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0134027

Latitudine

44.0140361

2.2 Suprafața sitului (ha)

25307.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (29.88%)

☐

Panonică

☐

Marea Neagră

☒

Stepică (70.12%)

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A402	Accipiter brevipes			R	3	5	p		G	C	B	C	B
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R				P					
B	A229	Alcedo atthis			R	20	30	p		G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	8	12	p		G	D			
B	A087	Buteo buteo(Șorecar comun)			R				C					
B	A403	Buteo rufinus			R	2	3	p		G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	100	i		G	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	50	70	p		G	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	200	250	p		G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	20	35	p		G	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	20	50	p	P	G	C	C	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	100	200	p		G	D			
B	A097	Falco vespertinus			C	200	300	i		G	C	B	C	B
B	A244	Galerida cristata(Ciocârlan)			R				C					
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A092	Hieraetus pennatus			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	15	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p		G	D			
B	A339	Lanius minor			R	80	150	p		G	C	B	C	B
B	A246	Lullula arborea			R	100	150	p		G	D			

B	A262	Motacilla alba(Codobatură albă)			R				C					
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	30	60	p	P	G	C	C	C	B
B	A329	Parus caeruleus(Pițigoi albastru)			R				C					
B	A330	Parus major(Pițigoi mare)			R				C					
B	A072	Pernis apivorus			R	4	7	p		G	D			
B	A234	Picus canus			P	50	70	p		G	C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	200	300	p		G	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	6.50
N07	Mlaștini, turbării	0.58
N12	Culturi (teren arabil)	8.02
N14	Pășuni	6.66
N15	Alte terenuri arabile	2.42
N16	Păduri de foioase	71.50
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.49
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	2.78
Total acoperire		99.95

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A02.01	Agricultura intensiva	X	B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		B

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	C 01.01	Extragere de nisip și pietris		I
M	F 03.01	Vanatoare		B
L	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj		B

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Doroșencu Alexandru - observații în teren(A092)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A097)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A402)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A403)INCDDD - observații în teren(A022)INCDDD - observații în teren(A030)INCDDD - observații în teren(A060)INCDDD - observații în teren(A072)INCDDD - observații în teren(A075)INCDDD - observații în teren(A229)INCDDD - observații în teren(A231)INCDDD - observații în teren(A234)INCDDD - observații în teren(A236)INCDDD - observații în teren(A246)INCDDD - observații în teren(A307)INCDDD - observații în teren(A338)INCDDD - observații în teren(A339)INCDDD - observații în teren(A379)>
 < - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A023)Baza de date INCDDD-Tulcea(A026)Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)Baza de date INCDDD-Tulcea(A087)Baza de date INCDDD-Tulcea(A238)Baza de date INCDDD-Tulcea(A244)Baza de date INCDDD-Tulcea(A262)Baza de date INCDDD-Tulcea(A329)Baza de date INCDDD-Tulcea(A330)Baza de date INCDDD-Tulcea(A342)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO07		0.00						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Este necesara pastrarea actualului mod de utilizare a terenului. Este deosebit de importanta mentinerea regimului extensiv de exploatare al suprafetelor forestiere in perimetrul sitului si pastrarea palcurilor de padure ce contin arbori seculari(in meandrele mari ale raului). In cazul izlazurilor este important sa se mentina pasunatul sustenabil al acestor suprafete iar pe suprafetele arabile sa se practice o agricultura extensiva.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0152

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0152

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0153

1.3 NUMELE SITULUI

Defileul Crișului Alb

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicații

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

22.0014222

Latitudine

46.0011472

2.2 Suprafața sitului (ha)

16562.60

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A089	Aquila pomarina			R	3	5	p	R	P	C	C	C	C
B	A104	Bonasa bonasia			P	30	50	p	C	M	C	A	C	A
B	A215	Bubo bubo			P	5	10	p	C	M	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	80	120	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	5	10	p	R	M	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	5	10	p	R	M	C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			R	3	6	p	R	P	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	20	40	p	C	M	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	250	300	p	C	M	C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	30	p	C	M	C	B	B	B
B	A236	Dryocopus martius			P	40	60	p	C	M	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	200	250	p	C	M	D			
B	A320	Ficedula parva			R	60	100	p	C	M	D			
B	A338	Lanius collurio			R	80	120	p	C	M	D			
B	A339	Lanius minor			R	20	40	p	R	M	D			
B	A246	Lullula arborea			R	250	300	p	C	M	C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	15	30	p	C	M	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	60	100	p	C	M	C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	10	20	p	C	M	C	B	C	B
B	A307	Sylvia nisoria			R	30	60	p	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.86
N14	Pășuni	8.55
N15	Alte terenuri arabile	8.03
N16	Păduri de foioase	78.49
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.91
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.15
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A 02.0 1	Agricultura intensiva	X	B
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj		B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B	Silvicultura		I
L	D 01.02	Drumuri, autostrazi		I
M	F 03.01	Vanatoare		B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - David Alin : Alin David evaluari recente in teren(A104)Observatii personale Alin David(A030)Observatii personale Alin David(A031)Observatii personale Alin David(A072)Observatii personale Alin David(A080)Observatii personale Alin David(A089)Observatii personale Alin David(A104)Observatii personale Alin David(A122)Observatii personale Alin David(A215)Observatii personale Alin David(A220)Observatii personale Alin David(A224)Observatii personale Alin David(A234)Observatii personale Alin David(A236)Observatii personale Alin David(A238)Observatii personale Alin David(A246)Observatii personale Alin David(A307)Observatii personale Alin David(A320)Observatii personale Alin David(A321)Observatii personale Alin David(A338)Observatii personale Alin David(A339)Observatii personale Alin David(A429)>
< - Marinov Mihai : Observatii personale Alin David(A307)Observatii personale Alin David(A320)Observatii personale Alin David(A321)Observatii personale Alin David(A338)Observatii personale Alin David(A339)xx(A030)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.01						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	/		2.85. Dosul Laurului
RO04	Rezervație naturală	+	0.01	2.86. Baltele Gurahonț

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca și rute de migrație.
Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
Interzicerea sau limitarea turismului și a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere și creșterea puilor).
Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale
Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.
Instalarea de cuiburi artificiale.
Obținerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare și restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură și în planurile de vânătoare.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0153

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0153

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0154

1.3 NUMELE SITULUI

Galicea Mare - Băilești

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicații

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0088055

Latitudine

44.0082222

2.2 Suprafața sitului (ha)

6163.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A229	Alcedo atthis			R	2	10	p			C	B	C	B
B	A255	Anthus campestris			R	180	500	p			C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	10	30	i			C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	10	30	p			C	B	C	B
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	20	40	p			C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	1500	3500	p			C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	25	40	p			B	C	C	B
B	A339	Lanius minor			R	50	100	p			C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	1.39
N12	Culturi (teren arabil)	70.42
N15	Alte terenuri arabile	0.74
N16	Păduri de foioase	6.31

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N21	Vii și livezi	15.72
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.56
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	3.85
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A 02.0 1	Agricultura intensiva	X	B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : Baza de date Milvus.
(A082)Baza de date Milvus.
(A097)Baza de date Milvus.
(A229)Baza de date Milvus.
(A231)Baza de date Milvus.
(A255)Baza de date Milvus.
(A339)Baza de date Milvus.
(A379)Baza de date Milvus.
(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.93						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	*	0.93	2.395. Balta Cilieni - Băilești

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara
Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat al miriștii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
Armonizarea calendarului agricol cu biologia vinderelului de seara
Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei.
Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, *Corvus frugilegus*).
Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei.
Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, aglomerare și hrănire.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0154

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0154

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0155

1.3 NUMELE SITULUI

Goicea - Măceșu de Sus

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

23.0093888

Latitudine

43.0100972

2.2 Suprafața sitului (ha)

1604.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO41

Numele regiunii

SUD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populatie						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.					Pop.	Conserv.	Izolare
B	A255	Anthus campestris			R	40	120	p			D			
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i			C	C	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	300	1100	p			C	C	C	C
B	A097	Falco vespertinus			R	35	50	p			B	C	C	B
B	A339	Lanius minor			R	20	30	p			D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	97.49
N21	Vii și livezi	2.32
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.19
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A 02.0 1	Agricultura intensiva	X	B

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Katalin Kelemen : Baza de date Milvus.
(A082)Baza de date Milvus.
(A097)Baza de date Milvus.
(A255)Baza de date Milvus.
(A339)Baza de date Milvus.
(A379)>
< - Marinov Mihai : Baza de date Milvus.
(A255)Baza de date Milvus.
(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara
Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat al miriștii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
Armonizarea calendarului agricol cu biologia vinderelului de seara
Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei.
Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, *Corvus frugilegus*).
Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei.
Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, aglomerare și hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca și rute de migrație.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0155

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0155

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0156

1.3 NUMELE SITULUI

Iazul Mare - Stăuceni - Drăcșani

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0029638

Latitudine

47.0034861

2.2 Suprafața sitului (ha)

2236.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	10	15	p	P	M	C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			R	4	8	p	C	M	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	3	5	p	P	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	28	30	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	3	5	p	P	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	5	8	p	C	M	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	20	25	p	C	M	C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			R	10	15	p	P	M	B	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	4	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	3	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	20	25	p	P	M	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	7	10	p	P	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	14	20	p	C	M	C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	5	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta			R	10	15	p	P	M	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	5	8	p	P	M	C	B	C	B
B	A142	Vanellus vanellus(Nagât)			R	40	50	p	P	M	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	46.38
N07	Mlaștini, turbării	8.34
N12	Culturi (teren arabil)	5.37
N14	Pășuni	30.41
N15	Alte terenuri arabile	5.18
N17	Păduri de conifere	0.16
N21	Vii și livezi	2.08
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	2.06
Total acoperire		99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A021)Observatii în teren(A022)Observatii în teren(A023)Observatii în teren(A026)Observatii în teren(A027)Observatii în teren(A028)Observatii în teren(A029)Observatii în teren(A031)Observatii în teren(A034)Observatii în teren(A036)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A131)Observatii în teren(A132)Observatii în teren(A142)Observatii în teren(A193)Observatii în teren(A196)Observatii în teren(A338)>

< - Kiss Botond : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A338)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice

Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.

Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.

Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.

Efectuarea unor cercetări pentru evaluarea impactului păsărilor acvatice asupra resurselor exploatare comercial și stabilirea măsurilor de armonizare a obiectivelor de conservare a speciei cu activitățile sectoarelor afectate.

Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.

Menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse ca habitat caracteristic.

Interzicerea incendierii stufului.

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0156

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0156

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0157

1.3 NUMELE SITULUI

Mlaștina Iezerul Dorohoi

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicații

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0061500

Latitudine

47.0105888

2.2 Suprafața sitului (ha)

382.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			R	1	3	p	P	M	B	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			R	4	7	p	P	M	D			
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			R	1	3	p	P	M	D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	4	8	p	P	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	4	p	P	M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	15	30	i	P	M	C	B	C	B
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			R	2	4	p	P	M	D			
B	A060	Aythya nyroca			R	2	4	p	P	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	4	7	p	P	P	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	2	3	p	P	M	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	7	12	p	P	P	C	B	C	B
B	A036	Cygnus olor(Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)			R	5	7	p	P	M	D			
B	A027	Egretta alba			R	1	2	p	P	M	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	1	2	p	P	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	5	p	P	M	D			
B	A338	Lanius collurio			R	4	10	p	P	P	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	5	12	p	P	P	C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			R	2	4	p	P	P	D			

B	A193	Sterna hirundo			R	2	5	p	P	P	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	21.65
N07	Mlaștini, turbării	51.25
N12	Culturi (teren arabil)	6.33
N14	Pășuni	19.19
N15	Alte terenuri arabile	0.36
N21	Vii și livezi	1.21
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A022)Observatii în teren(A023)Observatii în teren(A026)Observatii în teren(A027)Observatii în teren(A028)Observatii în teren(A029)Observatii în teren(A034)Observatii în teren(A036)Observatii în teren(A043)Observatii în teren(A052)Observatii în teren(A053)Observatii în teren(A059)Observatii în teren(A060)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A122)Observatii în teren(A193)Observatii în teren(A196)Observatii în teren(A338)Observatii în teren.
(A059)>

< - Marinov Mihai : Ion Constantin, observatii personale(A052)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Măsuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice

Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.

Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.

Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.

Efectuarea unor cercetări pentru evaluarea impactului păsărilor acvatice asupra resurselor exploatare comercial și stabilirea măsurilor de armonizare a obiectivelor de conservare a speciei cu activitățile sectoarelor afectate.

Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.

Menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse ca habitat caracteristic.

Interzicerea incendierii stufului.

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0157

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0157

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0158

1.3 NUMELE SITULUI

Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicații

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0128694

Latitudine

47.0063388

2.2 Suprafața sitului (ha)

520.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			W	20	80	i	P	P	D			
B	A050	Anas penelope(Rață fluierătoare)			C	15	40	i	P	P	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	100	300	i	P	P	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	400	600	i	C	P	C	C	C	C
B	A051	Anas strepera(Rață pestriță)			C	5	25	i	P	P	D			
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			R	2	5	p	P	P	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	2	3	p	P	P	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina(Rață cu cap castaniu)			C	80	120	i	P	P	C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula(Rață moțată)			C	100	300	i	P	P	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	8	20	i	P	P	C	C	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	3	p	P	P	C	C	C	C
B	A122	Crex crex			R	5	10	p	P	P	D			
B	A027	Egretta alba			R	1	2	p	P	P	C	C	C	C
B	A379	Emberiza hortulana			R	4	10	p	P	P	D			
B	A002	Gavia arctica			W	2	5	i	P	P	B	C	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	5	p	P	P	D			
B	A338	Lanius collurio			R	3	7	p	P	P	D			
B	A339	Lanius minor			R	1	3	p	P	P	D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	2	5	p	P	P	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	38.27
N07	Mlaștini, turbării	11.08
N12	Culturi (teren arabil)	10.22
N14	Pășuni	19.80
N15	Alte terenuri arabile	19.43
N16	Păduri de foioase	0.76
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.44
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A	Agricultura	X	O
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A002)Observatii în teren(A022)Observatii în teren(A027)Observatii în teren(A028)Observatii în teren(A036)Observatii în teren(A050)Observatii în teren(A051)Observatii în teren(A052)Observatii în teren(A053)Observatii în teren(A059)Observatii în teren(A060)Observatii în teren(A061)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A122)Observatii în teren(A307)Observatii în teren(A338)Observatii în teren(A339)Observatii în teren(A379)Observatii în teren.

(A029)Observatii în teren.

(A052)Observatii în teren.

(A053)>

< - Marinov Mihai : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A002)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A122)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Managementul deșeurilor în zonele umede.
Menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Întreținerea și restaurarea vegetației ripariene aflate în vecinătatea habitatelor acvatice.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.
Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare și creșterea succesului de reproducere în zonele umede artificiale sau seminaturale.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0158

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0158

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0159

1.3 NUMELE SITULUI

Lacurile din jurul Măscurei

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0064805

Latitudine

46.0054194

2.2 Suprafața sitului (ha)

1139.00

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (96.83%)

☐

Panonică

☒

Stepică (3.17%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	2	3	p	C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	2	p	C	M	C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	5	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	5	7	p	C	M	D			
B	A060	Aythya nyroca			C	30	60	i	C	M	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p	C	M	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	60	65	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	3	p	C	M	D			
B	A031	Ciconia ciconia			C	100	300	i	C	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	C	M	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	9	12	p	C	M	D			
B	A027	Egretta alba			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	6	9	p	C	M	C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			W	2	9	i	P	M	B	B	C	B
B	A127	Grus grus			C	1	3	i	P	M	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	7	11	p	C	M	D			
B	A339	Lanius minor			R	3	9	p	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	5	7	p	C	M	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	50	150	i	C	M	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	1	3	p	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	41.89
N07	Mlaștini, turbării	41.08
N12	Culturi (teren arabil)	2.79
N14	Pășuni	9.96
N15	Alte terenuri arabile	2.95
N21	Vii și livezi	0.40
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.92
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A131)>
< - Fasolă-Mătășaru Lucian : Observatii în teren.
(A002)Observatii în teren.
(A021)Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A029)Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A060)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A127)Observatii în teren.
(A131)Observatii în teren.
(A193)Observatii în teren.
(A196)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A339)Observatii în teren.
(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice

Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.

Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.

Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânatoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.

Efectuarea unor cercetări pentru evaluarea impactului păsărilor acvatice asupra resurselor exploatare comercial și stabilirea măsurilor de armonizare a obiectivelor de conservare a speciilor cu activitățile sectoarelor afectate.

Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.

Menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse ca habitat caracteristic.

Interzicerea incendierii stufului.

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0159

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0159

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0160

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Buzăului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0010888

Latitudine

45.0092388

2.2 Suprafața sitului (ha)

9575.40

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (0.54%)

☐ Pontică

☒ Continentală (24.20%)

☐ Panonică

☒ Stepică (75.27%)

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A086	Accipiter nisus(Uliu păsărar)			R	20	40	i	P					
B	A229	Alcedo atthis			R	10	20	p	P	G	C	B	C	B
B	A043	Anser anser(Gâscă de vară)			W	100	200	i		G	C	B	C	B
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			P	30	50	i	P	G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	100	i		G	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	20	i	P	G	C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	3	5	i		G	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	15	20	p		G	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	50	80	p		G	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	15	25	p		G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	20	30	p		G	D			
B	A027	Egretta alba			C	50	100	i	P	G	C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	70	100	p		G	D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	3	i		G	C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			R	1	1	p		G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	8	p		G	D			
B	A338	Lanius collurio			R	200	300	p		G	D			
B	A339	Lanius minor			R	40	60	p		G	D			
B	A179	Larus ridibundus(Pescăruș răzător)			C	300	500	i	C	G	D			
B	A230	Merops apiaster(Prigorie)			R	100	200	p	P					
B	A094	Pandion haliaetus			C	3	5	i	R	G	C	B	C	B

B	A234	Picus canus			P	40	60	p		G	C	B	C	B
B	A249	Riparia riparia(Lăstun de mal)			R	300	400	p	C					
B	A351	Sturnus vulgaris(Graur)			R					G	D			
B	A307	Sylvia nisoria			R	200	300	p		G	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	25.73
N07	Mlaștini, turbării	1.28
N09	Pajiști naturale, stepe	0.92
N12	Culturi (teren arabil)	4.88
N14	Pășuni	20.48
N15	Alte terenuri arabile	5.02
N16	Păduri de foioase	37.03
N21	Vii și livezi	0.71
N22	Stâncării, zone sărace în vegetație	0.36
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.92
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.67

Total acoperire 100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Pozitive</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		I
L	D 02.02	Conducte		I
L	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		I
L	G 04.01	Manevre militare		I
M	G05	Alte intruziuni si dezechilibre umane		O
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)		B

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Baza de date INCDDD-Tulcea(A028)>
 < - Toma Georgeta : APM Bz- Feraru Ioana(A338)Observatii în teren. (A338)>
 < - Dorosencu Alexandru : Doroșencu Alexandru - observații în teren(A075)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A082)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A234)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A236)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A238)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A338)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A339)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A379)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A429)INCDDD - observații în teren(A022)INCDDD - observații în teren(A030)INCDDD - observații în teren(A098)INCDDD - observații în teren(A231)INCDDD - observații în teren(A307)>
 < - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A017)Baza de date INCDDD-Tulcea(A027)Baza de date INCDDD-Tulcea(A043)Baza de date INCDDD-Tulcea(A081)Baza de date INCDDD-Tulcea(A086)Baza de date INCDDD-Tulcea(A094)Baza de date INCDDD-Tulcea(A179)Baza de date INCDDD-Tulcea(A229)Baza de date INCDDD-Tulcea(A230)Baza de date INCDDD-Tulcea(A249)Baza de date INCDDD-Tulcea(A260)Baza de date INCDDD-Tulcea(A262)Baza de date INCDDD-Tulcea(A265)Baza de date INCDDD-Tulcea(A315)Baza de date INCDDD-Tulcea(A316)Baza de date INCDDD-Tulcea(A337)Baza de date INCDDD-Tulcea(A351)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.05						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.05	2.259. Pădurea Camnița

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice

Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.

Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.

Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi și de noapte

Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi și de noapte pentru a evita perturbarea ei.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0160

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0160

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0161

1.3 NUMELE SITULUI

Lunca Mijlocie a Argeşului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0033444

Latitudine

44.0071222

2.2 Suprafața sitului (ha)

3648.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO31

Numele regiunii

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	10	15	p		G	C	B	C	B
B	A029	Ardea purpurea			C	10	15	i		G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	15	30	p		G	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris			P	1	2	p		G	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			R	5	10	p		G	D			
B	A196	Chlidonias hybridus			C	50	100	i		G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	50	80	i		G	C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	10	15	i		G	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			W	5	10	i	P	G	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	30	50	p		G	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p		G	D			
B	A236	Dryocopus martius			P	10	15	p		G	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	10	20	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	40	60	p		G	D			
B	A339	Lanius minor			R	7	10	p		G	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	50	200	i		G	C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	300	500	i	P	G	C	C	C	C
B	A234	Picus canus			P	10	20	p		G	D			
B	A120	Porzana parva			R	10	20	p		G	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			C	50	100	i		G	C	B	B	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N04	Plaje de nisip	4.08
N06	Râuri, lacuri	24.98
N07	Mlaștini, turbării	10.26
N12	Culturi (teren arabil)	4.94
N14	Pășuni	5.60
N15	Alte terenuri arabile	2.61
N16	Păduri de foioase	43.54
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.72
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.26
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	A 02.0 1	Agricultura intensiva	X	B
H	K 02.0 3	Eutrofizare(naturala)		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B	Silvicultura		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	C 01.01	Extragere de nisip și pietris		I
M	F03	Vanatoarea și colectarea animalelor salbatice (terestre)		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj		B

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Doroșencu Alexandru - observații în teren(A021)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A022)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A029)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A030)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A060)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A080)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A120)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A193)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A196)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A234)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A236)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A238)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A338)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A339)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A429)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A082)Baza de date INCDDD-Tulcea(A149)Baza de date INCDDD-Tulcea(A151)Baza de date INCDDD-Tulcea(A164)Baza de date INCDDD-Tulcea(A226)Baza de date INCDDD-Tulcea(A229)Baza de date INCDDD-Tulcea(A262)Baza de date INCDDD-Tulcea(A393)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional și internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

☐ Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice

Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.

Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.

Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0161

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0161

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0162

1.3 NUMELE SITULUI

Mânjești

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0029888

Latitudine

46.0020611

2.2 Suprafața sitului (ha)

1009.30

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	2	3	p	C	M	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A024	Ardeola ralloides			R	3	6	p	P	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	50	100	i	C	M	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			R	5	7	p	P	M	D			
B	A403	Buteo rufinus			C	1	4	i	C	M	C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			W	1	4	i	C	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	65	75	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	400	i	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	1	3	p	C	M	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	C	M	D			
B	A122	Crex crex			R	3	5	p	P	M	D			
B	A038	Cygnus cygnus			W	5	10	i	P	M	D			
B	A027	Egretta alba			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	5	8	p	C	M	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	20	50	i	C	M	C	B	C	B
B	A002	Gavia arctica			W	2	11	i	P	M	B	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	10	12	p	C	M	D			
B	A339	Lanius minor			R	5	7	p	C	M	D			
B	A272	Luscinia svecica			R	1	3	p	C	M	C	B	C	B

B	A023	Nycticorax nycticorax			R	3	5	p	C	M	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	15	30	i	C	M	D			
B	A393	Phalacrocorax pygmeus			C	5	20	i	C	M	C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			C	5	10	i	C	M	C	B	C	B
B	A193	Sterna hirundo			R	1	2	p	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	24.51
N07	Mlaștini, turbării	5.48
N12	Culturi (teren arabil)	5.08
N14	Pășuni	61.76
N21	Vii și livezi	3.16
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj		I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Fasolă-Mătășaru Lucian : Observatii în teren.

(A002)Observatii în teren.

(A023)Observatii în teren.

(A024)Observatii în teren.

(A026)Observatii în teren.

(A027)Observatii în teren.

(A029)Observatii în teren.

(A031)Observatii în teren.

(A034)Observatii în teren.

(A038)Observatii în teren.

(A060)Observatii în teren.

(A081)Observatii în teren.

(A122)Observatii în teren.

(A131)Observatii în teren.

(A193)Observatii în teren.

(A196)Observatii în teren.

(A229)Observatii în teren.

(A272)Observatii în teren.

(A338)Observatii în teren.

(A339)Observatii în teren.

(A393)Observatii în teren.

(A403)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.
Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.
Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora.
Controlul populațiilor de pisici și câini domestici sau sălbăticiți.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0162

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0162

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0163

1.3 NUMELE SITULUI

Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0000361

Latitudine

47.0005444

2.2 Suprafața sitului (ha)

18917.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (100.00%)

☐

Panonică

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A089	Aquila pomarina			R	1	3	p	P	P	C	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	100	150	i	P	P	C	C	C	C
B	A215	Bubo bubo			P	1	2	p	P	M	C	C	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	10	15	p	P	M	C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	500	1000	i	C	M	C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			R	1	2	p	R	P	C	C	C	C
B	A080	Circaetus gallicus			C	40	60	i	P	P	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			C	5	10	i	P	M	C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			C	3	5	i	R	P	C	C	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	3	5	p	P	P	D			
B	A122	Crex crex			R	10	20	p	P	P	C	C	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			R	10	15	p	P	P	C	C	C	C
B	A238	Dendrocopos medius			P	50	60	p	P	M	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	6	8	p	P	M	D			
B	A236	Dryocopus martius			R	60	80	p	P	M	C	C	C	C
B	A098	Falco columbarius			W	3	5	i	P	M	C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			R	20	40	p	P	M	D			
B	A339	Lanius minor			R	8	10	p	P	P	D			
B	A246	Lullula arborea			R	15	30	p	P	M	D			
B	A072	Pernis apivorus			R	4	6	p	C	M	D			
B	A072	Pernis apivorus			C	100	150	i	C	M	C	C	C	C
B	A234	Picus canus			R	80	100	p	P	M	C	C	C	C

B	A220	Strix uralensis			P	10	20	p	P	M	C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	0.16
N14	Pășuni	0.29
N16	Păduri de foioase	98.50
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	0.93
Total acoperire		99.88

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	B	Silvicultura		B
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02.03	Capcane, otravire, braconaj		B

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A072)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A238)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A246)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A338)Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A339)>

< - Ion Constantin : Observatii în teren.

(A031)Observatii în teren.

(A072)Observatii în teren.

(A080)Observatii în teren.

(A082)Observatii în teren.

(A084)Observatii în teren.

(A089)Observatii în teren.

(A098)Observatii în teren.

(A122)Observatii în teren.

(A215)Observatii în teren.

(A220)Observatii în teren.

(A224)Observatii în teren.

(A231)Observatii în teren.

(A234)Observatii în teren.

(A236)Observatii în teren.

(A238)Observatii în teren.

(A239)Observatii în teren.

(A246)Observatii în teren.

(A338)Observatii în teren.

(A339)Observatii în teren.

(A429)>

< - Dorosencu Alexandru : Observatii teren Constantin Ion.(A031)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	0.58						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.58	2.545. Pădurea Frumușica

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

☐ Linkuri:
Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca și rute de migrație.
Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
Interzicerea sau limitarea turismului și a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere și creșterea puilor).
Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale
Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.
Instalarea de cuiburi artificiale.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0163

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0163

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0164

1.3 NUMELE SITULUI

Pescăria Nădlac

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

20.0083833

Latitudine

46.0046833

2.2 Suprafața sitului (ha)

134.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO42

Numele regiunii

VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☒

Panonică (100.00%)

☐

Stepică

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A028	Ardea cinerea(Stârc cenușiu)			C	10	50	i		G	D			
B	A029	Ardea purpurea			C	3	5	i		G	C	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca			C	10	40	i		G	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	5	20	p		G	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	1	p		G	D			
B	A027	Egretta alba			C	3	10	i		G	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			C	10	50	i		G	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	2	4	p		G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			R	2	4	p		G	D			
B	A151	Philomachus pugnax			C	50	200	i		G	C	B	C	B
B	A120	Porzana parva			R	1	2	p		G	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	96.31

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N12	Culturi (teren arabil)	2.03
N14	Pășuni	0.90
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.77
Total acoperire		100.01

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A022)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A026)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A027)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A028)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A029)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A060)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și

monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări"(A081)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A120)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A131)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A151)Date din proiectul POS 36586 SMIS-CSNR „Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”(A196)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare și creșterea succesului de reproducere în zonele umede artificiale sau seminaturale.

Managementul nivelului de apă din rezervoare, în acord cu necesitățile ecologice ale speciilor de pasari.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0164

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0164

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0165

1.3 NUMELE SITULUI

Piatra Craiului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

25.0079583

Latitudine

45.0006777

2.2 Suprafața sitului (ha)

15904.80

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

RO31

Numele regiunii

CENTRU

SUD

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (97.76%)

☐ Pontică

☒ Continentală (2.24%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	7	10	p		G	C	B	C	B
B	A091	Aquila chrysaetos			R	1	2	p		G	C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	30	40	p		G	C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			P	2	3	p		G	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			R	1	3	p		G	C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	50	60	p		G	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	20	30	p		G	D			
B	A103	Falco peregrinus			R	1	2	p		G	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	900	1000	p		G	C	B	C	B
B	A320	Ficedula parva			R	450	500	p		G	C	B	C	B
B	A217	Glaucidium passerinum			P	10	30	p			C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	5	8	p		G	C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	20	24	p		G	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	20	30	p		G	D			
B	A220	Strix uralensis			P	40	50	p		G	C	B	C	B
B	A108	Tetrao urogallus			P	35	40	i		G	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N08	Tufişuri, tufărişuri	4.19
N09	Pajişti naturale, stepe	1.80
N14	Păşuni	8.92
N15	Alte terenuri arabile	3.93
N16	Păduri de foioase	27.41
N17	Păduri de conifere	25.57
N19	Păduri de amestec	21.32
N22	Stâncării, zone sărace în vegetaţie	1.26
N23	Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..)	0.21
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziţie)	5.37
Total acoperire		99.98

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Ameninţări, presiuni sau activităţi cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		I
H	F 03.0 2.03	Capcane, otravire, braconaj		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte şi activităţi cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Ameninţări şi presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	E 01.01	Urbanizare continua		I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activităţi, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A217)>

< - Dorosencu Alexandru : Doroșencu Alexandru - observații în teren(A030)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A072)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A091)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A103)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A104)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A215)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A234)Doroșencu Alexandru - observații în teren(A236)Oliviu Pop - Fișa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A108)Oliviu Pop - Fișa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A220)Oliviu Pop - Fișa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A223)Oliviu Pop - Fișa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A239)Oliviu Pop - Fișa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A241)Oliviu Pop - Fișa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A320)Oliviu Pop - Fișa Standard ROSCI 0194 Piatra Craiului(A321)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO01	I	4.18	RO02	II	81.01	RO03	III	1.86
RO04	IV	9.01						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO01	Rezervație științifică	+	4.18	2.236. Piatra Craiului
RO02	Parc național	*	81.01	M Parcul Național Piatra Craiului
RO03	Monument al naturii	*	0.20	2.107. Peștera Dobreștilor
RO03	Monument al naturii	+	0.05	2.108. Peștera nr. 15
RO03	Monument al naturii	+	1.61	2.112. Avenul din Grind
RO04	Rezervație naturală	*	8.05	2.104. Zona carstică Cheile Dâmbovița - Dâmbovicioara - Brusturet

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	0.11	2.109. Peștera Dâmbovicioara
RO04	Rezervație naturală	+	0.04	2.110. Peștera Uluce
RO04	Rezervație naturală	+	0.05	2.111. Peștera Stanciului
RO04	Rezervație naturală	+	0.76	2.237. Cheile Zărneștilor

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐

Nu, dar exista un plan in pregatire

☒

Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
 Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
 Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând aşezările împrăştiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
 Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
 Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
 Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
 Interzicerea sau limitarea turismului și a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere și creșterea puilor).
 Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0165

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0165

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0166

1.3 NUMELE SITULUI

Plopeni - Chirnogeni

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0127305

Latitudine

43.0092083

2.2 Suprafața sitului (ha)

137.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO22

Numele regiunii

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A255	Anthus campestris			R	10	15	p		G	D			
B	A403	Buteo rufinus			W	1	1	i		G	D			
B	A082	Circus cyaneus			W	1	1	i		G	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p	C	G	D			
B	A379	Emberiza hortulana			R	5	10	p		G	D			
B	A098	Falco columbarius			W	1	1	i		G	D			
B	A097	Falco vespertinus			R	30	40	p		G	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	10	15	p	C	G	D			
B	A339	Lanius minor			R	3	5	p		G	D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N12	Culturi (teren arabil)	13.74
N14	Pășuni	16.34
N21	Vii și livezi	69.50

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.42
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
H	A02.01	Agricultura intensiva	X	O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
H	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		I

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
L	G01.03.01	Conducerea obisnuita a vehiculelor motorizate	X	I

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Dorosencu Alexandru : INCDDD - observații în teren(A082)INCDDD - observații în teren(A255)INCDDD - observații în teren(A339)INCDDD - observații în teren(A379)INCDDD - observații în teren(A403)>
< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A098)Baza de date INCDDD-Tulcea(A338)Baza de date INCDDD-Tulcea(A429)baza de date SOR(A097)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Interzicerea noilor proiecte urbane în habitatele importante pentru vinderelul de seara
Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora; menținerea managementului adecvat al miriștii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
Armonizarea calendarului agricol cu biologia speciei.
Garantarea securității păsărilor prin managementul cablurilor de telecomunicație sau de transport al energiei.
Protecția coloniilor (inclusiv a celor de cioară de semănătură, *Corvus frugilegus*).
Instalarea cuiburilor artificiale în habitate adecvate speciei.
Interzicerea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere, aglomerare și hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca și rute de migrație.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0166

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0166

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0167

1.3 NUMELE SITULUI

Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gărbăvoșului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicații

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0029638

Latitudine

46.0067500

2.2 Suprafața sitului (ha)

2339.70

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

RO22

Numele regiunii

NORD-EST

SUD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID	AIBIC		
						Min.	Max.				Pop.	Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	2	4	p	C	M	D			
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			W	500	1500	i	C	M	C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			W	2	5	i	C	M	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	70	80	p	C	G	C	B	C	B
B	A080	Circaetus gallicus			C	1	2	i	P	P	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	C	P	D			
B	A082	Circus cyaneus			W	3	8	i	P	M	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	2	3	p	P	M	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	3	6	p	C	M	D			
B	A026	Egretta garzetta			R	10	15	p	P	G	C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			R	8	10	p	C	M	D			
B	A022	Ixobrychus minutus			R	5	10	p	P	M	D			
B	A338	Lanius collurio			R	3	5	p	C	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	15	20	p	C	G	C	B	C	B
B	A210	Streptopelia turtur(Turturică)			R	8	10	p	C	M	D			

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	19.21
N07	Mlaștini, turbării	10.30
N12	Culturi (teren arabil)	6.92
N14	Pășuni	55.57
N15	Alte terenuri arabile	0.98
N16	Păduri de foioase	0.16
N21	Vii și livezi	3.05
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	1.71
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	2.10
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
H	H 05.0 1	Gunoarul si deseurile solide	X	B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	B
M	F 02.03 .02	Pescuit cu undita	X	I

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		B

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - ALEXE VASILE : Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A196)>
< - Fasolă-Mătășaru Lucian : Observatii în teren.
(A022)Observatii în teren.
(A023)Observatii în teren.
(A026)Observatii în teren.
(A053)Observatii în teren.
(A080)Observatii în teren.
(A081)Observatii în teren.
(A082)Observatii în teren.
(A210)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A231)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A379)Observatii în teren.
(A403)Observatii în teren.
(A429)>
< - Kiss Botond : Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A053)Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi
- observații în teren(A403)>
< - Marinov Mihai : xx(A196)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.
Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate în vecinătatea zonelor umede; încurajarea producției organice.
Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare și creșterea succesului de reproducere în zonele umede artificiale sau seminaturale.
Controlul populațiilor de pisici și câini domestici sau sălbaticiți.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.
Menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse ca habitat caracteristic.
Interzicerea incendierii stufului.
Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0167

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0167

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0168

1.3 NUMELE SITULUI

Râul Prut

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

27.0126027

Latitudine

47.0152583

2.2 Suprafața sitului (ha)

7659.20

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☒

Continentală (44.71%)

☐

Panonică

☒

Stepică (55.29%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			P	30	60	p	C	P	C	B	C	B
B	A052	Anas crecca(Rață pitică)			C	100	150	i	P	P	C	B	C	B
B	A053	Anas platyrhynchos(Rață mare)			C	350	400	i	C	P	C	B	C	C
B	A396	Branta ruficollis			W	5	10	i	V	P	D			
B	A067	Bucephala clangula(Rață sunătoare)			C	20	40	i	R	P	C	B	C	B
B	A403	Buteo rufinus			W	1	3	i	R	P	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			R	10	20	p	P	P	C	B	C	B
B	A196	Chlidonias hybridus			C	150	250	i	P	P	C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			R	20	30	p	C	P	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			C	200	400	i	C	P	C	B	C	B
B	A030	Ciconia nigra			C	1	6	i	R	P	D			
B	A080	Circaetus gallicus			C	4	8	i	R	P	C	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			R	3	5	p	R	P	C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			C	10	20	i	P	P	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	8	10	i	P	P	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			W	2	6	i	P	P	C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			R	3	10	p	P	P	C	B	C	C
B	A122	Crex crex			R	10	12	p	P	P	D			
B	A038	Cygnus cygnus			C	10	15	i	R	P	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	8	10	p	P	P	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	5	10	p	P	P	D			

B	A236	Dryocopus martius			P	10	15	p	P	P	D			
B	A027	Egretta alba			C	30	40	i	P	P	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			R	1	2	p	P?	P	D			
B	A026	Egretta garzetta			C	20	40	i	P	P	C	B	C	B
B	A098	Falco columbarius			W	4	7	i	R	P	C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			C	20	30	i	P	P	C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica			C	3	7	i	R	P	C	B	C	B
B	A075	Haliaeetus albicilla			P	1	2	p	P	P	C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	150	200	p	C	P	C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	80	100	p	P	P	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			R	10	12	p	P	P	C	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	40	60	i	P	P	C	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus			C	1	3	i	V	P	C	C	C	C
B	A234	Picus canus			P	15	20	p	P	P	C	B	C	C
B	A307	Sylvia nisoria			R	5	20	p	P	P	D			
B	A166	Tringa glareola			C	5	20	i	R	P	C	C	C	C

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	21.84
N07	Mlaștini, turbării	3.95
N12	Culturi (teren arabil)	1.47
N14	Pășuni	27.10
N15	Alte terenuri arabile	3.65
N16	Păduri de foioase	34.74
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	0.54
N26	Habitat de păduri (păduri în tranziție)	6.70
Total acoperire		99.99

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative	Impacte Pozitive

Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva		O
M	B	Silvicultura		I
M	F 03.01	Vanatoare		O

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Bolboacă Lucian-Eugen : Observatii în teren.

(A002)Observatii în teren.

(A023)Observatii în teren.

(A026)Observatii în teren.

(A027)Observatii în teren.

(A030)Observatii în teren.

(A031)Observatii în teren.

(A038)Observatii în teren.

(A052)Observatii în teren.

(A053)Observatii în teren.

(A067)Observatii în teren.

(A075)Observatii în teren.

(A080)Observatii în teren.

(A081)Observatii în teren.

(A082)Observatii în teren.

(A094)Observatii în teren.

(A097)Observatii în teren.

(A098)Observatii în teren.

(A122)Observatii în teren.

(A166)Observatii în teren.

(A196)Observatii în teren.

(A229)Observatii în teren.

(A231)Observatii în teren.

(A234)Observatii în teren.

(A236)Observatii în teren.

(A238)Observatii în teren.

(A307)Observatii în teren.

(A338)Observatii în teren.

(A339)Observatii în teren.

(A396)Observatii în teren.

(A403)Observatii în teren.

(A429)>

< - Kiss Botond : Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A023)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A026)>
 < - Marinov Mihai : Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A030)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A122)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A236)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A238)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A307)Bolboaca Lucian Eugen - observații în teren(A429)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO03	III	56.74	RO04	IV	0.57			

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO03	Monument al naturii	*	56.74	2.556. Râul Prut
RO04	Rezervație naturală	+	0.57	2.554. Cotul Bran pe Râul Prut
RO04	Rezervație naturală	/	0.00	2.555. Cotul Sălăgeni

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate în vecinătatea zonelor umede; încurajarea producției organice.

Interzicerea sau reducerea vânătorii și controlul braconajului.

Menținerea anumitor zone de liniște (cu privire la vânătoare) pe corpurile de apă unde speciile acvatice cuibăresc.

Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.

Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.

Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.

Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.

Menținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor întinse ca habitat caracteristic.

Interzicerea incendierii stufului.

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă pe terenurile din vecinătate.

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte

Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.

Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte

Instalarea de cuiburi artificiale.

Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare și creșterea succesului de reproducere în zonele umede artifi ciale sau seminaturale.

Controlul populațiilor de pisici și câini domestici sau sălbaticiți.

Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0168

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0168

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0169

1.3 NUMELE SITULUI

Tinovul Apa Lină - Honcsok

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

26.0074444

Latitudine

46.0110638

2.2 Suprafața sitului (ha)

7830.10

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO12

Numele regiunii

CENTRU

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (100.00%)

☐ Pontică

☐ Continentală

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A223	Aegolius funereus			P	2	3	p	P	P	C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			C	10	15	i	C	P	C	B	C	B
B	A089	Aquila pomarina			R	1	2	p	C	P	D			
B	A104	Bonasa bonasia			R	30	40	p	P	P	C	B	C	B
B	A215	Bubo bubo			R	1	3	p	P	P	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	3	6	p	P	P	D			
B	A429	Dendrocopos syriacus			R	2	4	p	C	P	D			
B	A236	Dryocopus martius			R	10	15	p	C	P	D			
B	A321	Ficedula albicollis			R	90	100	p	C	P	D			
B	A320	Ficedula parva			R	20	30	p	C	P	D			
B	A217	Glaucidium passerinum			P	10	25	p			C	B	C	B
B	A338	Lanius collurio			R	20	30	p	C	P	D			
B	A246	Lullula arborea			R	15	20	p	C	P	D			
B	A072	Pernis apivorus			R	1	3	p	C	P	D			
B	A072	Pernis apivorus			C	20	30	i	C	P	D			
B	A241	Picoides tridactylus			P	5	10	p	P	P	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			R	5	7	p	C	P	D			
B	A220	Strix uralensis			R	3	6	p	C	P	D			
B	A108	Tetrao urogallus			P	2	8	i	P	P	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N09	Pajiști naturale, stepe	11.67
N12	Culturi (teren arabil)	0.18
N14	Pășuni	12.03
N15	Alte terenuri arabile	3.48
N16	Păduri de foioase	11.49
N17	Păduri de conifere	3.90
N19	Păduri de amestec	47.75
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	9.43
Total acoperire		99.93

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
L	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		I
M	F03.02.03	Capcane, otravire, braconaj		B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Fasolă-Mătășaru Lucian : Observatii în teren.
(A072)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A104)Observatii în teren.
(A108)Observatii în teren.
(A215)Observatii în teren.
(A220)Observatii în teren.
(A223)Observatii în teren.
(A224)Observatii în teren.
(A234)Observatii în teren.
(A236)Observatii în teren.
(A241)Observatii în teren.
(A246)Observatii în teren.
(A320)Observatii în teren.
(A321)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A429)>
< - Kiss Botond : Fasola-Matasaru Lucian/UAIC Iasi - observații în teren(A108)>
< - Papp Judith : Baza de date Milvus.
(A217)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO04	IV	1.82						

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO04	Rezervație naturală	+	1.82	2.467. Tinovul de la Plăieșii de Jos

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:
Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.

Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte

Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.

Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca și rute de migrație.

Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.

Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

Interzicerea sau limitarea turismului și a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere și creșterea puilor).

Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale

Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.

Instalarea de cuiburi artificiale.

Obținerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare și restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură și în planurile de vânătoare.

Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciei din habitatele de pădure montana pentru a evita perturbarea în perioadele critice (reproducere).

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0169

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0169

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0170

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Elanului

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

28.0091222

Latitudine

46.0128944

2.2 Suprafața sitului (ha)

357.50

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO21

Numele regiunii

NORD-EST

2.6 Regiunea biogeografică

☐

Alpină

☐

Pontică

☐

Continentală

☐

Panonică

☒

Stepică (100.00%)

☐

Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A229	Alcedo atthis			R	3	5	p	P	M	D			
B	A404	Aquila heliaca			C	1	2	i	R	M	B	C	C	C
B	A089	Aquila pomarina			C	1	3	i	P	P	D			
B	A029	Ardea purpurea			R	1	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A060	Aythya nyroca			R	1	2	p	P	M	D			
B	A021	Botaurus stellaris			R	1	2	p	P	M	C	C	C	C
B	A196	Chlidonias hybridus			R	7	10	p	P	G	D			
B	A031	Ciconia ciconia			R	7	10	p	C	M	C	C	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			C	50	100	i	P	M	C	C	C	C
B	A030	Ciconia nigra			C	1	4	i	R	P	D			
B	A081	Circus aeruginosus			R	1	2	p	P	G	C	C	C	C
B	A082	Circus cyaneus			C	10	20	i	P	P	C	B	C	B
B	A231	Coracias garrulus			R	2	3	p	P	M	D			
B	A122	Crex crex			R	30	35	p	C	M	C	C	C	C
B	A429	Dendrocopos syriacus			P	30	40	p	C	M	C	C	C	C
B	A027	Egretta alba			R	1	2	p	P	G	C	B	C	B
B	A027	Egretta alba			C	10	20	i	P	G	C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus			R	2	4	p	P	G	C	C	C	C
B	A002	Gavia arctica			W	1	4	i	R	M	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			R	1	2	p	P	M	C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus			R	3	5	p	P	G	D			
B	A338	Lanius collurio			R	25	30	p	C	M	D			

B	A339	Lanius minor			R	15	20	p	P	M	D			
B	A023	Nycticorax nycticorax			C	20	40	i	P	P	C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			C	40	100	i	P	P	D			
B	A166	Tringa glareola			C	2	7	i	P	P	D			

3.3. Alte specii importante de floră si faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

Cod	Clase habitate	Acoperire (%)
N06	Râuri, lacuri	34.33
N12	Culturi (teren arabil)	4.37
N14	Pășuni	55.55
N15	Alte terenuri arabile	0.39
N16	Păduri de foioase	4.50
N21	Vii și livezi	0.82
Total acoperire		99.96

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	A 02.01	Agricultura intensiva	X	O
M	F 03.01	Vanatoare		B

Impacte Pozitive				
Intens.	Cod	Activități, management	Poluare	În sit/ în afară
M	B01	Plantarea de padure pe teren deschis		O

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	F 03.02 .03	Capcane, otrăvire, braconaj		I
M	K 03.06	Antagonism cu animale domestice		I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentație (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - Ion Constantin : Observatii în teren(A002)Observatii în teren(A022)Observatii în teren(A023)Observatii în teren(A030)Observatii în teren(A031)Observatii în teren(A081)Observatii în teren(A082)Observatii în teren(A097)Observatii în teren(A122)Observatii în teren(A131)Observatii în teren(A151)Observatii în teren(A166)Observatii în teren(A196)Observatii în teren(A231)Observatii în teren(A339)Observatii în teren(A429)Observatii în teren.
(A021)Observatii în teren.
(A027)Observatii în teren.
(A029)Observatii în teren.
(A031)Observatii în teren.
(A060)Observatii în teren.
(A089)Observatii în teren.
(A229)Observatii în teren.
(A338)Observatii în teren.
(A404)>

< - Marinov Mihai : Ion Constantin/UAIC Iasi - observații în teren(A022)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Nume:

☐ Da

Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Aplicarea unor metode de recoltare compatibile cu biologia speciilor, încurajarea tipurilor de culturi de cereale care pot fi recoltate mai târziu.

Ajustarea calendarului agricol cu biologia cârstelului de câmp

Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice și persistente, evitarea folosirii lor în perioadele critice pentru cârstelul de câmp, evitarea pulverizării aeriene în sezonul de reproducere; încurajarea agriculturii organice.

Mentținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora.

Controlul populațiilor de pisici și câini domestici sau sălbăciți.

Respectarea restricțiilor în zonele ripariene.

Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.

Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru speciile acvatice

Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate în vecinătatea zonelor umede; încurajarea producției organice.

Interzicerea sau reducerea vânătorii și controlul braconajului.

Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.

Amplasarea de dispozitive pentru creșterea vizibilității liniilor de tensiune.

Controlul și respectarea legislației vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânatoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.

Planificarea instalării turbinelor eoliene, pentru a minimaliza riscul de coliziune.

Mentținerea și conservarea stufărișurilor și păpurișurilor ca habitat caracteristic. Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de predare și creșterea succesului de reproducere în zonele umede artificiale sau seminaturale.

Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.

Interzicerea incendierii stufului.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0170

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0170

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI

1.1 Tip

A

1.2 Codul sitului

ROSPA0171

1.3 NUMELE SITULUI

Valea Izei și Dealul Solovan

1.4 Data completării

2	0	1	5	1	0
Y	Y	Y	Y	M	M

1.5 Data actualizării

2	0	1	7	0	1
Y	Y	Y	Y	M	M

1.6 Responsabili

Nume/Organizație: Ministerul Mediului
Adresa: Bd. Libertății 12, Sector 5, București, România
Email: john.smaranda@mmediu.ro

1.7 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA

2	0	1	6	0	9
Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SPA:

Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România

Data propunerii ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data confirmare ca sit SCI

Y	Y	Y	Y	M	M

Data desemnării ca sit SAC

Y	Y	Y	Y	M	M

Referința legală națională a desemnării SAC:

Explicatii

2. LOCALIZAREA SITULUI

2.1 Coordonatele sitului

Longitudine

24.0051194

Latitudine

47.0094916

2.2 Suprafața sitului (ha)

46937.90

2.3 Suprafața marină (%)

0.00

2.4 Lungimea sitului (km)

2.5 Regiunile administrative

NUTS

RO11

Numele regiunii

NORD-VEST

2.6 Regiunea biogeografică

☒ Alpină (61.66%)

☐ Pontică

☒ Continentală (38.34%)

☐ Panonică

☐ Stepică

☐ Marea Neagră

3. INFORMAȚIA ECOLOGICĂ

3.1 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Tipuri de habitate						Evaluare			
Cod	PF	NP	Acoperire (Ha)	Pesteri (nr.)	Calit.date	AIBICID	AIBIC		
						Rep.	Supr. rel.	Status conserv.	Eval. globala

3.2. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

Specie					Populație						Sit			
Grup	Cod	Denumire științifică	S	NP	Tip	Marime		Unit. masura	Categ. CIRIVIP	Calit. date	AIBICID Pop.	AIBIC		
						Min.	Max.					Conserv.	Izolare	Global
B	A255	Anthus campestris			R	10	15	p	R	M	D			
B	A089	Aquila pomarina			R	2	5	p	R	P	C	B	C	B
B	A104	Bonasa bonasia			P	100	120	p	C	M	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			R	40	60	p	C	M	C	B	C	B
B	A031	Ciconia ciconia			R	2	3	p		G	D			
B	A030	Ciconia nigra			R	5	10	p	R	M	C	B	C	B
B	A122	Crex crex			R	25	35	p	C	M	C	B	C	B
B	A239	Dendrocopos leucotos			P	30	50	p	C	M	C	B	C	B
B	A238	Dendrocopos medius			P	10	20	p	R	M	C	B	C	B
B	A236	Dryocopus martius			P	40	50	p	C	M	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			R	200	250	p	C	M	D			
B	A320	Ficedula parva			R	30	50	p	C	M	D			
B	A338	Lanius collurio			R	600	800	p	C	M	C	B	C	B
B	A339	Lanius minor			R	30	60	p	C	M	D			
B	A246	Lullula arborea			R	250	300	p	C	M	C	B	C	B
B	A072	Pernis apivorus			R	10	20	p	C	M	C	B	C	B
B	A241	Picoides tridactylus			P	15	30	p	R	M	C	B	C	B
B	A234	Picus canus			P	60	90	p	C	M	C	B	C	B
B	A220	Strix uralensis			P	10	15	p	C	M	C	B	C	B

3.3. Alte specii importante de floră și faună

4. DESCRIEREA SITULUI

4.1. Caracteristici generale ale sitului

<i>Cod</i>	<i>Clase habitate</i>	<i>Acoperire (%)</i>
N06	Râuri, lacuri	0.25
N07	Mlaștini, turbării	0.10
N08	Tufișuri, tufărișuri	0.29
N09	Pajiști naturale, stepe	2.53
N12	Culturi (teren arabil)	4.35
N14	Pășuni	18.04
N15	Alte terenuri arabile	15.23
N16	Păduri de foioase	33.38
N17	Păduri de conifere	4.14
N19	Păduri de amestec	13.17
N21	Vii și livezi	0.54
N23	Alte terenuri artificiale (localități, mine..)	3.12
N26	Habitate de păduri (păduri în tranziție)	4.86
Total acoperire		100.00

Alte caracteristici ale sitului:

-

4.2. Calitate si importanta

-

4.3. Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului

Cele mai importante impacte și activități cu efect mare asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Cele mai importante impacte și activități cu efect mediu/mic asupra sitului

<i>Impacte Negative</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Amenințări și presiuni</i>	<i>Poluare (Cod)</i>	<i>În sit/ în afară</i>
M	B03	Exploatare forestiera fara replantare sau refacere naturala		B

<i>Impacte Pozitive</i>				
<i>Intens.</i>	<i>Cod</i>	<i>Activități, management</i>	<i>Poluare</i>	<i>În sit/ în afară</i>

Impacte Negative				
Intens.	Cod	Amenințări și presiuni	Poluare (Cod)	În sit/ în afară
M	E 01.01	Urbanizare continua		B
M	F 03.01	Vanatoare		B
M	F 03.02 .03	Capcane, otravire, braconaj		B
M	H01	Poluarea apelor de suprafata (limnice, terestre, marine si salmastre)		I

4.4. Tip de proprietate (optional)

4.5 Documentatie (optional)

Documentație generală:

Documentație habitate:

Documentație specii:

< - David Alin : Observatii personale Alin David(A030)Observatii personale Alin David(A072)Observatii personale Alin David(A089)Observatii personale Alin David(A104)Observatii personale Alin David(A122)Observatii personale Alin David(A220)Observatii personale Alin David(A224)Observatii personale Alin David(A234)Observatii personale Alin David(A236)Observatii personale Alin David(A238)Observatii personale Alin David(A239)Observatii personale Alin David(A241)Observatii personale Alin David(A246)Observatii personale Alin David(A255)Observatii personale Alin David(A320)Observatii personale Alin David(A321)Observatii personale Alin David(A338)Observatii personale Alin David(A339)>

< - Dorosencu Alexandru : xx(A031)>

< - Marinov Mihai : Baza de date INCDDD-Tulcea(A031)Observatii personale Alin David(A255)Observatii personale Alin David(A320)Observatii personale Alin David(A321)Observatii personale Alin David(A339)>

Documentație compilare informații:

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI

5.1. Clasificare la nivel național , regional si internațional

Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)	Cod	Categorie IUCN	Acoperire (%)
RO02	II	0.00	RO03	III	0.00	RO04	IV	0.46

5.2. Relațiile sitului cu alte arii protejate

- desemnate la nivel național sau regional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate
RO02	Parc național	/		G Parcul Național Munții Rodnei
RO03	Monument al naturii	/		2.582. Peștera și izbul Izvorul Albastru al Izei
RO04	Rezervație naturală	*	0.46	2.585. Arcer - Tibleș - Bran
RO04	Rezervație naturală	+	0.00	2.593. Dealul Solovan

- desemnate la nivel internațional

Cod	Categorie	Tip	%	Codul național și numele ariei naturale protejate

5.3. Desemnare sit

6. MANAGEMENTUL SITULUI

6.1. Organismul responsabil pentru managementul sitului

6.2. Planuri de management ale sitului

Specificați dacă există un plan de management al sitului:

☐ Da
Nume:
Linkuri:

☐ Nu, dar exista un plan in pregatire

☒ Nu

6.3. Masuri de conservare a sitului

Limitarea oricărui tip de activitate care cauzează alterarea habitatelor de hrănire și reproducere a speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte
Evitarea insecticidelor puternice, care reduc diversitatea speciilor-hrană și cauzează în mod secundar otrăvirea păsărilor.
Limitarea noilor proiecte urbane, incluzând așezările împrăștiate în habitatele de pădure importante pentru speciile de pasari rapitoare de zi si de noapte
Potrivirea lucrărilor silvice cu biologia speciilor de pasari rapitoare de zi si de noapte pentru a evita perturbarea ei.
Limitarea construirii de noi parcuri eoliene în apropierea zonelor de reproducere sau de hrănire sau în zonele folosite de către păsări ca și rute de migrație.
Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
Interzicerea sau limitarea turismului și a altor activități antropice în zonele critice în timpul celor mai sensibile perioade (reproducere și creșterea puilor).
Monitorizare anuală standardizată pentru a putea determina tendințele populaționale
Interzicerea folosirii chimicalelor pentru controlul rozătoarelor.
Instalarea de cuiburi artificiale.
Obținerea aprobării legale a criteriilor de management, conservare și restaurare pentru conservarea păsărilor în silvicultură și în planurile de vânătoare.
Limitarea sau stoparea vânătorii și a braconajului.

7. HARTA SITULUI

Inspire ID: RO.ENV.PS.ROSPA0171

Specificați dacă limitele sunt disponibile în format digital:

☒

Da

☐

Nu

Referința(e) către harta inițială folosită pentru digitizarea granitelor (optional):

Site GML: ROSPA0171