

Plan de măsuri prioritare pentru anul 2013 – Capitolul 22 – Mediu

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)
Controlul poluării industriale – 46 măsuri		
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC)</i>		
– Urmărirea conformării instalațiilor IPPC, în special a celor 13 care trebuie să se conformeze până la sfârșitul anului 2013:		
1. S.C. UNIO S.A. Satu Mare (activitate principală 2.3 b)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
2. S.C. ARTROM S.A. Slatina - Olt (activitate principală 2.3 b, 2.6)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
3. S.C. IAR S.A. Brașov (activitate principală 2.6)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
4. S.C. ARIO S.A. Bistrița-Năsăud (activitate principală 2.4)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
5. S.C. LAFARGE ROMCIM S.A. Medgidia - Constanța (activitate principală 3.1)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
6. S.C. CARS S.A. Târnăveni - Mureș (activitate principală 3.5)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
7. S.C. CASIROM S.A. Cluj (activitate principală 3.5)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
8. S.C. TURNU S.A. Turnu Măgurele - Teleorman (activitate principală 4.3, 4.2 b)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
9. S.C. COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE S.A. Năvodari - Constanța (activitate principală 4.3)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
10. S.C. AMBRO Suceava S.A. - Suceava (activitate principală 6.1 a, b)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
11. S.C. ROMSUIN TEST Periș S.A. - Ilfov (activitate principală 6.6 a)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
12. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sfântu Gheorghe - Covasna (activitate principală 6.6 a)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
13. S.C. HADITON GRUP S.R.L. Argeș (activitate principală 6.6 a)	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
➤ <i>Continuarea implementării Regulamentului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivei Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE</i>		
– Colectarea datelor privind Registrul National al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR) pentru anul 2012 în vederea pregătirii raportării către COM în anul 2014	APM	iulie 2013
	ANPM	decembrie 2013
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanți în aer proveniți din instalații mari de ardere (LCP)</i>		
– Raport către MMSC privind stadiul implementării Programului Național de reducere a emisiilor, inclusiv monitorizarea emisiilor	ANPM	iunie 2013
		decembrie 2013
– Elaborarea inventarului emisiilor de SO ₂ , NO _x și pulberi provenite din instalațiile mari de ardere pentru anul 2012	MMSC ANPM	septembrie 2013
– Urmărirea conformării instalațiilor LCP, în special a celor 30 de instalații care trebuie să se conformeze până la sfârșitul anului 2013:		
• 15 instalații din punct de vedere al <u>emisiilor de dioxid de sulf</u> :		
1. C.E.T. ARAD nr. 1, 1 cazan de abur x 403 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)
2. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 2, 2 grupuri de cazane de abur x 300 MWt + 269 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
3. S.C. TERMOELECTRICA S.A., SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, 6 cazane de abur x 264 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
4. S.C. C.E.T. BRAȘOV S.A. nr. 1, 2 cazane x 337 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
5. S.C. ELCEN BUCUREȘTI SUD nr. 1, 4 cazane de abur x 287 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
6. S.C. ELCEN BUCUREȘTI SUD nr. 2, 2 cazane de abur x 458 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
7. S.C. ELCEN BUCUREȘTI PROGRESUL nr. 1, 4 cazane de abur x 287 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
8. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 1, 2 cazane de abur x 878 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
9. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
10. S.C. C.E.T. IAȘI II, 2 cazane de abur x 305 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
11. S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU nr. 1, 4 cazane de abur industrial x 85,4 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
12. S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA nr. 1, 2 cazane x 296 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
13. S.C. COLTERM S.A. nr. 5, 1 cazan de apă fierbinte x 116,3 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
14. S.C. COLTERM S.A. nr. 6, 3 cazane de abur x 81,4 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
15. S.C. C.E.T. GOVORA nr. 2, 2 cazane x 285 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
• 11 instalații din punct de vedere al emisiilor de oxizi de azot:		
1. S.C. TERMOELECTRICA S.A., SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, 6 cazane de abur x 264 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
2. S.C. ELCEN BUCUREȘTI SUD nr. 14, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
3. S.C. ELCEN BUCUREȘTI S.E. PALAS nr. 3, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
4. S.C. ELECTROCENTRALE GALAȚI nr. 2, 2 cazane energetice x 293 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
5. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
6. S.C. ELCEN BUCUREȘTI S.E. MUREȘ nr. 1, 1 cazan de abur x 277 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
7. S.C. ELCEN BUCUREȘTI S.E. MUREȘ nr. 4, 1 cazan de abur x 277 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
8. S.C. COLTERM S.A. nr. 5, 1 cazan de apă fierbinte x 116,3 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
9. S.C. COLTERM S.A. nr. 7, 2 cazane de apă fierbinte x 116,3 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
10. S.C. C.E.T. GOVORA nr. 2, 2 cazane x 285 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)
11. S.C. ENET S.A. VRANCEA nr. 3, 1 cazan de apă fierbinte x 116,3 MWt	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
<ul style="list-style-type: none"> • 4 instalații din punct de vedere al emisiilor de pulberi: <ol style="list-style-type: none"> 1. S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari S.A. nr. 1, 2 cazane de abur x 878 MWt 2. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt 3. S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU nr. 1, 4 cazane de abur x 85,4 MWt 4. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 2, 2 grupuri de cazane de abur x 300 MWt + 1 x 269 MWt 	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
	GNM, ANPM, APM	decembrie 2013
	GNM, ANPM, APM	decembrie 2012
Gestiunea deșeurilor – 9 măsuri		
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deșeurilor</i>		
– Urmărirea sistării activității de depozitare pe 3 depozite neconforme clasa “b” din zona urbană: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aiud, Ocna Mureș, Arinieș-Borșa 	GNM ANPM APM	16 iulie 2013
– Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantității de deșeuri depozitate în cele 101 depozite neconforme, cu respectarea cantității maxime de 2.200.000 t în anul 2013	GNM ANPM APM	decembrie 2013
– Urmărirea sistării activității de depozitare a deșeurilor lichide (corozive și oxidante) până la sfârșitul anului 2013 pe 6 depozite, care aparțin: <ul style="list-style-type: none"> ○ S.C. C.E.T. Arad, Arad, jud. Arad (1 depozit) ○ S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., Sântaul Mic, jud. Bihor (3 depozite) ○ C.E.T. II Iași, Holboca, jud. Iași (1 depozit) ○ S.C. Uzina Electrică Zalău, Hereclean – Panic, jud. Sălaj (1 depozit) 	GNM ANPM APM	decembrie 2013
– Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantității de deșeuri lichide depozitate în cele 23 de instalații neconforme, cu respectarea cantități maxime de 520.000 t în anul 2013	GNM ANPM APM	decembrie 2013
– Raportului către MMSC privind implementarea Directivei 99/31/CE, conform prevederilor Tratatului de Aderare, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> ○ reducerea cantității de deșeuri depozitate în cele 101 depozite neconforme clasa „b”: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.740.000 t în anul 2011 ▪ 2.460.000 t în anul 2012 (estimare) ○ respectarea cantității maxime anuale de reducere a cantității de deșeuri lichide depozitate în cele 23 de instalații neconforme <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.492.000 t în anul 2011 ▪ 3.478.000 t în anul 2012 (estimare) ○ reducerea cantității de deșeuri depozitate în cele 5 iazuri de decantare neconforme, cu respectarea cantității maxime anuale de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.470.000 t (în întregime nepericuloase) în anul 2011 	ANPM	10 iunie 2013
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, modificată de Directiva 2004/12/CE</i>		
– Raport către MMSC privind atingerea obiectivelor de valorificare și reciclare, prevăzute în Tratatul de Aderare pentru anul 2012, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> ○ obiectivul global de recuperare sau incinerare în instalațiile de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie – 57% 	ANPM APM	septembrie 2013

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)
<ul style="list-style-type: none"> ○ obiectivul global de reciclare – 50% ○ obiectivul de reciclare a sticlei – 54% ○ obiectivul de reciclare a plasticului – 18% <p>și atingerea obiectivelor minime de valorificare prin reciclare din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje pentru anul 2012, conform Anexei 4 la HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ obiectivul minim de valorificare prin reciclare a hârtiei/cartonului – 60 % ○ obiectivul minim de valorificare prin reciclare a metalului – 50 % ○ obiectivul minim de valorificare prin reciclare a lemnului – 15 % 		
<p>➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)</i></p>		
<p>– Raport către MMSC privind atingerea ratelor de colectare, reutilizare, valorificare și reciclare pentru anul 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ obiectivul anual de colectare a DEEE de 4kg/locuitor ○ pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 10 din anexa nr. 1A a HG nr. 1037/2010: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rata de valorificare de minim 80% din greutatea medie pe aparat; ▪ rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor de minim 75% din greutatea medie pe aparat; ○ pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 4 din anexa nr. 1A a HG nr. 1037/2010; <ul style="list-style-type: none"> ▪ rata de valorificare de minim 75% din greutatea medie pe aparat; ▪ rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor de minim 65% din greutatea medie pe aparat; ○ pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 și 9 din anexa nr. 1A a HG nr. 1037/2010: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 70% din greutatea medie pe aparat; ▪ rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor trebuie să crească până la minimum de 50% din greutatea medie pe aparat; ○ pentru lămpile cu descărcare în gaz rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor trebuie să crească până la minimum de 80% din greutatea lămpilor. 	ANPM	iunie 2013
<p>➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deșeurilor</i></p>		
<p>– Colectarea, validarea și procesarea la nivel național a datelor privind deșeurile pentru anul 2012</p>	ANPM APM	decembrie 2013
<p>➤ <i>Continuarea implementării Regulamentului 1013/2006/CE privind transferurile de deșeuri și a Regulamentului 1418/2007/CE privind transferurile de deșeuri în țări care nu aplică Decizia OCDE</i></p>		
<p>– Monitorizarea și raportarea lunară a transferurilor către România de deșeuri destinate valorificării/recuperării</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ număr notificări emise 	GNM ANPM APM	decembrie 2013

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)
<ul style="list-style-type: none"> ○ cantitățile și tipurile de deșeuri importate sau tranzitate ○ modul de valorificare a deșeurilor importate ○ număr de controale efectuate pentru transferurile de deșeuri sau a recuperării sau eliminării aferente ○ număr de transferuri ilegale presupuse, constatate în timpul controalelor efectuate 		
Calitatea apei – 11 măsuri		
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2000/60/CE de stabilire a cadrului comunitar de acțiune în domeniul apelor</i>		
– Actualizarea caracterizării bazinelor/spațiilor hidrografice, inclusiv revizuirea impactului activităților umane asupra mediului și analiza economică a utilizării apei, conform cerințelor art. 5 al Directivei Cadru Apa	ANAR	22 decembrie 2013
– Realizarea și publicarea Documentului privind problemele importante de gospodărire a apelor la nivel național, în vederea asigurării informării și consultării publicului, conform cerințelor art. 14 al Directivei Cadru Apa	ANAR	22 decembrie 2013
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații</i>		
– Finalizarea hărților de hazard și hărților de risc la inundații	ANAR	22 decembrie 2013
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane</i>		
– Urmărirea extinderii treptate a sistemelor de colectare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e., prevăzute la art. 3 în Directiva 91/271/CEE până la 31.12.2013 în conformitate cu nivelul minim general de 69% l.e.	ANAR	iunie 2013 decembrie 2013
– Urmărirea extinderii treptate a tratării apelor reziduale în stații de epurare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e., prevăzute la art. 4 și 5(2) în Directiva 91/271/CEE până la 31.12.2013 în conformitate cu nivelul minim general de 61% l.e.	ANAR	iunie 2013 decembrie 2013
– Urmărirea conformării cu dispozițiile art. 3 din Directiva 91/271/CEE în aglomerările urbane mai mari de 10.000 l.e.	ANAR	decembrie 2013
– Urmărirea asigurării, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de colectare și epurare corespunzător pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e.	ANAR	decembrie 2013
– Monitorizarea și evaluarea datelor privind calitatea apelor uzate urbane în conformitate cu cerințele de raportare ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane	ANAR	decembrie 2013
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității</i>		
– Urmărirea implementării Planului de implementare al Directivei 2006/11/CEE și al „directivelor fiice” la nivelul celor 11 bazine hidrografice	ANAR	iunie 2013 decembrie 2013
– Urmărirea implementării și realizării programelor de reducere a poluării la nivelul unităților industriale	ANAR	iunie 2013 decembrie 2013
– Analiza rezultatelor monitorizării apelor transfrontaliere (cu substanțe periculoase din Lista I și Lista II)	ANAR	decembrie 2013